

# Гигиеническое стоматологическое обучение и воспитание детей в организованных коллективах

Санитарное просвещение –  
составная часть профилактики  
стоматологических заболеваний.  
Организация, формы, методы.

15 февраля 2007

# Санитарное просвещение

- Санитарное просвещение проводится как среди родителей, так и детей
- 1. Выделяют 3 группы населения
- - беременные женщины
- - родители
- - школьники

# Санитарное просвещение

- Методы и средства
- **Методы** - это - беседы,- лекции,- ответы на вопросы,-уроки, -семинары, - игры, - рекламные программы, - распространение печатных и иллюстрированных материалов
- Активные методы – когда население непосредственно участвует в программах) (например, рекламных)
- Пассивные методы - население непосредственно не участвует. Только используют информацию о эффекте профилактики.

# Санитарное просвещение

- **Средства** - это - радио,- телевиденье,- видеотехника, -газеты, -журналы, -учебная литература, -плакаты, -витрины, -киноролики, -памятки, -брошюры, -выставки.

# Санитарное просвещение

- Формы санитарного просвещения
- *Индивидуальное*
- *Групповое*
- *Массовое*
- Индивидуальное – проводится, как правило, на приеме у стоматолога. Однако родители, рассказывая о пользе чистки зубов, также просвещают детей
- Групповое - уроки здоровья, плановые санации школьников, занятия с беременными женщинами в школе матерей. Это наиболее эффективная форма санпросвещения

# Санитарное просвещение

- Формы санитарного просвещения
- Массовое – охватывает большие группы населения, например передачи по телевидению по вопросам профилактического значения гигиены полости рта

# Организация профилактики

- Профилактика проводится, начиная с антенотального периода, в течение всего детства, включая подростковый период и составляет комплексную долгосрочную целеориентированную программу.
- В программу включаются все дети с рождения до 14 лет, подростки 15-17 лет, а также беременные женщины (для антенотальной профилактики стоматологических заболеваний у будущих детей)

# Организация профилактики

- В программу комплексной профилактики чаще всего включаются следующие методы:
- 1. Санитарное просвещение по вопросам профилактики стоматологических заболеваний
- 2. Коррекция питания детей в отношении частоты и количества употребления сахаров
- 3. Обучение детей эффективной гигиене полости рта
- 4. Общее и местное применение препаратов фтора.



# Гигиеническое обучение детей

- Принципы реализации системы
- 1. Поэтапность с постепенным нарастанием уровня гигиенических знаний
- 2. Включение занятий по гигиене в программу воспитания в детских коллективах
- 3. Закрепление навыков гигиенического самообеспечения
- 4. Непосредственное выполнение программы ГО детей под контролем взрослых (воспитателей, педагогов).
- 5. Обеспечение методическими материалами и средствами передачи знаний

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В)

## Родителей детей дошкольного возраста

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
1. Женщины в 1-й половине беременности	1. О влиянии кариеса на общее состояние беременной и развитие плода 2. О гигиене полости рта как основном способе предупреждения стом. Заб-й 3. О значении характера питания беременной для развития зубов будущего ребенка 4. Об опасности приема лек.в-в 5. О значении двигат.режима и гимнастики, гигиены одежды	1. Подобрать зуб. щетку и зуб. пасту в зависимости от состояния зубов и пародонта. Овладеть правилами ухода за ПР

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В) Родителей детей дошкольного возраста

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
2. <b>Женщины в 2-й половине беременности</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. О значении естественного вскармливания для развития ребенка</li><li>2. О правильной организации искусств. вскармливания</li><li>3. О правильном положении детей в постели</li><li>4. О заб-нии СОПР у детей</li><li>5. О необходимости наблюдения детей у стоматолога при отягощенной беременности</li></ol>	

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В) Родителей детей дошкольного возраста

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
111. Родители детей до 1 года	<ol style="list-style-type: none"><li>1. О организации питания детей этого возраста</li><li>2. О роли общеукрепляющих мероприятий</li><li>3. О вредных привычках в этом возрасте</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Правильное вскармливание при помощи ложки и соски</li><li>2. Контроль позы детей во сне и при ходьбе</li><li>3. Предупреждение вредных привычек</li></ol>

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В) Родителей детей дошкольного возраста

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
111. Родители детей от 1 года до 3-х лет	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об организации питания детей этого возраста</li><li>2. О роли общеукрепляющих мероприятий</li><li>3. О вредных привычках в этом возрасте</li><li>4. О заболеваниях СОПР</li><li>5. О необходимости обучения ребенка уходу за полостью рта</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обучение детей правильному приему пищи.</li><li>2. Обучение утренней зарядки и закаливанию</li><li>3. Предупреждение вредных привычек</li><li>4. Обучение полосканию рта</li><li>5. Ознакомление с зубной щеткой и чисткой зубов без щетки</li></ol>

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В) Родителей детей дошкольного возраста

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
111. Родители детей от 3 -х до 6 лет	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Об организации питания детей этого возраста</li><li>2.О роли общеукрепляющих мероприятий</li><li>3. О вредных привычках в этом возрасте</li><li>4. О необходимости психологич.подготовки детей к посещению стоматолога</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обучение детей правильному приему пищи.</li><li>2.Обучение утренней зарядки и закаливанию</li><li>3.Предупреждение вредных привычек</li><li>4. Обучение чистке зубов без пасты</li><li>5. Оценка качества чистки (окрашивание зубов)</li></ol>

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В) Родителей детей дошкольного возраста

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
111. Родители детей от 3-х года до 6 лет	5. О причинах возникновения кариеса 6. О важности жевательной нагрузки 7. О методах обучения детей правильному уходу за полостью рта	6. Обучение выполнению уаражнений по механической тренировке зубов и челюстей 7. Обучение общему уходу за полостью рта

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В)

## Детей в дошкольных учреждениях

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
1. Первая младшая группа (2-3 года)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Необходимость много грызть (яблоки, капусту, морковь)</li><li>2. Зубы портятся от сладкого</li><li>3. Зарядка полезна для здоровья</li><li>4. Нельзя сосать соску, пальцы и игрушки</li><li>5. После еды и сладкого надо полоскать рот водой</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Есть жесткую пищу</li><li>2. Не отказываться от несладкой пищи</li><li>3. Съесть всю порцию</li><li>4. Не сосать соску, пальцы и игрушки</li><li>5. Обучение полосканию рта</li></ol>



# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В)

## Детей в дошкольных учреждениях

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
1. Вторая младшая группа (3 -4 года)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Необходимость чистить зубы щеткой каждый вечер перед сном и утром перед завтраком</li><li>2. У каждого человека свой з.щетка</li><li>3. Перед чисткой зубов надо мыть руки и щетку</li><li>4. Как правильно чистить зубы</li><li>5. Надо хранить щетку намыленной головкой вверх в стакане</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ежедневно чистить зубы</li><li>2. Иметь свою щетку и стакан для нее</li><li>3. Перед чисткой зубов мыть руки и щетку</li><li>4. Правильно чистить зубы</li><li>5. После чистки зубов споласкивать рот, мыть лицо и руки, щетку намыливать и ставить в стакан</li></ol>

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В)

## Детей в дошкольных учреждениях

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
1. Средняя группа (4 -5 лет)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Жевать неторопливо с закрытым ртом</li><li>2. Вредно грызть ногти. Игрушки. Облизывать и кусывать губы, сосать язык</li><li>3. Периодически менять щетку</li><li>4. Чистить все стороны зубов</li><li>5. Чистить пасты, которая удаляет вредные микробы</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Тщательно и энергично разжевывать пищу</li><li>2. Не грызть ногти. Игрушки. Облизывать и кусывать губы, сосать язык</li><li>3. Менять щетку через 3-4 месяца</li><li>4. Чистить все поверхности зубов, включая жевательную</li><li>5. Использовать пасту при чистке</li></ol>

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В)

## Детей в дошкольных учреждениях

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
1. Старшая группа (5-6 лет)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Овощи, фрукты, молочные продукты – самые полезные</li><li>2. Важно делать все по порядку</li><li>3. Вредно сутулиться</li><li>4. Больные зубы надо лечить у стоматолога</li><li>5. Жевательную поверхность зубов чистить тщательно</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Не отказываться от растительно-молочной пищи</li><li>2. Соблюдать режим дня</li><li>3. Правильно ходить, сидеть, стоять. Бороться с вредными привычками.</li><li>4. Усвоить необходимость лечения больных зубов, правила поведения в кабинете врача</li><li>5. Чистить жевательную поверхность зубов.</li></ol>

# Программа гигиенического обучения и воспитания (ГО и В)

## Детей в дошкольных учреждениях

Контингент	Формируемые представления	Вырабатываемые навыки
1.Подготовительная группа (6 -7 лет)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Надо знать 10 правил приема пищи</li><li>2. Надо знать основные правила чистки зубов</li><li>3. Надо тренировать зубы и челюсти</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Усваивать правила приема пищи и объяснять их младшим детям</li><li>2. Усваивать правила чистки зубов</li><li>3. Чистить зубы всеми приемлемыми движениями.</li></ol>

# 10 правил приема пищи

- Принимать адекватное количество раз в день
- Много грызть и жевать овощи и фрукты, не отказываться от жесткой пищи
- Снимать пищу с ложки губами, не засовывать ложку в рот
- Откусывать пищу только передними зубами
- Измельчать пищу только дальними зубами
- Глотать пищу хорошо разжеванной не запивая
- Заканчивать каждый прием пищи твердыми овощами и фруктами (морковь, яблоко, груша)
- После каждого приема пищи полоскать рот
- Не есть сладостей между приемами пищи
- Есть сладости 1 раз в неделю.

# Гигиена полости рта

## Индивидуальные средства гигиены

1. Зубные щетки (деление по 7 параметрам)
2. Зубные пасты и гели
3. Гигиенические таблетки
4. Интердентальные средства (ершики, флоссы, флоссеты, полоски, зубочистки, межзубные стимуляторы)
5. Ирригаторы полости рта или оральные центры
6. Средства для ухода за языком
7. Средства для ухода за деснами
8. Махровая тряпочка для очищения полости рта грудного ребенка
9. Гигиеническое резиновое зубное кольцо
10. Индивидуальное стоматологическое зеркало

# Гигиена и кариес



# ***КАРИЕСПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА***

**Наибольшее распространение в качестве кариеспрофилактических получили *средства для ухода за полостью рта, включающие фториды***

**Использование фторсодержащих зубных паст в системе профилактики кариеса полностью изменило кариэпидемиологическую ситуацию во многих странах мира (*Treide, 1984*)**

**При регулярном применении фторсодержащих зубных паст кариес ингибируется от 10 до 50 % и более**



**На сегодняшний день в Украине официально  
зарегистрировано с разрешением реализации своей  
продукции около 20 зарубежных фирм, крупнейшие из  
которых:**

**“Colgate Palmolive”,**

**“Procter & Gamble”,**

**“Glaxo Smith Kline”**

**“Arcam GmbH”**

**“Oral-B”**

**«Ален Мак»,**

**«Невская косметика»,**

**«Свобода»**

## *Colgate Palmolive*

представляет несколько  
наименований зубных  
паст, зубных щеток,  
полосканий для рта.

# *Colgate Palmolive*

*Зубные пасты, предназначенные для использования с кариеспрофилактической целью (включающие фториды)*

<i>Название пасты</i>	<i>Страна-производитель/ Поставщик</i>	<i>Активные компоненты</i>	<i>Рекомендации по применению</i>
<b>"Колгейт Чудесный Вкус"</b>	США, Египет, Англия Польша, Турция	Моно-фторфосфат натрия, фторид натрия	С целью профилактики кариеса. Более эффективна в детском и юношеском возрасте
<b>"Колгейт Тотал"</b>	Там же	Фториды, триклозан	С целью профилактики кариеса и предупреждения образования зубного камня у взрослых людей

# Colgate Palmolive

Название пасты	Страна-производитель/ поставщик	Активные компоненты	Рекомендации по применению
<b>Колгейт Тотал Свежая полоса</b>	Там же	Фториды, триклозан	С целью профилактики кариеса и предупреждения образования зубного камня у взрослых людей
<b>Колгейт Тотал Сода Бикорбанат</b>	Там же	Фториды, бикарбонат натрия	С целью профилактики кариеса и предупреждения образования зубного камня у взрослых людей
<b>КОЛГЕЙТ ХЕРБА</b>	Там же	Фториды, экстракты шалфея, мяты, ромашки	С целью профилактики кариеса и заболеваний пародонта у взрослых людей

## ***ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА***

кариеспрофилактических зубных паст,  
представляемых фирмой ***Colgate Palmolive***

Самый длительный срок гарантийного  
хранения (36 мес.)  
с сохранением биологической  
активности  
(концентрации фторидов)

*Procter & Gamble*

представляет в основном  
зубные пасты.

## *Зубные пасты, предназначенные для использования с кариеспрофилактической целью (включающие фториды)*

<b>Название пасты</b>	<b>Страна-производитель/ поставщик</b>	<b>Активные компоненты</b>	<b>Рекомендации по применению</b>
<b>Бленд-э-мед Бленди</b>	Германия	Фторид натрия, кремниевая кислота (система флюористат)	С целью профилактики кариеса у детей с временными зубами
<b>Бленд-э-мед Хелси Фреш</b>	Там же	Фторид натрия, кремниевая кислота (система флюористат)	С целью профилактики кариеса людей разных возрастных групп

Название пасты	Страна-производитель/ поставщик	Активные компоненты	Рекомендации по применению
<b>Бленд-эмед Милд Фреш Паст</b>	Германия	Фторид натрия, кремниевая кислота (система флюористат)	С целью профилактики кариеса людей разных возрастных групп
<b>Бленд-эмед Хелси Экстра Фреш гель</b>	Там же	Фторид натрия, кремниевая кислота (система флюористат)	С целью профилактики кариеса людей разных возрастных групп



Название пасты e54	Страна-производитель/ поставщик	Активные компоненты	Рекомендации по применению
<b>Бленд-э-мед Комплит</b>	Германия	Фторид натрия, кремниевая кислота (система флюористат), пирофосфат натрия, триклозан	С целью профилактики кариеса и образования зубного камня у взрослых людей
<b>Бленд-э-мед Медик Вайт</b>	Там же	Фториды, пирофосфаты	С целью профилактики кариеса людей разных возрастных групп

Название пасты	Страна-производитель/ поставщик	Активные компоненты	Рекомендации по применению
<b>Бленд-э-мед Miineral action</b>	Германия	Фторид натрия, кремниевая кислота (система флюористат), пирофосфат натрия, триполифосфат натрия	С целью профилактики кариеса и образования зубного камня у взрослых людей

**Положительные качества**  
кариеспрофилактических зубных паст,  
представляемых фирмой **Procter & Gamble**

Зубные пасты "**Blend-a-med**" в качестве источника фтора включают **натрий фтористый**, а в качестве абразивного наполнителя - **препараты кремния** ( $\text{SiO}_2$ ). Эта комбинация носит товарное имя **«Fluoristat»** (стабилизированный фтор).

*Glaxo Smith Kline*

представляет  
зубные пасты,  
зубные щетки,  
полоскания

## Зубные пасты, предназначенные для использования с кариеспрофилактической целью (включающие фториды)

Название пасты	Страна-производитель/ поставщик	Активные компоненты	Рекомендации по применению
<b>Аквафреш Майлд Минт</b>	Великобритания	Фторид натрия, монофторфосфат натрия, глицерофосфат кальция	С целью профилактики кариеса людей разных возрастных групп
<b>Аквафреш Фреш Минт</b>	Там же	Фторид натрия, монофторфосфат натрия, глицерофосфат кальция	С целью профилактики кариеса людей разных возрастных групп
<b>Макклинз</b>	Там же	Монофторфосфат натрия, глицерофосфат кальция, триклозан	С целью профилактики кариеса и заболеваний пародонта у взрослых людей

*Положительные стороны*  
кариеспрофилактических зубных паст,  
представляемых фирмой *Glaxo Smith Kline*

Зубные пасты включают *комплекс минеральных добавок:*

- ◆ *фториды*
- ◆ *органический и неорганический фосфаты*
- ◆ *кальций*

Весьма серьезное внимание уделяется концентрации фтора в составе зубной пасты.

В 1977 году *Европейская комиссия* установила **верхний предел содержания ионов фтора** для паст, поступающих в свободную продажу, а именно:

**1500 ppm**

*Всемирная Организация Здравоохранения* рекомендует придерживаться следующих норм оптимального содержания фтора в составе зубных паст:

**0,1 % (1000 ppm)**

Исходя из результатов собственных многолетних исследований и наблюдений мы предлагаем все **фторсодержащие зубные пасты** разделить на 3 категории:

- ◆ **с минимальным содержанием фтора (от 500 до 1000 ppm)**  
*рекомендуем использовать детьми до 7 лет*
- ◆ **со средне стандартным содержанием фтора (1000 – 1200 ppm)**  
*рекомендуем использовать детьми и взрослыми с профилактической целью в регионах с оптимальным содержанием фтора в питьевой воде*
- ◆ **с повышенным содержанием фтора (свыше 1200 ppm)**  
*рекомендуем использовать детьми с множественным кариесом и в зонах с пониженным содержанием фтора в питьевой воде*

**Зубные пасты с повышенным содержанием фторида** следует отнести к **лечебным** и назначать после консультаций со специалистами



*Гигиена полости рта как способ профилактики заболеваний пародонта*

# Основные компоненты индивидуальной гигиенической процедуры


- Брашинг
- Вошинг
- Флоссинг
- Суперфлоссинг
- Клининг
- Гидромассаж
- Массаж

# Гигиена полости рта

## Индивидуальные средства



Зубная щетка Infadent




Ручные  
ершики



Убчатая интерпроксимальная щетка




Межзубной стимулятор



Портативные межзубные  
ершики

# Гигиена полости рта

## Индивидуальные средства



**Colgate<sup>®</sup> MASSAGER**

Зубная щетка для нежного  
массажа десен и ухода  
за зубами

# Гигиена полости рта


## Индивидуальные средства



Электрофлосс



Флоссеты



Флосстик


(зубочистка с бактерицидной нитью и стимулятором десен)



Упаковки индивидуальных флоссов

# Гигиена полости рта


## Индивидуальные средства



Скребок для  
удаления налета с  
языка Halita




Щетка для удаления  
налета с языка  
Enfresh



Скребки для языка  
Papilli-Languenet

# Гигиена полости рта

## Индивидуальные средства



Индивидуальные  
стоматологические  
зеркала



Пропитанные  
шарики для  
выявления  
зубной бляшки  
и определения  
ее возраста


02 с.



Таблетки и растворы  
эритрозина

# Гигиена полости рта

## Индивидуальные средства



Ирригаторы  
Teledyne Water  
Pik



Ирригатор полости рта  
Oral-B OxyJet



Поддесневой  
ирригатор  
Teledyne Water  
Pik



## *Зубные пасты, предназначенные для использования с лечебно-профилактической целью при заболеваниях пародонта*

<i>Название пасты</i>	<i>Фирма-производитель/ Поставщик</i>	<i>Активные компоненты</i>	<i>Оказываемое действие</i>	<i>Рекомендации к применению</i>
<b>«Календула»</b>	<b>Италия, Guaber</b>	<b>Экстракты эхинацеи, мяты, эвкалипта, ромашки</b>	<b>Противовоспалительное действие</b>	<b>Обострение, ремиссия</b>
<b>«Хвоя»</b>	<b>Италия, Guaber</b>	<b>Прополис, экстракты тысячелистника, хвои,</b>	<b>Противовоспалительное действие. Стимуляция регенеративных процессов в тканях пародонта.</b>	<b>Обострение, ремиссия</b>

# *Зубные пасты, предназначенные для использования с лечебно-профилактической целью при заболеваниях пародонта*

<i>Название пасты</i>	<i>Фирма-производитель/ Поставщик</i>	<i>Активные компоненты</i>	<i>Оказываемое действие</i>	<i>Рекомендации к применению</i>
<b>Parodontax Классик</b>	<b>«Glaxo Smith Kline» (Великобритания)</b>	<i>Эхинацея, ромашка, ротанья, мира, Шалфей, бикарбонатнатрияч</i>	<b>Противовоспалительное действие, иммунокорректорный эффект, отбеливающее действие</b>	Обострение, ремиссия
<b>Parodontax фтор</b>	<b>«Glaxo Smith Kline» (Великобритания)</b>	<i>Эхинацея, ромашка, ротанья, мира, Шалфей, бикарбонатнатрияч, фторид</i>	<b>Противовоспалительное действие, иммунокорректорный эффект, отбеливающее действие</b>	Обострение, ремиссия

## *Зубные пасты, предназначенные для использования с лечебно-профилактической целью при заболеваниях пародонта*

<i>Название пасты</i>	<i>Фирма-производитель/ Поставщик</i>	<i>Активные компоненты</i>	<i>Оказываемое действие</i>	<i>Рекомендации к применению</i>
<b>Колгейт Тотал</b>	<b>Colgate Palmolive</b>	Фториды, триклозан	Антисептический эффект	Ремиссия
<b>Колгейт херба</b>	<b>Colgate Palmolive</b>	Фториды, экстракты шалфея, ромашки, мяты	Противовоспалительное действие	Обострение, ремиссия
<b>Колгейт с прополисом</b>	<b>Colgate Palmolive</b>	Фториды, прополис	Противовоспалительное действие	Обострение, ремиссия

# *Зубные пасты, предназначенные для использования с лечебно-профилактической целью при заболеваниях пародонта*

<i>Название пасты</i>	<i>Фирма-производитель/ Поставщик</i>	<i>Активные компоненты</i>	<i>Оказываемое действие</i>	<i>Рекомендации к применению</i>
<b>«Локалут актив»</b>	<b>Германия «Arcam GmbH»</b>	<b>Лактат алюминия, фторид и фосфат натрия, фосфат кальция, пирофосфат калия, оксид титана</b>	<b>Противовоспалительное и противоотечное действие, предупреждение образования зубного камня</b>	<b>Обострение, ремиссия</b>
<b>«Локалут сенситив»</b>	<b>Германия «Arcam GmbH»</b>	<b>Лактат алюминия, фторид, фосфат кальция</b>	<b>Противовоспалительное действие, снижение гиперчувствительности зубов,</b>	<b>Обострение, ремиссия</b>

## *Зубные пасты, предназначенные для использования с лечебно-профилактической целью при заболеваниях пародонта*

<i>Название пасты</i>	<i>Фирма-производитель/ Поставщик</i>	<i>Активные компоненты</i>	<i>Оказываемое действие</i>	<i>Рекомендации к применению</i>
<b>«Локалут флюор»</b>	<b>Германия «Arcam GmbH»</b>	<b>Лактат алюминия, фторид,</b>	<b>Противовоспалительное действие</b>	<b>Обострение, ремиссия</b>
<b>«Локалут вайт»</b>	<b>Германия «Arcam GmbH»</b>	<b>Лактат алюминия, триполифосфат натрия, фторид натрия, оксид титана</b>	<b>Противовоспалительное действие, Отбеливающий эффект</b>	<b>Ремиссия</b>

## *Зубные пасты, предназначенные для использования с лечебно-профилактической целью при заболеваниях пародонта*

<i>Название пасты</i>	<i>Фирма-производитель/ Поставщик</i>	<i>Активные компоненты</i>	<i>Оказываемое действие</i>	<i>Рекомендации к применению</i>
<b>Орал-Би сенситив</b>	<b>Великобритания «Oral B»</b>	<b>Гидроксиапатит, фосфат натрия, оксид титана</b>	<b>Снижение гиперчувствительности зубов, стимуляция регенеративных процессов в тканях пародонта</b>	<b>Ремиссия</b>
<b>Орал-Би сенситив с anjhhjv</b>	<b>Великобритания «Oral B»</b>	<b>Фторид и фосфат натрия, нитрат калия, оксид титана</b>	<b>Снижение гиперчувствительности зубов, отбеливающий эффект, кариеспрофилактический эффект</b>	<b>Ремиссия</b>

## *Зубные пасты, предназначенные для использования с лечебно-профилактической целью при заболеваниях пародонта*

<i>Название пасты</i>	<i>Фирма-производитель/ Поставщик</i>	<i>Активные компоненты</i>	<i>Оказываемое действие</i>	<i>Рекомендации к применению</i>
<b>«Сенсодин ф»</b>	<b>Германия "Block Drug Company"</b>	<b>Фторид натрия, цитрат цинка, фосфат натрия, оксид титана, масло перечной и курчавой мяты</b>	<b>Предупреждение образования зуб-ного камня, снижение гиперчувствительности и зубов, кариес-профилактический эффект</b>	<b>Ремиссия</b>
<b>«Сенсодин классик»</b>	<b>Германия "Block Drug Company"</b>	<b>Хлорид сторонция</b>	<b>Предупреждение образования зубного камня, снижение гиперчувствительности</b>	<b>Ремиссия</b>

## *Зубные пасты, предназначенные для использования с лечебно-профилактической целью при заболеваниях пародонта*

<i>Название пасты</i>	<i>Фирма-производитель/ Поставщик</i>	<i>Активные компоненты</i>	<i>Оказываемое действие</i>	<i>Рекомендации к применению</i>
<b>"Силка херб"</b>	<b>Германия "DENTAL-Kosmetik GmbH"</b>	<b>Экстракты ромашки, шалфея, подорожника</b>	<b>Противовоспалительное действие</b>	<b>Ремиссия</b>
<b>«Ел-ке мед сенситив плюс»</b>	<b>Германия "DENTAL-Kosmetik GmbH"</b>	<b>Фторид натрия, тиацианид калия, пентакалийтрифосфат</b>	<b>Снижение гиперчувствительности зубов.</b>	<b>Ремиссия</b>



