

С.Ж.Асфендияров
атындағы Қазақ Ұлттық
Медицина Университеті



Казахская Национальный
Медицинский Университет
имени С.Д.Асфендиярова

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Выполнила: Хабиден А
ВОП 607-1

Проверила: Абдугулова Г.З.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

- ФИО: Хасенов Эрбек Тайбекович
- Год рождения: 26.02.1958
- ИИН: 580226301750
- Адрес проживания: Жарокова 37 кв 22
- Место работы: пенсионер
- Тел: 87078366634

ЖАЛОБЫ:

- Одышка при физической нагрузке, сердцебиение, периодические боли за грудиной сжимающего характера с иррадиацией в левую подлопаточную область, продолжительностью несколько минут, купируются в покое и при приеме нитратов, общая слабость.

ИЗ АНАМНЕЗА:

- ⊙ Состоит на “Д” учете с диагнозом ИБС СН ФКП ХСН-2а ФКЗ с 2008года
- ⊙ Кожно-венерологические заболевания; вирусные гепатиты отрицает. Вредные привычки отрицает. Аллергоанамнез не отягощена. У матери ИБС, АГ.

ОБЪЕКТИВНЫЙ ОСМОТР

- Общее состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, обычной окраски. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧДД-18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД 130/80 мм.рт.ст. РС-72 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Симптом покалывания отрицательный с обеих сторон. Стул и диурез в норме.

ДИАГНОЗ: ИБС СН ФКП ХСН-2А ФКЗ

План обследования:

1. ОАК
2. ОАМ
3. БхАК(глюкоза, АЛТ, АСТ, общий белок, ХС, ЛПНП, ЛПВП, креатинин, мочевина)
4. ЭКГ
5. ЭХОКГ
6. Консультация кардиолога.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ:

- ОАК: Нв-135; эрит-4,5; тром-265; лейко-3,95; п/я-2; с/я-45; баз-0; лим-17; мон-3: СОЭ-10.
- ОАМ: кол-80,0; цвет-с/ж; прозрачный: отн.пл-1025; лейко-1-2 в п/з; слизь-отр; оксалаты-отр; бактерии-отр; эрит-отр.
- БхАК: общий белок-67,7; мочевины-38; креатинин-96; глюкоза-4,1; АЛТ-39; АСТ-27; ХС-4,5; ЛПНП-1,7; ЛПВП-1,5; ТГ-2.
- ЭКГ:трепетание предсердий, ЧСС-83, отклонение ЭОС влево, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Гипертрофия левого желудочка.
- ЭХОКГ: дилатация левых отделов сердца. Уплотнение стенок аорты и аортального клапана. Нарушение диастолической функции левого желудочка по I типу. Относительная недостаточность митрального клапана. Умеренное снижение сократительной способности миокарда.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- ⊙ Режим охранительный
- ⊙ Диета 10
- ⊙ Ограничение физических и психических нагрузок
- ⊙ Конкор 5мг по 1таб 1раз в день
- ⊙ Варфарин 2,5мг по 1таб 1раз в день
- ⊙ Дигоксин 0,25мг по ½ таб 2раза в день