

# Инфекционные кожные заболевания у детей: фурункул, импетиго

Презентацию подготовила студентка 1 курса Бойко Яна

# Фурункулёз

- ▶ Фурункулез - заболевание, проявляющееся в появлении на коже двух или более очагов гнойного воспаления волосяного фолликула. Эти очаги носят название "фурункулы".
- ▶ Фурункул - острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и прилежащей к нему сальной железы, а также окружающей их соединительной ткани, вызываемое внедрением болезнетворных микроорганизмов, прежде всего стафилококков.
- ▶ Фурункул может образоваться на любом участке кожных покровов, кроме кожи ладоней и подошв. Наиболее часто он располагается на участках кожи, подвергающихся длительному раздражению и загрязнению. Такими местами являются кожа лица и шеи, предплечий и кистей, поясницы.

# Симптомы фурункулёза у детей

При фурункулезе на разных участках кожи ребенка появляются гнойники. В своем развитии фурункул проходит определенный цикл.

- ▶ Сначала появляется пустула (небольшой болезненный фурункул), после наступает стадия инфильтрации, во время которой пустула и окружающая ее ткань уплотняются.
- ▶ Волосяная луковица подвергается гнойно-некротическому расплавлению. В его центре находится плотный стержень. Позже некротические ткани отторгаются, ранка очищается, и фурункул зарубцовывается. Небольшие фурункулы пропадают бесследно, а на месте глубокого поражения тканей кожи нередко остаются рубцы.

Даже один фурункул способен доставить дискомфорт, а если гнойников много, страдает общее состояние здоровья ребенка. Фурункулы достаточно болезненны. При фурункулезе у ребенка иногда появляются признаки интоксикации. У него повышается температуры тела, ухудшается самочувствие, мучает головная боль, снижается аппетит.

# Фурункул на лице



# Лечение заболевания у детей

- ▶ **Прежде всего, нельзя пытаться фурункул выдавливать, срезать, прокалывать и т. п.**
- ▶ Вообще при фурункулезе у детей не следует лечение назначать самостоятельно (особенно применять антибиотики), не будучи при этом специалистом. Только доктор назначит правильное лечение и объяснит родителям, что делать с гнойником, учитывая, в какой стадии развития находится фурункул.

# Профилактика

- ▶ Чтобы избежать неприятного заболевания под названием фурункулез. Конечно же, важно соблюдать правила личной гигиены, все ссадины и порезы сразу обрабатывать асептическими средствами. Чтобы избежать гнойника в ухе, не пользоваться для чистки ушей никакими острыми предметами, способными нанести травму.

# Импетиго

- ▶ Это заразное кожное заболевание, при котором на коже появляются гнойничковые высыпания в виде пузырьков. На начальной стадии заболевания на коже появляются болезненные высыпания красного цвета, которые со временем превращаются в пузырьки, которые переходят в струпы, похожие на медовые корочки.
- ▶ Высыпание чаще всего локализуется на лице – вокруг рта и носа, или в местах повреждения кожного покрова. Заболевание может развиваться очень быстро или медленно. Оно вызвано стрептококками и стафилококками.

# Виды импетиго

- ▶ Наиболее заразной считается **контагиозное импетиго**, возбудителем которого являются стрептококки. При расчёсывании происходит самозаражение, и воспалительный процесс быстро распространяется на здоровые участки кожи, именно поэтому это заболевание довольно трудно поддается лечению. На начальном этапе болезни в течение суток на месте зудящих участков покрасневших кожных покровов образуются пузырьки, которые затем подсыхают или лопаются, оставляя на месте патологического процесса красные пятна. Следов после перенесенного заболевания на коже не остается. Остаточное покраснение обычно исчезает за несколько недель.



- ▶ Причиной **буллезного импетиго** у ребенка становятся стафилококки. Чаще всего этому виду заболевания подвержены дети до двух лет. Оно сопровождается появлением на ногах, руках и туловище пузырьков с гнойным содержимым. Появляющиеся пустулы не вызывают болезненных ощущений. При вскрытии пузырьков на месте воспаления образуется желтоватая корочка, которая при проведении соответствующей терапии быстро исчезает. К сожалению, лечится буллезное импетиго у ребенка намного дольше, чем контагиозное.



- ▶ К наиболее тяжелой форме импетиго у ребенка относится **эктима**, в этом случае патологический процесс затрагивает более глубокие слои кожи – дерму. Заболевание относится к глубоко проникающим язвенным поражениям кожных покровов. Эктима протекает с образованием глубоких язв, покрытых коркой, появление которых сопровождается болью. После проведения терапии и излечения на месте воспаления у пациентов могут остаться шрамы и рубцы.



# Лечение импетиго

- ▶ Импетиго по-разному поддается лечению, что зависит от типа заболевания и устойчивости бактерий. Методы лечения включают:
- ▶ **1. Гигиенические мероприятия.** В легких случаях импетиго достаточно ограничиться гигиеническими рекомендациями. Поддержание кожи в чистоте поможет ограничить инфекцию.
- ▶ **2. Наружное применение антибиотиков.** Врач может назначить мази с антибиотиками, и другие препараты, активные в отношении стафилококков и стрептококков.
- ▶ **3. Системное применение антибиотиков.** В тяжелых случаях рекомендуется применять антибиотики в виде таблеток или суспензий. Особенно это касается такой тяжелой формы импетиго, как эктима.

# Профилактика

- ▶ Соблюдение правил гигиены – лучший способ профилактики инфекций кожи. Быстрая и правильная обработка царапин, порезов и укусов посредством промывания и нанесения антисептика – необходимая мера, особенно у маленьких детей. Если кто-либо из членов семьи заболел импетиго, то следует предпринять ряд мер, чтобы обезопасить окружающих:
- ▶ 1. Аккуратно мыть пораженные участки кожи проточной водой с мылом, покрывая их затем тонким слоем марли (не туго!).
- ▶ 2. Стирать одежду, белье и полотенца больного отдельно. Не делиться его предметами с другими членами семьи.
- ▶ 3. Использовать медицинские перчатки во время нанесения мази, обработки язвочек. После процедур нужно тщательно вымыть руки с мылом.
- ▶ 4. Больному ребенку нужно коротко обстричь ногти, чтобы он не расцарапывал кожу, разнося инфекцию по телу.
- ▶ 5. Держать больного ребенка дома, вдали от детского коллектива, пока врач не разрешит посещать садик или школу.
- ▶ 6. Тщательно соблюдать правила гигиены, мыть руки с антибактериальным мылом.