

МКБ-10 в наркологии

Лектор: Кусаинов А.А.

Классификация психических и поведенческих расстройств (ППР), вызванных употреблением психоактивных веществ

- F10 ППР в результате употребления алкоголя.
- F11 ППР в результате употребления опиоидов.
- F12 ППР в результате употребления каннабиоидов.
- F13 ППР в результате употребления седативных или снотворных средств.
- F14 ППР в результате употребления кокаина.
- F15 ППР в результате употребления других стимуляторов, включая кофеин.
- F16 ППР в результате употребления галлюциногенов.
- F17 ППР в результате употребления табака.
- F18 ППР в результате употребления летучих растворителей.
- F19 ППР в результате сочетанного употребления наркотиков и использования других психоактивных веществ.

Идентификация употребляемого ПАВ

- анамнез
- лабораторные данные
- наличие у пациента ПАВ
- клиническая картина

Острая интоксикация (F 1x.0xx)

Острая интоксикация (опьянение) -

преходящее состояние вслед за приемом ПАВ, приводящее к расстройствам сознания, когнитивных функций, восприятия, эмоций, поведения или других психофизиологических функций и реакций.

Острая интоксикация (F 1x.0xx)

Критерии острой интоксикации:

- Очевидность недавнего употребления ПАВ в достаточных дозах
- Симптомы интоксикации соответствуют известному действию ПАВ и они отличаются достаточной выраженностью
- Имеющиеся симптомы не могут быть объяснены заболеванием, не связанным с употреблением веществ

Острая интоксикация (F 1x.0xx)

Рубрикация (5-ый знак):

F1x.00 неосложненная

F1x.01 с травмой или другим телесным повреждением

F1x.02 с другими медицинскими осложнениями

F1x.03 с делирием

F1x.04 с расстройствами восприятия

F1x.05 с комой

F1x.06 с судорогами

F1x.07 патологическое опьянение

Острая интоксикация (F 1x.0xx)

Рубрикация (6-ый знак):

- F10.0x1** Опьянение легкой степени (эйфория; расторможенность; склонность к спору; агрессивность; лабильность настроения; нарушения внимания; нарушения суждений; нарушение личностного функционирования; нистагм; гиперемия лица; инъектированность конъюнктив и склер)
- F10.0x2** Опьянение средней степени (шаткость походки; нарушения статики и координации движений; смазанность речи)
- F10.0x3** Опьянение тяжелой степени (глубокая оглушенность, сомноленция; сопор или кома; бледность и синюшность кожи и слизистых; артериальная гипотензия; гипотермия)

Употребление с вредными последствиями (F 1x.1x)

Употребление с вредными последствиями

- модель употребления психоактивного вещества, вызывающая вред для здоровья (физический или психический)

Употребление с вредными последствиями (F 1x.1x)

Диагностические критерии:

- Имеются четкие данные, что употребление вещества обусловило физические или психологические вредные изменения, или в значительной мере способствовало их возникновению
- Природа вредных изменений выявляема и описана
- Характер употребления сохраняется (или периодически повторяется) в предыдущие 12 месяцев

Синдром зависимости (F 1x.2xx)

Синдром зависимости - сочетание физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых употребление вещества или класса веществ начинает занимать первое место в системе ценностей индивидуума

Синдром зависимости (F 1x.2xx)

Диагностические критерии (не менее 3-х):

- Потребность (необходимость) принять вещество.
- Нарушение способности контролировать прием вещества
- Физиологическое состояние отмены
- рост толерантности
- Забвение альтернативных интересов в пользу употребления вещества
- Продолжение употребления вещества несмотря на очевидные вредные последствия

Синдром зависимости (F 1x.2xx)

Синдром зависимости (F 1x.2xx)

Синдром зависимости (F 1x.2xx)

Классификация патологического влечения к ПАВ:

обсессивный вариант
компульсивный вариант

(А.А.Портнов, И.Н.Пятницкая 1973, 1994)

генерализованный вариант
парциальный вариант
галлюцинаторный вариант

(В.Б.Альтшулер 1994)

идеаторный компонент
аффективный компонент
поведенческий компонент
вегетативно-соматический компонент

(Ю.В.Валентик, В.Б.Альтшулер 1983, 1994)

Синдром зависимости (F 1x.2xx)

Рубрикация (5-ый знак):

F1x.20 в настоящее время воздержание

F1x.21 в настоящее время воздержание в условиях, исключающих употребление

F1x.22 в настоящее время на поддерживающей или заместительной терапии

F1x.23 в настоящее время на лечении вызывающими отвращение или блокирующими лекарствами

F1x.24 в настоящее время употребляется психоактивное вещество

F1x.25 постоянное употребление

F1x.26 эпизодическое употребление

F1x.29 периодическое употребление БДУ

Синдром зависимости (F 1x.2xx)

Рубрикация (6-ый знак):

F1x.2x1 Начальная (первая) стадия зависимости

диагностические критерии (достаточно 2-х):

сильное желание приема ПАВ;

сниженная способность контролировать прием ПАВ;

повышение толерантности;

продолжающееся употребление ПАВ вопреки вредным последствиям

F1x.2x2 Средняя (вторая) стадия зависимости

диагностические критерии (+1 к предыдущим критериям):

состояние отмены или абстинентный синдром;

поглощенность употреблением вещества

F1x.2x3 Конечная (третья) стадия зависимости

помимо предыдущих критериев, определяются признаки резидуальных психических расстройств и психических расстройств с поздним дебютом; толерантности к ПАВ может снижаться

F1x.2x9 Стадия зависимости неизвестна

Состояние отмены (F 1x.3xx)

Состояние отмены - группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, проявляющаяся при полном или частичном прекращении приема вещества после неоднократного, обычно длительного и/или в высоких дозах употребления данного вещества

Состояние отмены (F 1x.3xx)

Диагностические критерии:

- Имеются четкие данные о недавнем прекращении приема или снижении доз ПАВ после употребления его в течение длительного времени и/или в высоких дозах.
- Симптомы и признаки соответствуют известным характеристикам состояния отмены конкретного ПАВ
- Симптомы и признаки не обусловлены медицинским расстройством, не имеющим отношения к употреблению данного вещества, и не могут быть лучше объяснены другим расстройствами

Состояние отмены (F 1x.3xx)

Рубрикация (5-ый знак):

F1x.30 Состояние отмены неосложненное

F1x.31 Состояние отмены с судорогами

Рубрикация (6-ый знак):

F1x.3x1 Состояние отмены легкой степени

F1x.3x2 Состояние отмены средней степени

F1x.3x3 Состояние отмены тяжелой степени

Состояние отмены с делирием (F 1x.4x)

Рубрикация (5-ый знак):

- F1x.40 Состояние отмены с делирием
- F1x.41 Состояние отмены с делирием с судорожными припадками
- F1x.42 Состояние отмены с мусситирующим делирием
- F1x.43 Состояние отмены с "профессиональным делирием"
- F1x.44 Состояние отмены с делирием без галлюцинаций
- F1x.46 Состояние отмены с делирием абортивным
- F1x.48 Состояние отмены с делирием другим
- F1x.49 Состояние отмены с делирием неуточненным

Психотическое расстройство (F 1x.5xx)

Психотическое расстройство -

расстройство, возникающее во время или непосредственно после употребления вещества, характеризующееся одним или несколькими из нижеперечисленных симптомокомплексов: галлюцинациями, ложными узнаваниями, бредом и/или идеями отношения, психомоторными расстройствами, аффективными нарушениями

Психотическое расстройство (F 1x.5xx)

Диагностические критерии:

- проходит частично в течение 1 месяца и полностью в течение 6 месяцев
- возникает во время употребления ПАВ или в пределах 2 недель после его приема
- психотические симптомы сохраняются на протяжении более 48 часов
- расстройство не является проявлением состояния отмены с делирием или психозов с поздним началом

Замечание: при приеме веществ с первичным галлюцинаторным эффектом (ЛСД, мескалин, гашиш) диагноз не должен ставиться на основании только присутствия расстройства восприятия или галлюцинаций.

Психотическое расстройство (F 1x.5xx)

Рубрикация (5-ый знак):

F1x.50 шизофреноподобное

F1x.51 преимущественно бредовое

F1x.52 преимущественно галлюцинаторное

F1x.53 преимущественно полиморфное

F1x.54 преимущественно с депрессивными
симптомами

F1x.55 преимущественно с маниакальными
симптомами

F1x.56 смешанное

Амнестический синдром (F 1x.6x)

Амнестический синдром - хроническое выраженное нарушение памяти на недавние события; память на отдаленные события иногда нарушается, в то время как непосредственное воспроизведение сохраняется

Амнестический синдром (F 1x.6x)

Диагностические критерии:

- нарушения памяти на недавние события (запоминание нового материала)
- нарушение чувства времени
- отсутствие нарушения непосредственного воспроизведения, нарушения сознания и общего нарушения познавательных функций
- анамнез или объективные доказательства хронического употребления ПАВ

Резидуальное психотическое расстройство
и психотическое расстройство с поздним
дебютом (F 1x.7xx)

***Резидуальное психотическое
расстройство и психотическое
расстройство с поздним дебютом -***
расстройство, вызванное ПАВ,
характеризующиеся изменениями
познавательных функций, личности или
поведения, которые продолжаются за пределами
периода непосредственного действия
психоактивного вещества

Резидуальное психотическое расстройство и психотическое расстройство с поздним дебютом (F 1x.7xx)

Диагностические критерии:

- Возникновение расстройства прямо соотносится с употреблением вещества
- Расстройство продолжается по окончании периода непосредственного воздействия ПАВ
- Расстройство не соответствует критериям состояний, связанных с синдромом отмены

Замечания: Состояния, вызванные ПАВ и сохраняющиеся после их употребления, и отвечающие критериям диагностики психотических расстройств, должны быть отнесены в F1x.5xx. Хронические конечные состояния должны кодироваться в F1x.6x

Резидуальное психотическое расстройство и психотическое расстройство с поздним дебютом (F 1x.7xx)

Рубрикация (5-ый знак):

F1x.70 «флэшбэк»

F1x.71 расстройство личности или поведения

F1x.72 остаточное аффективное расстройство

F1x.73 деменция

F1x.74 другое стойкое когнитивное нарушение

F1x.75 психотическое расстройство с поздним (отставленным) дебютом

Другие психотические и поведенческие расстройства (F1x.8x)

F1x.81 Другие психотические расстройства

F1x.82 Другие непсихотические расстройства и расстройства поведения

Неуточненное психическое и поведенческое расстройство (F 1x.9x)

- F1x.91 Неуточненные психотические расстройства
- F1x.92 Неуточненные непсихотические расстройства и расстройства поведения
- F1x.99 Неуточненные психические расстройства

Острые психотические расстройства в МКБ-10

Хронические психотические расстройства в МКБ-10