КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ У БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН

ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВА НА ПЛОД

Лекарства с установленными тератогенными свойствами

Лекарственные средства	Пороки развития
Доназол	Вирилизация плода женского пола(женский псевдогермафродитизм)
Литий	Порок сердца (комплекс Эбштейна)
Фенитоин	Черепно-лицевые пороки, пороки конечностей
Карбамазепин	Черепно-лицевые пороки, пороки конечностей
Ретиноиды	Пороки ЦНС
Вальпроаты	Пороки развития нервной трубки и, возможно, развитие нервной системы
Диэтилстильбэстрол	Аденокарцинома влагалища в подростковом возрасте
Варфарин	Множественные пороки развития, хондродисплазия (нарушение развития скелета)

РОСТ И РАЗВИТИЕ ПЛОДА

Лекарства, назначаемые в конце беременности.

Ведение беременных женщин, больных эпилепсией.

Лекарства, которые можно безопасно назначать кормящим материям
пенициллины
цефалоспорины
теофиллин
сальбутамол
(ингаляционно)
преднизолон
вальпроат
карбамазепин
фенитоин
β-блокаторы
метилдопа
гидралазин
варфарин
гепарин
галоперидол
хлорпромазин
(аминазин)
трициклические
антидепрессанты

Распространенные лекарственные средства, назначения которых кормящим матерям следует избегать

Лекарственные средства	Действие лекарства
Амиодарон	Наличие йода может вызвать гипотиреоз у новорожденного
Аспирин	Теоретический риск развития синдрома Рейе (острая печеночная энцефалопатия)
Барбитураты	Сонливость
Бензодиазепины	Летаргия
Карбимазол	Гипотиреоз при использовании высоких доз
Контрацептивы (комбинированные оральные)	Могут снижать выработку молока и уменьшать содержание в нем азота и белка
Цитостатики	Подавление иммунитета и нейтропения
Эфедрин	Раздражительность
Тетрациклины	Риск изменения окраски зубов

ВИТАМИНЫ


ВИТАМИНОЗЫ
ГИПО-
ГИПЕР-
ВИТАМИН B_2
Аномалии развития конечностей, расщепление твердого неба
ВИТАМИН А
Расщепление твердого неба и анэнцефалия
ВИТАМИН B_9
Пороки развития ССС. Микро - и анофтальмия, катаракта
ВИТАМИН С
Прерывание беременности
ВИТАМИН С
Прерывание беременности. Резкое повышение проницаемости капилляров, ухудшение тканевого дыхания
ВИТАМИН Е
Нарушение развития эмбриона и часто его гибель. У родившихся детей аномалия мозга, глаз и скелетных костей

ЛЕКАРСТВА В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Концентрации препаратов в % от их содержания в плазме

ТЕОФИЛЛИНА - 70%

ХЛОРАМФЕНИКОЛА 50 %

ПЕНИЦИЛЛИНОВ и **ЦЕФАЛОСПОРИНОВ** – ДО 20 %

Хорошо проникают в молоко

ЭРИТРОМИЦИН

ТЕТРАЦИКЛИН

ИЗОНИАЗИД

СУЛЬФАНИЛАМИДЫ

ЛИТИЙ

МЕПРОБАМАТ

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

ТЕРБУТАЛИН

Препараты, применение которых противопоказано во время кормления грудью

ципрофлоксацин (артропатии)

хлорамфеникол (подавление костного мозга)

радиоактивный йод (деструкция щитовидной железы)

препараты золота (сыпь, нефрит, гепатит)

циклофосфамид (нейтропения),

йодсодержащие препараты и амиодарон (поражение щитовидной железы)

андрогены, эрготамин (рвота, диарея)

слабительные (диарея)