

Коррекционная работа при ринолалии



Pre-operation

1 year following

полнила: Габдуллина Ю.Х.

Группа 2905

Основные направления работы	Дооперационный период	Послеоперационный период
<i>Формирование небно-глоточного смыкания</i>	Активизация мышц глоточного кольца, подготовка сегментов мягкого неба к велофарингеальному (небно-глоточному) смыканию	Формирование полноценного небно-глоточного смыкания, развитие подвижности мягкого неба, массаж рубцов твердого и мягкого неба
<i>Работа над физиологическим дыханием</i>	Постановка физиологического дыхания (диафрагмально-реберного)	Коррекция и автоматизация физиологического дыхания
<i>Формирование ротового выдоха</i>	Постановка ротового выдоха, дифференциация ротового и носового выдоха	Овладение направленной воздушной струей для выработки навыков фонационного дыхания
<i>Совершенствование артикуляционной моторики</i>	Активизация артикуляционного аппарата, придание языку правильного положения	Совершенствование подвижности артикуляционного аппарата

<i>Борьба с патологическими компенсаторными привычками</i>	Устранение патологических компенсаторных привычек, борьба с излишними движениями лицевых мышц	-
<i>Развитие фонематического слуха</i>	Развитие слухового внимания и фонематического слуха	Совершенствование фонематического слуха и дифференциация смешиваемых правильно произносимых звуков (развитие речеслуховых дифференцировок)
<i>Исправление неправильного звукопроизношения</i>	Постановка и автоматизация доступных звуков	Освоение произношения гласных без носового оттенка, постановка правильного произношения согласных, полная автоматизация новых навыков
<i>Работа над голосом</i>	Развитие модуляции голоса	Устранение ринофонии (назальности), нарушений силы и высоты голоса

До операции решаются следующие задачи:

- 1) освобождение лицевых мышц от компенсаторных движений;*
- 2) подготовка правильного произношения гласных звуков;*
- 3) подготовка правильной артикуляции доступных ребенку согласных звуков.*



**После операции
коррекционные задачи
намного усложняются:**

- 1) развитие подвижности мягкого нёба;*
- 2) устранение неправильного уклада органов артикуляции при произнесении звуков;*
- 3) подготовка произношения всех звуков речи без назального оттенка (за исключением носовых звуков).*



Специфическими для послеоперационного периода являются следующие виды работы:

- а) массаж мягкого нёба;*
- б) гимнастика мягкого нёба и задней стенки глотки;*
- в) артикуляционная гимнастика;*
- г) голосовые упражнения.*