

# Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста

**Дисциплина:** *Лечение пациентов детского  
возраста*

**Специальность:** *Лечебное дело*

**Преподаватель:** *Касатикова Н.В.*

# План лекции

1. Острый гастрит
2. Хронический гастрит
3. Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП)
4. Стоматиты: катаральный, герпетический (афтозный), язвенный, кандидозный
5. Гельминтозы: аскаридоз, энтеробиоз


# Острый гастрит

Острое воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное кратковременным воздействием сильных раздражителей




# Лечение

- Промывание желудка через зонд кипячёной водой, физраствором, 1% р-ром соды, либо беззондовым способом
- Очистительная клизма
- Постельный режим, согревание ребёнка





# Диета

- В первые 6-12 часов голод и обильное питьё малыми порциями: тёплый чай, минеральная вода, отвары трав, регидрон
- Затем 2 дня малыми порциями каждые 3-4 часа: жидкие каши, кефир, кисель
- Далее: творог, картофельное пюре, отварная рыба, мясное суфле, чёрствый хлеб
- С 5-7 дня общий стол с исключением на 2-3 недели острой, жирной, грубой пищи, копчёностей, консервов и колбас




# Медикаментозное лечение

- Адсорбенты: смекта, полифепан
- Солевые слабительные: магния сульфат
- Ферменты ЖКТ: панкреатин, фестал




# Хронический гастрит

Рецидивирующее, склонное к прогрессированию заболевание, в основе которого лежит хронический воспалительно-деструктивный процесс в слизистой оболочке желудка



# Лечение

- Госпитализация в период обострения
- Лечебно-охранительный режим:
  - постельный
  - длительный сон
  - благоприятная психологическая обстановка







# Диета

- Стол №1: химическое, термическое и механическое щажение
- Питание дробное 5-6 раз в день в одно и то же время
- Тщательное пережёвывание пищи
- Тёплая минеральная вода без газа за 1-1,5 часа до еды:  
«Смирновская»,  
«Ессентуки №4»



# Медикаментозное лечение

- Антациды: альмагель, маалокс
- Антисекреторные препараты:
  - блокаторы  $H_2$ -гистаминовых рецепторов: гистак, фамотидин
  - блокаторы ферментов: омепразол
  - холинолитики: гастроцепин
- Плёнкообразующие препараты: де-нол, вентер



# Медикаментозное лечение

- Борьба с хеликобактером: антибиотики (сумамед)+метронидазол+де-нол
- Витамины: А, Е, В, фолиевая кислота
- Биостимуляторы: апилак, мумиё
- Симптоматическое лечение:
  - седативная терапия: валериана, элениум
  - спазмолитики: но-шпа, галидор
  - прокинетики: церукал, мотилиум


# Фитотерапия

- Противовоспалительные: календула, зверобой
- Вяжущие: кора дуба, корень солодки
- Стимулирующие: шиповник, трава тысячелистника




# Физиотерапия

- Грязелечение
- Электрофорез с новокаином
- Аппликации парафина, озокерита
- Ультразвук
- Лазеротерапия
- ЛФК, массаж
- Иглорефлексотерапия
- Санаторно-курортное лечение:  
Ессентуки, Ундоры



# Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП)

Заболевание, характеризующееся нарушением моторной и эвакуаторной функции желчного пузыря и протоков



# Лечение

- Лечебно-охранительный режим:  
при болях - постельный



# Диета

- Стол №5: механическое и химическое щажение, ограничение жирной пищи
- Питание дробное 5-6 раз в день
- При гипотонической форме: продукты богатые клетчаткой (фрукты, овощи, отруби), сливочное и растительное масло
- Минеральная вода:
  - при гипертонической форме тёплая «Ессентуки №4»
  - при гипотонической форме прохладная «Ессентуки №17»





# Медикаментозное лечение при гипертонической форме

- Спазмолитики: платифиллин, но-шпа
- Холеретики: аллохол, холензим
- Седативные: валериана, препараты брома





# Немедикаментозное лечение при гипертонической форме

- Физиотерапия:
  - аппликации парафина, озокерита на область печени
  - электрофорез с папаверином
  - тёплые ванны
- ЛФК щадящая с исключением нагрузок на брюшной пресс
- Санаторно-курортное лечение

# Медикаментозное лечение при гипотонической форме

- Стимуляторы ЦНС: элеутерококк, женьшень
- Холекинетики: ксилит, сорбит, сульфат магния
- Фитотерапия:  
кукурузные рыльца,  
шиповник, холосас



# Немедикаментозное лечение при гипотонической форме

- Физиотерапия:
  - грязелечение
  - электрофорез с магниезией
  - углекислые ванны
- ЛФК: щадящая нагрузка на брюшной пресс, бег трусцой
- Тюбажи по Демьянову
- Санаторно-курортное лечение

# Профилактика заболеваний ЖКТ

- Первичная:

- здоровый образ жизни, занятие физкультурой

- рациональное питание


- предупреждение физических и эмоциональных перегрузок

- выявление и санация хронических очагов инфекции, гельминтозов

- Вторичная:

- «Д»-наблюдение у педиатра и гастроэнтеролога

- противорецидивное лечение



# Стоматит

Воспалительное заболевание слизистой оболочки полости рта.

Первичный стоматит – самостоятельное заболевание, возникающее под влиянием инфекции.


Вторичный стоматит – возникает как осложнение общих тяжёлых болезней.

# Этиология

- Вирусы
- Бактерии
- Грибки

Заносятся в полость рта  
извне с пищей,  
через посуду, игрушки.

Имеет значение понижение общего  
иммунитета.



# Катаральный стоматит

- Наблюдается у детей грудного возраста при неправильном уходе
- Отказ от пищи, слюнотечение, иногда повышение температуры тела
- При осмотре:
  - гиперемия и отёк слизистой оболочки рта, особенно дёсен
  - язык сухой, обложен
- Из-за затруднения сосания возможно снижение массы тела





# Герпетический (афтозный) стоматит

- Вызывается вирусами герпеса
- Встречается у детей от 6 месяцев до 3 лет
- Симптомы интоксикации:
  - повышение температуры тела до 38-40<sup>0</sup>С
  - вялость, отказ от пищи, плохой сон
- Увеличение регионарных лимфоузлов




# Герпетический (афтозный) стоматит

- При осмотре полости рта:
  - гиперемия, отёчность, кровоточивость
  - пятна, везикулы, афты – беловато-желтоватые бляшки различной величины, окружены ярко-красным воспалительным ободком, могут сливаться. Количество элементов от 3-5 до 100, могут быть на коже лица.




# Лечение герпетического стоматита

- Изоляция, по показаниям госпитализация
- Диета: щадящая, молочно-растительная, пища жидкая, тёплая; обильное витаминизированное питьё
- Перед едой обезболивание полости рта: 2-5% р-ром анестезина, пиромекаиновой мазью
- Медикаментозные средства:
  - антигистаминные
  - жаропонижающие
  - гемостатические




# Местное лечение герпетического стоматита

- Противовирусные средства:
  - 0,25% оксолиновая мазь
  - 0,5% флореналевая мазь
  - р-р лейкоцитарного человеческого интерферона
- Протеолитические ферменты:
  - трипсин
  - панкреатин
- Репаранты:
  - витамин Е
  - масло шиповника, облепихи




# Язвенный стоматит

- Вызывается кокками
- Встречается у детей школьного возраста чаще при наличии кариозных зубов
- Симптомы интоксикации:
  - повышение температуры тела до  $38-39^{\circ}\text{C}$
  - вялость, отказ от пищи, плохой сон
- Увеличение регионарных лимфоузлов




# Язвенный стоматит

- При осмотре полости рта:
  - гнилостный запах
  - гиперемия, отёчность, кровоточивость
  - грязно-серый налёт, язвочки, в тяжёлых случаях – глубокие язвы с распадом тканей




# Лечение язвенного стоматита

- Местное:
  - р-р перекиси водорода, марганцовки, фурацилина, отвары трав
  - аппликации с антибиотиками
- По показаниям антибиотики в/м:
  - оксациллин, цефалоспорины



# Кандидозный стоматит (молочница)

- Вызывается дрожжеподобными грибами (кандидами)
- Встречается у новорождённых и грудных детей при плохом уходе, применении антибиотиков
- Общее состояние удовлетворительное, температура тела нормальная
- Иногда затруднение сосания и отказ от груди





# Кандидозный стоматит (молочница)

- При осмотре полости рта:
- Гиперемия, сухость
- Белые сливающиеся налёты, возвышаются над поверхностью, похожи на свернувшееся молоко



# Лечение кандидозного стоматита

- Полноценное питание
- Местно:
  - 2% р-р соды
  - 20% р-р буры в глицерине
  - 1% р-р метиленового синего
- Противогрибковые средства:
  - нистатин, леворин
  - дифлюкан



# Профилактика стоматитов

- Полноценное питание
- Гигиена полости рта, грудным детям не следует протирать полость рта
- Санация кариозных зубов
- Обработка посуды, сосок, игрушек

# Гельминтозы


- Заболевания, вызываемые паразитическими червями (гельминтами)
- Действие на организм человека:
  - токсическое
  - аллергическое
  - механическое

# Аскаридоз

- Этиология:
  - аскариды - круглые черви
  - длина 25-40 см
  - обитают в тонком кишечнике
  - продолжительность жизни  
6-12 месяцев
  - самка ежедневно выделяет  
до 200 000 яиц




# Цикл развития аскариды



# Эпидемиология

- Источник инфекции: немытые овощи, фрукты, ягоды; морская и речная вода, немытые руки
- Путь передачи: фекально-оральный
- Яйца развиваются в почве при температуре 13-30°C
- Время выживаемости яиц 2-10 лет
- Факторы способствующие аскаридозу:
  - неудовлетворительное состояние канализации
  - использование фекалий для удобрений огородов и полей




# Клиника

- Возможно бессимптомное течение
- Различают две фазы:
  - фаза миграции
  - кишечная фаза




# Фаза миграции

- Кашель, боли в груди, одышка
- Кратковременное повышение температуры до субфебрильной
- Аллергические высыпания на коже
- Иногда в лёгких выслушиваются сухие и влажные хрипы
- Возможно развитие бронхита, пневмонии
- Продолжительность 1-2 недели




# Кишечная фаза

- Расстройства ЖКТ:  
слюнотечение, тошнота, рвота,  
схваткообразные боли  
в животе, снижение аппетита,  
похудание
- Неврологические расстройства:  
раздражительность, головокружение, головная  
боль, плохой сон, снижение успеваемости
- Гипотонические проявления:  
слабость, утомляемость,  
снижение АД




# Осложнения

- Кишечная непроходимость
- Инфицирование желчных путей, желчная колика
- Аппендицит



# Диагностика

- Общий анализ крови: анемия, эозинофилия
- Иммунологический анализ крови: антитела к аскаридам



- В фазе миграции: обнаружение личинок в мокроте
- В кишечной фазе: кал на яйца глистов


# Лечение

- Противогельминтные препараты:  
декарис, комбантрин, левамизол,  
вермокс




# Мероприятия в ДДУ при аскаридозе

- Контроль за работой пищеблока
- Контроль за санитарным состоянием территории: смена песка в песочницах
- Соблюдение личной гигиены
- Санитарно-просветительная работа с родителями, детьми и персоналом




# Энтеробиоз

- Этиология:
  - острицы - круглые черви
  - длина около 1 см
  - обитают в толстом кишечнике
  - продолжительность жизни от 2 недель до 1,5 месяцев
  - самка однократно откладывает от 7000 до 17000 яиц и погибает




# Цикл развития остриц







# Эпидемиология

- Источник инфекции: больной человек
- Путь передачи: фекально-оральный
- Яйца попадают на постельное и нательное бельё, пол, с пылью – на предметы обихода. При расчёсывании зудящей перианальной области пациент загрязняет подногтевые пространства и пальцы рук.
- Затем яйца попадают в рот и на продукты питания, происходит самозаражение.
- Яйца сохраняют жизнеспособность до 20 дней.




# Клиника

- Зуд в перианальной области в ночное время. Может становиться интенсивным и мучительным
- Бессонница, снижение памяти, трудоспособности, аппетита
- Иногда схваткообразные боли в животе, учащённый кашицеобразный стул




# Осложнения

- Трещины, экзема, пиодермия в перианальной области
- Аппендицит
- Вульвовагинит
- Энурез



# Диагностика

- Микроскопия соскоба с перианальных складок и подногтевых пространств: яйца остриц




# Лечение

- Противогельминтные препараты
- Ежедневная смена и проглаживание нательного и постельного белья
- Ногти коротко остричь. Смазывать подногтевые пространства йодом или спиртом
- Тщательная личная гигиена:
  - ребёнку на ночь подмыть, заложить в анальное отверстие тампон с вазелином, надеть облегчающие трусы
  - утром тампон удалить, ребёнка подмыть, сменить трусы


# Мероприятия в ДДУ при энтеробиозе

- Обследование всех детей и персонала группы на энтеробиоз
- Ежедневная влажная уборка с мыльно-содовым раствором
- Стульчаки унитазов, горшки, ручки бачков и дверей обдавать кипятком
- Постельное бельё ежедневно проглаживать горячим утюгом
- Соблюдение личной гигиены
- Санитарно-просветительная работа с родителями, детьми и персоналом



# Профилактика гельминтозов

- Соблюдение личной гигиены
- Массовое обследование детей, работников торговли, общественного питания, овощеводческих хозяйств, парников
- Тщательная обработка сточных вод



# Домашнее задание

- Дисциплина «Фармакология»:  
антибиотики, отхаркивающие средства
- Дисциплина «Здоровый человек и его окружение»:  
АФО органов дыхания ребёнка
- Дисциплина «Пропедевтика клинических дисциплин»: методика исследования органов дыхания ребёнка, семиотика поражения



Спасибо за внимание!

