

**Личная профилактика  
ветеринарных  
специалистов при  
противоэпизоотических  
мероприятиях и работе с  
заразным материалом.**

Наибольшую опасность для животноводства представляют инфекционные болезни, которые в отличие от неинфекционных патологий характеризуется следующими особенностями:

- вызываются определенными видами возбудителей;
- имеют тенденцию к широкому распространению;
- протекают циклично;
- зараженный организм сам становится источником возбудителя инфекции;
- в инфицированном организме происходит иммунная перестройка.

Существует целый ряд инфекционных болезней, общих для животных и человека и получивших название зооантропонозов.

## Вирусные

- Бешенство
- Болезнь Ауески
- Псевдочума птиц

## Грибные

- Трихофития
- Микроспория

## Паразитарные

- Трихинеллез
- Цистицеркоз
- Эхинококкоз/Альвеококкоз
- Фасциолез

# Бактериальные

- Сибирская язва
- Туберкулез
- Бруцеллез
- Лептоспироз
- Сап
- Сальмонеллезы
- Туляремия
- Ку-лихорадка
- Рожа (эризипелоид)
- Ерсиниоз
- Листерия
- Ботулизм

## Человек может заразиться зооантропонозами:

- при клиническом осмотре животных и оказании им лечебной помощи
- во время диагностических исследований и обработок
- при вскрытии трупов и взятии патологического материала для лабораторного анализа
- работе с патологическим материалом в лабораториях
- соприкосновении с необезвреженным сырьем животного происхождения, переработке мясных и молочных продуктов
- потреблении в пищу инфицированных продуктов животного происхождения

Чтобы избежать заражения инфекционными болезнями, ветеринарные специалисты используют при работе средства личной профилактики: халаты, колпаки, косынки, нарукавники, фартуки, резиновые перчатки, маски защитные очки, противогазы, резиновые сапоги. По окончании работы вся одежда подвергается санитарной обработке и хранению в специальном шкафу.



Обслуживающий персонал может сам служить разносчиком возбудителей инфекций, поэтому при обследовании животных, взятии крови, прививках и пр. необходимо использовать только стерильные инструменты, обязательно дезинфицировать руки после процедур с каждым животным и, приступая к обработкам здоровых животных, менять спецодежду и обувь.

Каждый ветеринарный специалист обязан всегда помнить и строго выполнять правила личной профилактики и требовать того же от всего подчиненного ему персонала.



**Спасибо за внимание!**