


Пятигорский медико-фармацевтический институт
Филиал Волгоградского государственного медицинского
университета

Кафедра экстремальной медицины

**Медико-социальные последствия
наркомании и токсикомании.
Реабилитация больных
наркоманией.**

Основные понятия

Наркомаания -
хроническое
Прогрессирующее
заболевание, вызванное
употреблением
определённых веществ
(наркотиков).



Токсикомания — совокупность болезненных состояний, характеризующихся влечением и привыканием к приему лекарственных средств и других веществ, не относимых к наркотическим.



Причины наркомании и токсикомании

- 1. Рынок, поставляющий наркотики.
- 2. Среда.
- 3. Экономические условия.



Социальные последствия наркомании



Непосредственным результатом систематической наркотизации является снижение активности, энергетического потенциала больных, проявляющееся прежде всего в снижении и потере трудоспособности. Значительная часть наркоманов не работает.

- В значительном числе случаев больные нигде не работают и не учатся. Большая часть их состоит в криминальных структурах или занимается различного рода коммерцией.
- Характерными негативными социальными последствиями злоупотребления наркотиками являются деформация, искажение, разрушение семейных связей.
- В большинстве семей тех больных, которые продолжают состоять в браке, отмечаются нарушения семейных взаимоотношений .



Медицинские последствия наркомании и токсикомании

Различные виды наркотиков вызывают особые и достаточно характерные для них последствия хронической наркотизации (регулярного приема наркотиков).

В той или иной мере все наркотики повреждают нервную систему (в первую очередь головной мозг), иммунную систему, печень, сердце, легкие.



- Особую опасность для жизни и здоровья несет употребление самодельных и фальсифицированных наркотиков, которые использует большинство российских наркоманов. Входящие в них примеси могут привести к нарушению речи, координации движения и параличу.



Реабилитация наркозависимых

Важными принципом лечения является его этапность:

- 1) предварительный этап, включающий детоксикацию, общеукрепляющую и стимулирующую терапию в сочетании с отнятием наркотического вещества;
- 2) основной этап, направленный на активное противонаркотическое лечение;
- 3) поддерживающая терапия.

Для выбора правильной схемы лечения необходимо учитывать стадию заболевания, возраст больного, состояние психики больного, наличие или отсутствие стремления избавиться от наркотической зависимости.

- При лечении наркоманов используют следующие методы:
- Медикаментозные
- Психотерапевтические
- Трудотерапия
- Рефлексотерапия (иглоукалывание)
- Заместительная терапия
- Чистка крови



Спасибо за внимание!

