

МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА



Медицинская

сортировка

- это метод распределения пораженных на группы, по признаку нуждаемости в одинаковых лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях, в зависимости от медицинских показаний и конкретных условий обстановки.



Цель:

Спасти как можно больше пораженных и обеспечить своевременную медицинскую помощь в оптимальном объеме и рациональную эвакуацию.



Медицинская сортировка

проводится:

-) в очаге
-) на догоспитальном этапе
-) в ЛПУ

Основана на оценке диагноза и прогноза.



2 вида медицинской

1) внутрипунктовая сортировки:



Цель: распределить по группам в зависимости от опасности для окружающих, от характера поражения, по тяжести и


установить необходимость и очередность медицинской помощи.



2) Эвакуационно - транспортная:

Цель: распределить на однородные группы:

- по очередности эвакуации
- по виду транспорта
- по положению на транспорте
- по конечному пункту



Основные требования к мед. сортировке:

- 1) Своевременность
- 2) Последовательность проведения
- 3) Быстрота
- 4) Организованность
- 5) Полнота проведения
- 6) Преемственность
- 7) Правильное и своевременное оформление документации

ОСНОВНЫЕ СОРТИРОВОЧНЫЕ

ПРИЗНАКИ:

-) опасность для окружающих
-) лечебный
-) эвакуационный



Опасность для

окружающих:

- 1) Нуждающиеся в санитарной или специальной обработке: загрязненные радиоактивными, химическими, биологическими веществами;
- 2) Нуждающиеся в изоляции: инфекционные заболевания, психические расстройства;
- 3) Не нуждающиеся ни в обработке,



Лечебный признак:

1) С крайне тяжелыми
несовместимыми с жизнью
повреждениями.

Объем мед. помощи:

симптоматическое лечение;
эвакуация не проводится.

Сортировочная карточка – **ЧЕРНАЯ!**



2) С тяжелыми повреждениями, характеризующаяся нарастанием расстройств жизненно-важных функций.

- комы, шоки,
- политравма,
- асфиксия,
- тяж. ЧМТ,



- пневмоторакс, гемоторакс,
- инфаркт миокарда, инсульт,
- термический ожог до 60% поверхности тела,
- синдром сдавления,
- артериальное/внутреннее кровотечение.

Объем мед. помощи:

А) в первую очередь

Б) эвакуация в первую очередь санитарным транспортом после стабилизации состояния.

Сортировочная карточка – **КРАСНАЯ**



Пораженных детей и беременных женщин, также маркируют красной

3) Повреждения средней тяж. с выраженными функциональными расстройствами, но без расстройств жизненно-важных функций.

Объем мед. помощи:

А) во вторую очередь (может быть отсрочена на 2-6 часов, но не более)

Б) эвакуация во вторую очередь на санитарном транспорте.

Сортировочная карточка – ЖЁЛТАЯ



4) Повреждения легкой и средней степени тяжести без резко выраженных функциональных расстройств.

Объем мед. помощи:

А) наблюдение

Б) помощь может быть отсрочена

В) эвакуация во вторую очередь транспортом общего назначения.

Сортировочная карточка – ЖЁЛТАЯ



5) С легкими повреждениями, требующие амбулаторно-поликлинического лечения или наблюдения.

Объем мед. помощи:

А) при необходимости на последующих этапах эвакуации

Б) эвакуация во вторую очередь транспортом общего назначения или самостоятельно.

Сортировочная карточка – **ЗЕЛЁНАЯ !**

Эвакуационный

признак:

- 1) Эвакуация в другое ЛПУ с учетом очередности, способа и вида транспорта;
- 2) Подлежат оставлению на месте временно или до окончательного исхода;
- 3) Возвращение по месту жительства для амбулаторного лечения и наблюдения.



Способы мед.

сортировки:

-) выборочный
-) конвейерный.

Сортировочная бригада при внешнем осмотре и опросе определяет:

- локализацию и характер травмы
- ведущие поражения
- степень тяжести
- характер мед помощи, время и место ее оказания

порядок дальнейшей эвакуации