

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ

Кафедра педиатрии Новокузнецкого ГИУВа

СТАТИСТИКА – самостоятельная общественная наука, изучающая количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной.

Медицинская статистика является отраслевой статистикой, которая изучает вопросы, связанные с медициной, как областью науки и практической деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней.

Методы сбора информации, ее изучения, обработки и анализа, имеющиеся в арсенале медицинской статистики используются всеми клиническими и теоретическими дисциплинами нашей отрасли.

Основные разделы медицинской статистики:

- Статистика здоровья населения,**
- Статистика здравоохранения.**

Статистическая совокупность –

группа, состоящая из определенного числа относительно однородных элементов (единиц наблюдения), взятых вместе в конкретных границах времени и пространства.

Статистика здоровья населения



Генеральная совокупность –

совокупность всех единиц наблюдения в соответствии с целью исследования.

Выборочная совокупность – часть генеральной совокупности, отобранная специальным методом и предназначенная для характеристики генеральной совокупности.

Выборочная совокупность должна отражать структуру и свойства генеральной, т.е. быть по отношению к ней представительной (репрезентативной).

Статистика здоровья населения

Формула определения
минимального объема
выборочной совокупности

$$n = \frac{t^2 \times pq}{\Delta^2}$$

Пример:

$$n = \frac{2^2 \times 50,0 * 50,0}{10^2} = 100$$

n – требуемое число наблюдений,
t – критерий достоверности,
p – показатель
распространенности,
q = 1 – p или **(100 – p)**,
Δ – предельная ошибка.
Δ = t x m, где
m – ошибка показателя

Статистика здоровья населения

Бесповторный отбор единиц наблюдения:

1. Случайная выборка:
 - метод жеребьевки,
 - метод случайных чисел
2. Механическая выборка
3. Типическая (типологическая) выборка
4. Серийная выборка

Фрагмент таблицы случайных чисел:

	22268	33438	80072	15542	48690
	89788	61740	98666	56241	65233
	33302	48110	01135	79509	74652
18924		03164	51354	41271	70338
	91413	49689	65814	52444	83068
	83024	15196	33225	53066	15830
	41487	92226	99027	97751	54987
	46768	34578	67195	13303	39784
	05088	91708	18073	59685	50768
	58476	78094	72652	38655	74018
26795		67348	77768	79736	08602

Статистика здоровья населения

Точность исследования -
приближение, с которым
получаются подлинные значения
показателей.

Надежность исследования
определяется вероятностью
ошибки полученного показателя.

Ошибка показателя

$$m = \sqrt{\frac{P \times q}{n}} \quad P \pm m$$

Достоверность показателя

$$t = \frac{P}{m} \geq 2,0 \quad (95,0\%)$$

$P \geq 0,95$ (95% достоверности)

$p \leq 0,05$ (вероятность ошибки)

Статистика здоровья населения

Виды относительных показателей:

1. Интенсивный (частоты)

$$\text{Смертность} = \frac{\text{Число умерших за год}}{\text{Среднегодовая численность населения}} \times 1000$$

2. Экстенсивный:

- альтернативный,

Отношение числа случаев, имеющих признак к числу всех случаев

$$P = \frac{\text{Число больных}}{\text{число здоровых} + \text{число больных}} \times 1000$$

Статистика здоровья населения

- распределительный

Отношение между частями и целым

Структура заболеваний (в %)

Гипертоническая болезнь	- 30,0
Ишемич. болезнь сердца	- 20,0
Легочное сердце	- 5,0
Другие болезни сердца	- 7,0
Цереброваскулярные болезни	- 15,0
Б-ни артерий, артериол, капил.	- 5,0
Болезни вен и лимф. сосудов	- 3,0
Др. б-ни системы кровообращения	- 15,0
ВСЕГО.....	100,0

Статистика здоровья населения

- **указательный**

$$k = \frac{\text{Уровень обращаемости по ранее извест. заб.}}{\text{Уровень первичной заболеваемости}}$$

Отношение между частями целого

$$\begin{array}{l} \text{Гипертоническая болезнь} \quad 30,0 \\ \text{-----} = \text{-----} = 2,0 \\ \text{Цереброваскулярные болезни} \quad 15,0 \end{array}$$

3. **Соотношения**

Соотношение двух независимых совокупностей

$$P = \frac{\text{Количество коек}}{\text{Численность населения}} \times 10\,000$$

Характеристика коэффициентов степени хронизации заболеваний по классам болезней

Классы болезней	Заболевания (на 1000)		$K_{xp} = \frac{P_{xp}}{P_{п}}$	Ранг
	Впервые в жизни $P_{п}$	Ранее известные P_{xp}		
Всего	466,0	529,0	1,13	
Инфекционные болезни	27,0	18,8	0,67	10
Новообразования	8,4	23,4	2,79	5
Б-ни эндокринной системы	7,0	30,8	4,40	4
Б-ни крови и кроветв. орган.	0,5	2,5	5,00	2
Психические расстройства	21,4	40,3	1,88	7
Б-ни нервной сист. и орг. чувств	52,2	76,1	1,46	8
Б-ни системы кровообращения	15,4	103,0	6,69	1
Б-ни органов дыхания	111,4	60,7	0,54	11
Б-ни органов пищеварения	11,2	51,5	4,60	3
Б-ни мочеполовой системы	35,0	35,6	1,02	9
Б-ни кожи и подкожной клетч.	41,9	5,9	0,14	12
Б-ни костно -мышечной системы	26,6	74,0	2,78	6
Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния	0,9	1,1	1,22	9
Травмы и отравления	107,1	5,3	0,05	13

Статистика здоровья населения

Оценка достоверности различий показателей

Задача: Провести сравнительный анализ ЗВУТ по двум совхозам (Солонцы и Красноярский)

С/з Красноярский: Из 1000 работающих случаев забол. с ВУТ за год было 86.

На 100 работающих - $(86 \times 100) : 1000 = 8,6$
 $m = \pm 0,9$

С/з Солонцы: Из 700 работающих случаев забол. с ВУТ за год было 92.

На 100 работающих - $(92 \times 100) : 700 = 13,2$
 $m = \pm 1,3$

$$t = \frac{P_1 - P_2}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2}} \geq 2 \text{ (95,5\%)}$$

$$m = \sqrt{\frac{Pq}{n}}$$

$$t = \frac{13,2 - 8,6}{\sqrt{1,3^2 + 0,9^2}} = \frac{4,6}{1,6} = 2,9$$

Вывод: ЗВУТ в с/з Солонцы существенно (достоверно) выше, чем в с/з Красноярский.

Вопрос: Чем это обусловлено?

Стаж работы	С/з КРАСНОЯРСКИЙ				С/з СОЛОНЦЫ			
	Число работающих	%	Из них заболело	На 100 раб.	Число работающих	%	Из них заболело	На 100 раб.
До 5 л.	300	30,0	18	6,0	50	7,1	2	4,0
6- 10 л.	500	50,0	40	8,0	100	14,3	6	6,0
11-15 л.	150	15,0	16	11,0	300	42,8	39	13,0
>15 л.	50	5,0	12	25,0	250	35,8	45	18,0
Всего	1000	100	86	8,6	700	100	92	13,2

$$P_{\text{сол.}} = \frac{4,0 \times 7,1 + 6,0 \times 14,3 + 13,0 \times 42,8 + 18,0 \times 35,8}{100} = 13,2$$

$$P_{\text{станд.}} = \frac{4,0 \times 30,0 + 6,0 \times 50,0 + 13,0 \times 15,0 + 18,0 \times 5,0}{100} = 7,05$$

Шкала интегралов вероятностей

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,000	0080	0160	0239	0319	0399	0478	0558	0638	071
0,1	0797	0876	0955	1034	1113	1192	1271	1350	1428	1507
0,2	1585	1663	1741	1819	1897	1974	2050	2128	2205	2282
0,3	2358	2434	2510	2586	2661	2737	2812	2886	2961	3035
0,4	3108	3182	3255	3328	3401	3473	3545	3616	3688	3759
0,5	3829	3899	3969	4039	4108	4177	4245	4313	4381	4448
0,6	4515	4581	4647	4713	4778	4843	4907	4971	5035	5098
0,7	5161	5223	5285	5346	5467	5527	5587	5646	5705	5705
0,8	5763	5821	5878	5935	5991	6047	6102	6157	6211	6265
0,9	6319	6372	6424	6476	6528	6578	6629	6680	6729	6778
1,0	6827	6875	6923	6970	7017	7063	7109	7154	7199	7243
1,1	7287	7330	7373	7415	7457	7499	7540	7580	7620	7660
1,2	7699	7737	7775	7813	7850	7887	7923	7959	7995	8029
1,3	8064	8098	8132	8165	8198	8230	8262	8293	8324	8355
1,4	8385	8415	8444	8473	8501	8529	8557	8584	8611	8638
1,5	8664	8690	8715	8740	8764	8789	8812	8836	8859	8882
1,6	8904	8926	8948	8969	8990	9011	9031	9051	9070	9090
1,7	9109	9127	9146	9164	9181	9199	9216	9233	9249	9265
1,8	9281	9297	9312	9327	9342	9357	9371	9385	9399	9412
1,9	9426	9439	9451	9464	9476	9488	9500	9512	9523	9534
2,0	9545	9556	9566	9576	9586	9596	9606	9616	9625	9634
2,1	9643	9651	9660	9668	9666	9684	9692	9700	9707	9715
2,2	9722	9729	9736	9743	9749	9756	9762	9768	9774	9780
2,3	9786	9791	9797	9802	9807	9812	9817	9822	9827	9832
2,4	9836	9840	9845	9849	9853	9857	9861	9865	9869	9872
2,5	9876	9879	9883	9886	9889	9892	9895	9898	9901	9904
2,6	9907	9909	9912	9915	9917	9920	9922	9924	9926	9929
2,7	9931	9933	9935	9937	9939	9940	9942	9944	9946	9947
2,8	9949	9950	9952	9953	9955	9956	9958	9959	9960	9961
2,9	9963	9964	9965	9966	9967	9968	9969	9970	9971	9972

Статистика здоровья населения

Области применения средних величин:

- в клинических и лабораторных исследованиях,
- при оценке физического развития населения,
- при эпидемиологических и гигиенических обследованиях,
- при оценке деятельности медицинских учреждений.