

---

**МЕТОДЫ ИМПЛАНТАЦИИ.  
ВИДЫ И МЕТОДЫ  
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ НА  
ИМПЛАНТАТАХ. КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ИМПЛАНТАЦИИ.**

Лазаренко А.В. 501стом

---


Применение внутрикостных зубных имплантатов позволит решить многие вопросы при частичной и полной утрате зубов, восстановить жевательную функцию и улучшить эстетику лица.



---

*При изготовлении имплантатов  
используют три основные группы  
материалов:*

- -металлы
- - керамики
- - полимеры



## *По биосовместимости материалы разделяют на три группы:*

- - биотолерантные (нержавеющая сталь, хромокобальтовые сплавы, серебряно-палладиевые сплавы)
- - биоинертные (титан и его сплавы, цирконий, корундовая керамика, тантал и др.)
- - биоактивные (гидроксиапатит, трикальцийфосфат, биоситаллы)

---

# *Имплантация*

это внедрение в ткани челюсти  
искусственной опоры и качестве замены  
зуба.

---

# *По типу имплантации и способу введения:*

- • внутрикостные (винтовые, цилиндрические, пластиночные);
- • поднадкостничные (субпериостальные);
- • внутрислизистые;
- • чреззубные (эндодонто-эндоссальные);
- • чрескостные (трансмандибулярные).



## *По строению конструкции:*

- • неразборные;
- • разборные

# *По методике применения:*

- • одноэтапные;
- • двухэтапные.



## *Показания к имплантации*

- • односторонние и двусторонние концевые дефекты зубного ряда;
- • включенные дефекты зубного ряда;
- • полное отсутствие зубов на верхней и нижней челюсти;
- • одиночные дефекты зубного ряда (отсутствие одного зуба).

## *Общие противопоказания:*

- 1) хронические заболевания в стадии декомпенсации, в том числе сердца, сосудов, почек и др.;
- 2) заболевания эндокринной системы: сахарный диабет, тиреотоксикоз и другие;
- 3) системные заболевания костной и кроветворной систем;
- 4) психические заболевания (а также, состояния повышенной лабильности психики);
- 5) выраженные аллергические реакции на медикаменты и другие препараты.

# *Временные противопоказания*

- • беременность и лактация;
- • острые воспалительные заболевания и острые вирусные инфекции.

# *Местные противопоказания:*

- 1) степень атрофии костной ткани альвеолярного гребня или индивидуальные особенности строения челюстных костей, препятствующие установке внутрикостных имплантатов;
- 2) нарушения структуры костной ткани, новообразования и воспалительные процессы в зоне вмешательства;
- 3) генерализованный пародонтит (агрессивное течение, абсцедирование, быстро прогрессирующая форма у молодых пациентов, идиопатические заболевания пародонта с прогрессирующим лизисом кости);
- 4) патологическая стираемость твердых тканей зубов со снижением высоты прикуса;
- 5) деформации челюстей, в том числе зубоальвеолярное удлинение с уменьшением межальвеолярного расстояния до 5 мм и менее;
- 6) рецидивирующие заболевания слизистой оболочки полости рта;
- 7) заболевания височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС);
- 8) неудовлетворительный уровень гигиены полости рта.

## *Изучение зубных рядов проводится по традиционной схеме.*

Оценивают локализацию и протяженность дефектов зубного ряда, степень выраженности деформации зубных рядов (зубоальвеолярное удлинение антагонистов, неравномерная атрофия альвеолярного гребня и пр.). Изучают состояние отдельных зубов (наличие кариеса и его осложнений, некариозных поражений) и пародонта (воспаление или атрофия десневого края, глубина зубодесневых карманов, локализация и распространенность воспалительного процесса, степень подвижности зубов).



---

**После предварительного обсуждения с пациентом  
плана лечения проводится дополнительное  
рентгенологическое исследование:**

панорамная зонография  
(ортопантомография), по показаниям  
внутриротовая контактная рентгенография в  
области отдельных зубов, 3D томография.


---



# *Составные части имплантата.*


- 1. Тело имплантата (первичный элемент).
- 2. Винт-заглушка.
- 3. Абатмент.
- 4. Формирователь десны.
- 5. Слепочный трансфер.
- 6. Золотой цилиндр.
- 7. Временный колпачок.

# Тело имплантата (первичный элемент).



**Обычно называется просто имплантатом**

# Винт-заглушка.



**Винт-заглушка препятствует  
врастанию кости во внутреннюю часть  
имплантата**

# Абатмент



**Является опорно-соединительным элементом между имплантатом и полостью рта. Может быть стандартным и индивидуальным.**

# Формирователь десны



**Временно устанавливается на имплантат для формирования контура десны**




# Слепочный трансфер



Используется для  
снятия оттиска с  
имплантата с  
последующим  
изготовлением  
модели



# Золотой цилиндр



Изготовлен для точной  
посадки на абатмент,  
составляет часть  
протеза

# Временный колпачок



Временно закрывает  
абатменты

# *Ортопедический этап лечения.*

- 1. Снятие первичного оттиска.
- 2. Выбор абатмента.
- 3. Снятие вторичного оттиска.
- 4. Определение соотношения челюстей.
- 5. Изготовление и оценка пробного протеза.
- 6. Примерка каркаса.
- 7. Примерка каркаса с временно установленными на него искусственными зубами.
- 8. Установка протеза.
- 9. Проверка.

## *Список литературы:*

1. Аболмасов Н.Г. – «Ортопедическая стоматология» 2002 г.
2. Лебеденко И.Ю. – «Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии» 2007 г.
3. Дентал Таймс №2 2009 г.
4. Хобкек Д.А. – «Руководство по дентальной имплантологии» 2007 г.
5. Кулаков А.А. – «Зубная имплантация» 2006 г.
6. Робустова Т.Г. – «Имплантация зубов. Хирургические аспекты» 2003 г.

---

***Благодарю за внимание!***

---