

Наложение повязок

Наложение повязок

Спиральная повязка.

Восьмиобразная повязка:

- СТОПЫ
- на кисть


Колосовидная - повязка на плечевой сустав.

Черепашья повязка.

Спиральная повязка пальца

Спиральная повязка пальца начинается с круговых ходов в области запястья.


Затем бинт ведут косо через тыл кисти (2), к концу больного пальца, а отсюда спиральными поворотами бинтуют весь палец до основания (3—7), затем через тыл кисти (8) бинт ведут на запястье, где закрепляют (9).



Восьмиобразная повязка стопы


Чтобы закрыть область голеностопного сустава, можно пользоваться повязкой по типу восьмиобразной.

Начинают ее круговым ходом выше лодыжек (1), спускаясь наискось через тыл стопы (2); затем делают ход вокруг стопы (3); поднимаясь вверх на голень (4) по тылу ее, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикрывают весь тыл стопы (5 и 6) и закрепляют круговыми ходами вокруг лодыжек (7 и 8).





Восьмиобразная повязка кисти

Повязка начинается круговым ходом на запястье (1). По тылу кисти бинт идет косо (2) и переходит на ладонь, закрепляется круговым ходом (3) и косо по тылу кисти возвращается на запястье (4), пересекая второй ход. В дальнейшем второй и четвертый ходы повторяются (5 и 6). Закрепляют повязку на запястье (7).



<http://lib.org.ua>






**Повязки,
накладываемые
на грудную клетку.**

**Десмургия – это
наука
о повязках и
методах
их наложения**

● Любая травма
сопровождается
болью,
повреждением
кожных покровов,
инфицированием.

Рана - нарушение целостности кожи и слизистых оболочек. При ранении могут быть также повреждены мышцы, сосуды, нервные волокна, внутренние органы.

Причины ранений, ожогов, травм




Любая рана считается первично инфицированной.

Микробы в рану попадают с ранящего предмета, кожи, одежды.


В целях предупреждения вторичного инфицирования рана перевязывается с наложением ПОВЯЗКИ.

ПОВЯЗКИ

Спиральная
повязка с
фиксацией,
накладывают
при переломе
ребер на
глубоком
выдохе




ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПОВЯЗКА накладывается при пневмотораксе— засасывание воздуха в плевральную полость в результате проникающего ранения



1. Прижать ладонь к ране, чтобы воздух не поступал через неё в грудную полость
2. Наложить на рану герметичную повязку

Повязка Дезо,
накладывают
при травме
ключицы,
плеча,
предплечья



Крестообразная
повязка,
накладывается
при повреждении
мягких тканей
спины или груди



Повязка на молочную железу -
применяется при ранениях
молочной железы, ожогах, гнойном
воспалении
железы
(мастите)

