

С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТИ

• КАФЕДРА:

• НАРКОМАНИЯ



ОРЫНДАГАН: ТӨЛЕПОВА Д.Ж.

ТЕКСЕРГЕН:

ФАКУЛЬТЕТ: ЖМ

КУРС: 5

ТОП: 12-018-02

АЛМАТЫ - 2017

ЖОСПАР

- 1. ПСИХОАКТИВТІ ЗАТТАР ТУРАЛЫ ТҮСІНІК.**
- 2. НАРКОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕКТІ
ҮЙЫМДАСТЫРУ.**
- 3. НАРКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ
ЭТИОЛОГИЯСЫ.**
- 4. НАРКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ
ПАТОГЕНЕЗІ.**
- 5. НАРКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ**

KIPICPE

- **ПСИХОАКИВТІ ЗАТ – БҮЛ 1 РЕТ ҚОЛДАНГАННАН ЭЙФОРИЯНЫ НЕМЕСЕ БАСҚА ПСИХОТРОПТЫ ЭФФЕКТІ, АЛ ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ ҚОЛДАНГАНДА ПСИХИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ФИЗИКАЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІКТІ ШАҚЫРАТЫН ХИМИЯЛЫҚ ЗАТ.**

- **НАРКОТИК НЕМЕСЕ НАРКОТИКАЛЫҚ ЗАТТАР БҰЛ ЗАТТАРҒА ҮШ КРИТЕРИЙ ЖАТАДЫ :**
- **МЕДИЦИНАЛЫҚ:** БҰЛ ЗАТТАР НЕМЕСЕ ДӘРІЛЕР ОРТАЛЫҚ НЕРВ ЖҮЙЕСІНЕ СПЕЦИФИКАЛЫҚ ӘСЕР ЕТУІ ҚАЖЕТ, ОЛАР: СТИМУЛЯТОРЛЫҚ, СЕДАТИВТІ ГАЛЛЮЦИНОГЕНДІ Т.Б. БУНЫҢ СЕБЕБІ: МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС.
- **ӘЛЕУМЕТТІК:** ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ ҮЛКЕН МАСШТАБЫ ЖӘНЕ БҮНДАЙ ҚОЛДАНУ ҮЛКЕН ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕ ТУҒЫЗАДЫ.
- **ЗАҢДЫЛЫҚ:** БҰЛ ЗАТТАР ҚАБЫЛДАНҒАН ЗАҢДАР БОЙЫНША НАРКОТИКТАРҒА ЖАТАДЫ ЖӘНЕ СОЛ ЗАТТАРДЫҢ ТІЗІМІНЕ КІРЕДІ. НАРКОТИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ЗАҢМЕН ЖАЗАЛАНАДЫ.

НАРКОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕК ТУСІНІГІНЕ КІРЕДІ:

- **Өндірістегі фельдшер – нарколог кабинеттері;**
- **Дәрігер-нарколог кабинеттері;**
- **Жеке және диспансер құрамындағы емханалар;**
- **Емхана немесе стационар шіндегі күндізгі стационарлар;**
- **Диспансер құрамындағы, сонымен қатар бөлеқ (наркологиялық ауруханалардағы) өз еркімен емделу стационардағы;**
- **Диспансер құрамындағы күшпен емдеу бөлімдері және бөлеқ-лспу – науқастарды емдеу үшін арнайы емдеу-профилактикалық мекеме;**
- **Бөлеқ немесе диспанцер құрамындағы наркологиялық науқастардың медициналық-әлеуметтік реабилитация бөліндері;**
- **Наркоманияның медициналық-әлеуметтік мәселелердің республикалық ғылыми-тәжірибелік орталығы.**

ПАЗГА ТӘУЕЛДІЛІК НЕМЕСЕ ДӘРІЛЕРГЕ ТӘУЕЛДІЛІК НЕМЕСЕ ХИМИЯЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІК

- **НАРКОМАНИЯ:** АУРУ – ҮНЕМІ НАРКОТИКТЕРДІ ҚОЛДАНЫЛҒАНДЫҚТАН ЖӘНЕ РЕАКТИВТІЛІКТІҢ ӨЗГЕРУІМЕН, ПСИХИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ФИЗИКАЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІКПЕН ӨТЕТИН СИНДРОМ.
- **ТОКСИКОМАНИЯ** – БҰЛДА НАРКОМАНИЯ СИЯҚТЫ ӨТЕТИН АУРУ, ТЕК РЕСМИ НАРКОТИКТАРГА ЖАТПАЙТЫН ЗАТТАРДАН ПАЙДА БОЛАДЫ.

БҰЛ ТУСІНІКТІ БОЛУ ТЕК ШАРТТЫ ЖӘНЕ ОНЫ ШЫҒАРУ, САҚТАУ, ТАРАТУ ҚОЛДАНУ ЗАҢДАТЫЛҒАН. СОНДЫҚТАН СОЛ ЗАҢНЫҢ ТАЛАБЫН БҰЗҒАН ТҰЛҒАЛАР АДМИНИСТРАТИВІ НЕМЕСЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК ТАРТЫЛАДЫ.

**ТОКСИКОМАНИЯ – НАРКОТИКАЛЫҚ ЗАТТАР ТІЗІМІНЕ
КІРМЕЙТІН ПСИХОАКТИВТІ ЗАТТЫ ЖҮЙЕЛІ ҚОЛДАНУФА
БАЙЛАНЫСТЫ ДАМЫГАН АУРУ. «НАШАҚОРЛЫҚ» НЕМЕСЕ
«ТОКСИКОМАНИЯ» ДИАГНОЗЫ АУРУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ
БЕЛГІСІ БАР НАУҚАСТАРҒА ҚӨЙЫЛАДЫ.**

- **НАРКОТИЗМ** – НАША ЖӘНЕ ПСИХОАКТИВТІ ЗАТТАРДЫ
НАРКОМАНИЯ ЖӘНЕ ТОКСИКОМАНИЯНЫң
ДАМУЫНСЫЗ ҚОЛДАНУ.
- **ПОЛИНАРКОМАНИЯ** – ЕКІ НЕМЕСЕ ОДАН Да КӨП НАША
ЗАТТАРЫН ҚОЛДАНУДАН ДАМИТЬИН НАРКОМАНИЯ.
- **АСҚЫНГАН НАРКОМАНИЯ** – НАША ЗАТТАРЫН БАСҚА
ЗАТТАРМЕН ЖӘНЕ ДӘРІЛЕРМЕН БІРГЕ ҚОЛДАНУ.
- **АСҚЫНГАН ТОКСИКОМАНИЯ** – ТОКСИКОМАНИЯНЫң
АРАҚ ШУМЕН ҚОСАРЛАНДЫ.

• НАРКОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕК ТУСІНІГІНЕ КІРЕДІ:

- **Өндірістеңі фельдшер – нарколог кабинеттері;**
- **Дәрігер-нарколог кабинеттері;**
- **Жеке және диспансер құрамындағы емханалар;**
- **Емхана немесе стационар шіндегі күндізгі стационарлар;**
- **Диспансер құрамындағы, сонымен қатар бөлек (наркологиялық ауруханалардағы) өз еркімен емделу стационардағы;**
- **Диспансер құрамындағы күшпен емдеу бөлімдері және бөлек-лспу – науқастарды емдеу үшін арнайы емдеу-профилактикалық мекеме;**
- **Бөлек немесе диспанцер құрамындағы наркологиялық науқастардың медициналық-элеуметтік реабилитация бөліндері;**

- УЧАСКЕЛІК ДӘРІГЕР – НАРКОЛОГТАР НАУҚАСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУМЕН ҚОСА, ДЕСЕПТЕ ТҮРАТЫН АДАМДАРДЫ ҮЙДЕ БАҚЫЛАЙДЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР МЕКТЕПТЕРДЕ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЖҰРГІЗЕДІ.
НАРКОМАНИЯНЫ ТОҚТАТУ МАҚСАТЫНДА ОҚУШЫЛАРМЕН АҒАРТУ ЖҰМЫСЫН АТҚАРАДЫ.
- НАРКОМАНИЯ КЕЗІНДЕГІ ДИСПАНСЕРЛІК БАҚЫЛАУ ҮАҚЫТЫ-5 ЖЫЛ, АЛКОГОЛИЗМ КЕЗІНДЕ-3 ЖЫЛ. ПАЗ-ДЫ ЭПИЗОДТЫ ТҮРДЕ ҚАБЫЛДАЙТЫН АДАМДАР ҮШИН-1 ЖЫЛ.
- СТАЦИОНАРДА 2 ТУРЛІ ЕМ ҚОЛДАНАДЫ: ӨЗ ЕРКІМЕН ЖӘНЕ КУШПЕН ЕМДЕУ. ЕГЕР НАУҚАС ӨЗ ЕРКІМЕН ЕМДЕЛГІСІ КЕЛМЕСЕ, БІРАҚ ҚОРШАҒАНДАРҒА ҚАУІП ТӨНДІРСЕ СОТ ШЕШІМІМЕН КУШПЕН ЕМДЕУ ЖҰРГІЗІЛЕДІ.
- АЛКОГОЛИЗМ КЕЗІНДЕ ТАҒАЙЫНДАЛАТЫН СТАЦИОНАРЛЫҚ ЕМ УЗАҚТЫҒЫ-45 КҮН, НАРКОМАНИЯ КЕЗІНДЕ-60 КҮН. КУШПЕН ЕМДЕУДЕ-6 АЙДАН-2 ЖЫЛҒА ДЕЙН.

**НАРКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ ШАРТТАРЫ
ТУРАЛЫ АЙТҚАНДА БІРНЕШЕ ҚҰРАМҒА КӨҢІЛ БӨЛУ КЕРЕК:
ӘЛЕУМЕТТІК, ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ
ФАКТОРЛАР. ОСЫЛАЙША, ПАЗ-ДАРҒА ТӘУЕЛДІЛІК-
ЭТИОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША КҮРДЕЛІ, КӨП ФАКТОРЛЫ АУРУ, ОЛ
ГЕНЕТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРМЕН ҚОСА, ИШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ
ОРТА ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫМЕН НЕГІЗДЕЛЕДІ.
БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙІМДІЛІКТІ ЕГІЗДЕР ТӘСІЛІ ДӘЛЕЛДЕЙДІ.
АЛКОГОЛИЗММЕН АУЫРАТЫН АТА-АНАДАН ТУҒАН ҮРПАҚ
ӘРТҮРЛІ ЖАҒДАЙЛАРДА ӨМІР СҮРГЕНДЕ ПОПУЛЯЦИЯҒА
ҚАРАҒАНДА ҮЛКЕН ЖИЛІКПЕН АЛКОГОЛИЗАЦИЯҒА
БЕЙІМДІЛІКТІ КӨРСЕТЕДІ. БИОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІККЕ
БАЙЛАНЫСТЫ ЖУРГІЗІЛГЕН ЗЕРТТЕУЛЕР КӨБІНЕСЕ
АЛКОГОЛИКТЕР ЖАНҰЯҒА ЖАТАДЫ НАРКОМАНИЯ БҰЛ АРАДА
ӘЛІ АЗ ЗЕРТТЕЛГЕН БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. АЛКОГОЛИЗМ КЕЗІНДЕ
ТУҚЫМ ҚУАЛАУШЫЛЫҚ ПЕН АУРУДАҢ ӨЗІ ЕМЕС, ОҒАН
БЕСЕНДІЛІК, ЯҒНИ ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ ПАЙДА БОЛУ
МУМКІНДІГІНІЦ ҚАУІП ДӘРЕЖЕСІ БЕРІЛЕДІ. БҰЛ КЕЗДЕ ҚАУІП
ДӘРЕЖЕСІ О ДЕГЕН АДАМДАР БОЛМАЙДЫ, ОЛ ТЕН
МИНИМАЛДЫ, ОРТАША, МАКСИМАЛДЫ БОЛУЫ МУМКІН.**

- **ЖАНҰЯЛАРДАҢ ЕҢ БІРІНШІ АНЫҚТАЛАТЫН ПАЗ-ФА ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ ДАМУЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАУПҚАТЕР ФАКТОРЛАРЫ:**
 - **ӘКЕСІ НЕМЕСЕ ШЕШЕСІМЕҢ АЛКОГОЛИЗМІ НЕМЕСЕ НАРКОМАНИЯСЫ.**
 - **БАСҚА ТУЫСТАРДЫҢ АЛКОГОЛИЗМІ НЕМЕСЕ НАРКОМАНИЯСЫ.**
 - **ЖАНҰЯДАҒЫ КОНФЛИКТТЕР.**
 - **ЖАНҰЯ МУШЕЛЕРІ АРАСЫНДА ЭМОЦИОНАЛДЫ ТАРТЫЛУДЫҢ ЖОҚТЫҒЫ.**
 - **БАЛАЛАРДЫҢ ПАЗ-ДЫ ҚОЛДАНУЫНА АТА-АНАЛЫНЫҢ ШЫДАУЫ.**
 - **ТОЛЫҚ ЕМЕС ЖАНҰЯ (ЖАНҰЯДА ӘКЕНИҢ БОЛМАУЫ).**
 - **ЖАНҰЯДА ӨМІРДІҢ БЕЙ БЕРЕКЕТСІЗДІГІ.**
 - **ЖАНҰЯЛЫҚ ДӘСТУРЛЕР. ПАЗ-ФА ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ИНДИВИДУАЛЬДЫ- ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАР.**
 - **АГРЕССИЯФА, АНТИСОЦИАЛДЫ ІСТЕРГЕ, ҚАУП-ҚАТЕРГЕ БЕЙІМ ТҮЛҒАЛАРДЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ.**
 - **ЕР ЖЫНЫСТЫ. БАЛАЛЫҚ ШАҚТА ГИПЕРАКТИВТІЛК СИНДРОМЫ.**

ПАЗ-ға тәуелділіктің патогенезі.

- НАРКОТИКТЕР, АЛКОГОЛЬ, БАСҚА ПАЗ-ДЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА, ӨМІР СУРУІНЕ ЖӘНЕ ФУНКЦИЯЛАРЫНА ӘСЕРІ УШ ӘРТҮРЛІ БАҒЫТТА БІЛІНЕДІ.
- БІРІНШІДЕН, ПАЗ МИДЫҢ БЕЛГІЛІ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ҚҰРЫЛЫМДАРЫНА СПЕЦИФИКАЛЫҚ ӘСЕР ЕТЕДІ ЖӘНЕ ТӘУЕЛДІЛІК СИНДРОМЫН ШАҚЫРАДЫ. БҮЛ СИНДРОМ НАРКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУ КЛИНИКАСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
- ЕКІНШІДЕН, АЛКОГОЛЬ ЖӘНЕ НАРКОТИКТЕР АДАМ АҒЗАНЫҢ БАРЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН МУШЕЛЕРІНЕ ТОКСИКАЛЫҚ ӘСЕР ЕТЕДІ. БАРЛЫҚ ҚОСЫМША АУРУЛАР, АСҚЫНУЛАР ЖӘНЕ НАУҚАСТЫҚ ТӘСІЛІ ПАЗ-ДЫҚ ТОКСИКАЛЫҚ ӘСЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ.
- ҮШІНДЕҢ, БУГІНГІ КҮНДЕ АТА-АНАНЫҢ НАРКОЛОГИЯЛЫҚ ПАТОЛОГИЯСЫ ҰРПАҚҚА ӘСЕР ЕТЕДІ. МЕДИКО-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ДӘЛЕЛДЕУІ БОЙЫНША, АЛКОГОЛИЗМ ЖӘНЕ НАРКОМАНИЯМЕН АУЫРАТЫН АТА-АНАДАН ТУҒАН БАЛАЛАРДА ОН АУРУЛАРДЫ КЕЗДЕСУ ЖИЛІГІ ЖОҒАРЛАЙДЫ.
- СОНЫМЕН ҚАТАР ОЛАРДА МІНЕЗ БЕН ТӘРТІПТЕ ӨЗГЕРІСТЕР БОЛАДЫ: АГРЕССИЯ, ДЕПРЕССИЯ, ҚАУІП-ҚАТЕРГЕ БЕЙІМДІЛІК. ЖУКТІЛІК КЕЗІНДЕ ӘЙЕЛ АЛКОГОЛЬДІ ҚОЛДАНҒАНДА ҰРЫҚТА АЛКОГОЛЬДІ СИНДРОМ ДАМУЫ МУМКІН, ЖӘНЕ ДЕ НАРКОТИКТЕРДІ ҚОЛДАНСА БАЛА ТУА БІТКЕН НАРКОТӘУЕЛДІЛІКПЕН ТУУЫ МУМКІН.

- **ҚАЗІРГІ ФЫЛЫМИ ФАКТОРҒА СҮЙЕНГЕНДЕ, ПАЗ-ҒА ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМІ МИДЫҢ БАҒАНАЛАЫ ЖӘНЕ ЛИМБИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНДА, ОЛАРДЫҢ ҚОСЫМША ҚОРЕК ДЕП АТАНАТЫН АЙМАҚТАРЫНДА НЕГІЗДЕЛЕДІ. БҰЛ ЖУЙЕ ЭМОЦИОНАЛЬДЫ ЖАҒДАЙДЫҢ, ПСИХОФИЗИКАЛЫҚ ТОНУСТЫҢ, АДАМ ТӘРТІБІН, ОНЫҢ СЫРТҚЫ ОРТАҒА БЕЙІМДЕЛУІН РЕТТЕЛУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ.**

• **КӨПТЕГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРИНЕ СҮЙЕНІП КЕЛЕСІДЕЙ ҚОРЫТЫНДЫҒА КЕЛУГЕ БОЛАДЫ: ПАЗ-ДЫҢ МИДЫҢ НЕЙРОХИМИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРИНЕ ӘСЕРІ ТӘУЕЛДІЛІК СИНДРОМ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. НАРКОТИКАЛЫҚ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ МАССИВТІ ӘСЕР ЕТУІ МИДЫҢ БАРЛЫҚ НЕЙРОХИМИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРИНІҢ ДИСФУНКЦИЯСЫНА ӘКЕЛЕДІ, БІРАҚ БҰЛ БҰЗЫЛЫСТАРЫНЫҢ БӘРІ ДЕ НАРКОТӘУЕЛДІЛІК СИНДРОМЫНЫҢ ДАМУЫНА ӘКЕЛМЕЙДІ. ӘРБІР ПРЕПАРАТ ӨЗІНІҢ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ СПЕКТРИНЕ ИЕ. БІРАҚ, ТӘУЕЛДІЛІК СИНДРОМЫН ШАҚЫРАТЫН ЗАТТАРДА БӘРІНЕ ОРТАҚ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕР БАР-БҰЛ МИДЫҢ ЛИМБИКАЛЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНДА, ӘСІРЕСЕ ҚОСЫМША ҚОРЕК ЖҮЙЕСІНДЕГІ КАТЕХОЛАМИНДЫ НЕЙРОМЕДИАЦИЯҒА ТӘН ӘСЕРІ.**

**ПАЗ-ДЫҢ ӘСЕРІ МИДЫҢ БҮЛ БӨЛІМДЕРІНДЕ ДЕПОДАН
КАТЕХОЛАМИНДЕР ТОБЫНЫң
НЕЙРОМЕДИАТОРЛАРЫНЫң ИНТЕНСИВТІ
ЛАҚТЫРЫСЫНА ӘКЕЛЕДІ, БІРІНШІ ОРЫНДА ДОФАМИН
(ДА), ОДАН КЕЙІН ҚОСЫМША ҚОРЕК ЖУЙЕСІНІң
ҚОЗУЫНА ӘКЕЛЕТИН ОДАН ДА КУШТІ МЕДИАТОРЛАР
БӨЛІНЕДІ. МҰНДАЙ ҚОЗУ ОҚ ӘСЕРЛІ ЭМОЦИЯЛАРДЫ
ШАҚЫРАДЫ. БОС КА-ДЕР МЕТАБОЛИЗМ ФЕРМЕНТТЕРІ
ӘСЕРІНЕН ТЕЗ АРАДА ҮДЫРАП КЕТЕДІ. ПАЗ-ДЫ
ҚАЙТАЛАМА ҚОЛДАНУ НЕЙРОМЕДИАТОРЛАР ҚОРЫНЫң
АЗАЮЫНА ӘКЕЛП, ҚАЛЫПТЫ ИМПУЛЬС КЕЛГЕНДЕ
ҚОСЫМША ҚОРЕК ЖУЙЕСІНДЕ ҚОЗУДЫҢ АЙҚЫН
ДЫЛЫҒЫ ЖЕТИСПЕЙДІ. ПСИХОФИЗИКАЛЫҚ ЖАҒЫНАН
АДАМДА БҮЛ КӨҢІЛ КУЙДІҢ ТӨМЕНДЕУІМЕН, ӘЛСІЗДІК,
НЕ ЭМОЦИОНАЛДЫ ДИСКОМФОРТ, ДЕПРЕССИЯЛЫҚ
СИМПТОМДАРМЕН СИПАТТАЛАРЫ.**

•**БҮЛ ФОНДА ПАЗ-ДЫ ҚОЛДАНУ ДЕПОДАН НЕЙРОМЕДИАТОРЛАРДЫ ҚОСЫМША ШИФУЫН ШАҚЫРЫП, СИНАПСТЫҚ ҚУЫСТА ОЛАРДЫҢ ДЕФИЦИТИН УАҚЫТША КОМПЕНСИРЛЕЙДІ ЖӘНЕ МИДЫҢ ЛИМБИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ӘРЕКЕТИН ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ. БҮЛ ПРОЦЕСС ЖАҒДАЙДЫҢ ЖАҚСАРУЫ, ЭМОЦИОНАЛДЫ ЖӘНЕ ПСИХИКАЛЫҚ ҚОЗУ СИЯҚТЫ СУБЪЕКТИВТІ СЕЗІМДЕРМЕН ҚАТАР ЖУРЕДІ. БІРАҚ, БОС КА ҚАЙТАДАН ТЕЗ АРАДА ҮІДЫРАЙДЫ Да, олардың деңгейі одан сайын төмендейді, психоэмоциональды жағдай нашарлайды және осыған байланысты қайта наркотик қолдануға әкеледі.**

• **БҮЛ ТҰЙЫҚ ШЕҢБЕР АЛКОГОЛЬ ЖӘНЕ НАРКОТИКАЛЫҚ ЗАТТАРҒА ПСИХИКАЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫң НЕГІЗІНДЕ ЖАТЫР. АЛКОГОЛЬ ЖӘНЕ НАРКОТИКТЕРДІ ҰЗАҚ УАҚЫТ ҚОЛДАНУ АДАМ АҒЗАСЫНА ҚАУП ТӨНДІРЕТИН НЕЙРОМЕДИАТОРЛАР ДЕФИЦИТИН АРТТЫРУЫ МУМКІН. БҮЛ ҚҰБЫЛЫСТЫҢ КОМПЕНСАЦИЯ МЕХАНИЗМІ РЕТИНДЕ КА-ДЕРДІҢ ЖОҒАРЫ СИНТЕЗІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МЕТАБОЛИЗМІНІҢ ФЕРМЕНТТЕРДІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН ТЕЖЕУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ, БІРІНШІ ОРЫНДА МОНОАМИНОКСИДАЗАҒА ЖӘНЕ ДОФАМИН-БЕТАГИДРОКСИЛАЗА (ДФГ) ОЛ ДОФАМИННІҢ НОРАДРЕНАЛИНГЕ АУЫЛУЫН БАҚЫЛАЙДЫ. ОСЫЛАЙША, ПАЗДЫ КЕЛЕСІ ҚОЛДАНҒАНДАҒЫ КА-ДЕР ЛАҚТЫРЫСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТЕЗ ҮІДҮРАУЫ БҮЛ НЕЙРОМЕДИАТОРЛАРДЫҢ КОМПЕНСАТОРЛЫ-КУШЕЙГЕН СИНТЕЗІМЕН ҚАТАР ЖУРЕДІ. ЖЫЛДАМДАТЫЛҒАН КА-ДЕР ШЕҢБЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖУРЕДІ. ЕНДІ, НАРКОТИКТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫ ТОҚТАТҚАНДА, Яғни АБСТИНЕНЦИЯ КЕЗІНДЕ ДЕПОДАН КАТЕХОЛАМИНДЕРДІҢ ТЕЗ БОСАУЫ БОЛМАЙДЫ, ОЛ ОЛАРДЫҢ ТЕЗДЕЛГЕН СИНТЕЗІ САҚТАЛАДЫ. МИДАҒЫ ФЕРМЕНТТЕРДІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ӨЗГЕРУІ НӘТИЖЕСІНДЕ КА-ДЕРДІҢ БІРІ-ДОФАМИН ЖИНАЛАДЫ.**

• ОСЫ ПРОЦЕСС АБСТИНЕНТТІ СИНДРОМНЫҢ НЕГІЗГІ КЛИНИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІНІҢ-ЖОҒАРЫ АЛАҢДАУШЫЛЫҚ, ҚОЗУ, ҚАН ҚЫСЫМЫНЫҢ ЖОҒАРЛАУЫ, ПУЛЬСТІҢ ЖИЛЕУІ, БАСҚА ВЕГЕТАТИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ, ҰЙҚЫНЫҢ БУЗЫЛУЫ, ПСИХОТИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ ДАМУЫНА ӘКЕЛЕДІ. ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН МИДЫҢ НЕЙРОХИМИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ ӨЗГЕРИСТЕРІ ПАЗ-FA ФИЗИКАЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ҚАНДАҒЫ ДОФАМИН ДЕНГЕЙІ АБСТИНЕНТТІ СИНДРОМНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ АУЫРЛЫҒЫМЕН ТУРА БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ ОЛАРДЫҢ БАСТАПҚЫ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ 2 ЕСЕ ЖОҒАРЛАУЫ, АУЫР АБСТИНЕНТТІ СИНДРОМ КЛИНИКАСЫНА ТӘН, ОЛ З ЕСЕ ЖОҒАРЛАУЫ ЖЕДЕЛ ПСИХИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ АЛКОГОЛЬДІ ДЕЛИРИЙГЕ ЖЕЛЕДІ.

• **ҚАЛЫПТАСҚАН ФИЗИКАЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІГІ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ РЕМИССИЯ ДИНАМИКАСЫНДА ДОФАМИН ДЕНГЕЙІНІҢ ТИПТІК ТЕРБЕЛУІ БАЙҚАЛАДЫ: БАСТАПҚЫ КЕЗДЕ ОЛ БІРАЗ ЖОҒАРЛАҒАН, ОДАН КЕЙІН НОРМАДАН ТӨМЕН БОЛАДЫ. Да дефициті мидың қосымша қорек құрылымда алкоголь және наркотиктарға патологиялық әуестіктің негізгі болыш табылады және ауру рецидивінің жоғары мүмкіншілігіне әкеледі.**

- ДМ-IV КАЗІРГІ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДА ҚАБЫЛДАНҒАН МКБ-10 СТАТИКАЛЫҚ АНАЛИЗГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ЖӘНЕ ДИНАМИКАЛЫҚ БАҒЫТТОЛ АЙЫРЫЛҒАН. МКБ-10 БОЙЫНША ПСИХИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘРТІПТІК БҰЗЫЛЫСТАР Р ӘРПІМЕН КОДТАЛАДЫ.
- ПАЗ-ДЫ ҚОЛДАНУДАН ПАЙДА БОЛҒАН ПСИХИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘРТІПТІК БҰЗЫЛЫСТАР 1 СОНЫМЕН КОДТАЛАДЫ. ҮШІНШІ САН ПАЗ ТОБЫН БІЛДІРЕДІ. МЫСАЛЫ,
 - F 10-АЛКОГОЛЬ,
 - F 11-ОПИАТТАР,
 - F 12- КАНАБИОИДТЕР,
 - F 13-СЕДАТИВТІ ЖӘНЕ ҰЙЫҚТАТАТЫН ЗАТТАР,
 - F 14- КОКАИН,
 - F 15-БАСҚА СТИМУЛЯТОРЛАР, КОДЕИНДІ ҚОСҚАНДА,
 - F 16- ГАЛЛЮЦИНОГЕНДЕР,
 - F 17-ТАБАК,
 - F 18-УШҚЫШ ЕРІТКІШТЕР,
 - F 19-ПАЗ-ДЫ ҚОСЫП ҚОЛДАНУ.

• ОСЫМЕН ҚАТАР БҮЛ ЖІКТЕЛУ КОРСЕТЕДІ: АСҚЫНУЛАРДЫ, ҚОСЫМША АУРУЛАР, СИНДРОМДАР (МЫСАЛЫ: АБСТИНЕНЦИЯ, ИНТОКСИКАЦИЯ). СОНЫМЕН ҚАТАР ҚАЗІРГІ КЕҢДЕ ПАЗ-ДЫ ҚОЛДАНУ МА ЖОК НА: РЕПЕЛИВ-ЯЕГИ НАЗ-ДЫ АКТИВТІ ҚОЛДАНУ