


Ноотроптар



Орындаған: Еркебай
Назгул
Қабылдаған: Абдолаева
Гүлфаридә

Ноотроптар:

пирецетам, аминалон, фенибут, пантогам, пикамилон, пиридителиол, ацефанесте сақтай ойлау қабілетін күшейтіп, қалпына келтіреді, жағымсыз әсерлерге мидың тұрақтылығын күшейтеді, ми қызметін белсендіреді.



Әсер ету механизмі:

Ағзадағы АТФ-ң айналым жылдамдығы мен аденилатциклазаның белсенділігін жоғарылатады. Зат алмасу процесін және ОЖЖ-нің қозуды берілуін қуаттандырады. Мидың энергетикалық процесін және қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады, оның гипоксияға және агрессивті әсерлерге тұрақтылығын жоғарылатады.



Қолдануы:

Неврологияда, психиатрияда, геронтологияда және педиатрияда ми қан айналымының бұзылуымен байланысты ойлау қабілетінің жетіспеушілігінде: атеросклерозда, инсульттан кейін, бас ми жарақатынан кейін интоксикацияда, маскүнемдікте, олигофрения және энцефалиопатиялық бұзылыстарда қолданады.



ЖАНАМА ӘСЕРІ:

Диспепсиялық жағдайлар, ұйқы бұзылуы, аллергиялық реакциялар байқалуы мүмкін.



ПИРАЦЕТАМ

0,2 таб; 0,4 капсула күніне 3 рет тамақтан соң, 20 – мл ерітіп ампулаға шығарылып, тәулігіне 1-2 рет б.е салынады.



