

Департамент здравоохранения города  
Москвы ГБОУ СПО  
Медицинский колледж №4

# Обморок. Коллапс.Шок.



Тямина И.И 301

# Обморок.

- **ОБМОРОК** - легкая и наиболее частая форма острой сосудистой недостаточности, обусловленная кратковременным малокровием головного мозга.



- **Возникает при кровопотере, различных сердечно-сосудистых и других заболеваниях, а также у здоровых людей, например при сильном утомлении, волнении, голоде.**



# СИМПТОМЫ.

- Обмороки проявляются внезапной слабостью, дурнотой, головокружением, онемением рук и ног с последующей кратковременной полной или частичной потерей сознания.




- Кожа бледна, конечности холодные, дыхание редкое, поверхностное, зрачки узкие, реакция на свет сохранена, пульс малый, артериальное давление низкое, мышцы расслаблены.



Продолжается несколько минут, после чего обычно проходит самостоятельно.

# НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

- Вызвать врача;
- уложить больного в горизонтальное положение с приподнятым ножным концом;
- освобождают от стесняющей одежды;
- дают нюхать нашатырный спирт;
- брызгают на лицо и грудь холодной водой;
- остаться до прихода врача.






# КОЛЛАПС

- **КОЛЛАПС** - это остро развивающаяся сосудистая недостаточность, которая в первую очередь характеризуется падением сосудистого тонуса, а также относительным уменьшением объема циркулирующей крови.



- Потеря сознания при коллапсе может наступить только при критическом уменьшении кровообращения головного мозга, но это не обязательный признак.
- При коллапсе происходит уменьшение притока венозной крови к сердцу, снижение сердечного выброса, падение артериального и венозного давления, нарушаются перфузия тканей и обмен веществ, возникает гипоксия головного мозга.






# СИМПТОМЫ

- Слабость
- Жажда
- Озноб
- Вялость
- Заторможенность
- Бледность кожных покровов
- Холодный липкий пот
- Низкая температура
- Пульс учащен
- Снижено АД




# Неотложная ПОМОЩЬ

- Вызвать врача;
- уложить больного в горизонтальное положение с приподнятым ножным концом;
- устранить причину;
- Согреть;
- Ввести внутривенно (Полиглюкин, 5% глюкозу, физ. р-р)
- Следить за диурезом.



# ШОК

- **ШОК** - это патологическое состояние рефлекторной природы, возникающее при воздействии на организм сверхсильного раздражителя, вызывающего перераздражением нервной системы, которое сменяется глубоким нисходящим торможением, и ведущее к тяжелым расстройствам гемодинамики, дыхания и обмена веществ.



# СИМПТОМЫ.

- Слабость, вялость , заторможенность
- Жажда
- Озноб
- Отсутствие сознания , но возможно и сохранение.
- Холодный липкий пот.
- Цианоз
- Снижение температуры, снижено АД, пульс нитевидный, дыхание учащенное.



# Неотложная ПОМОЩЬ.

- Вызвать врача;
- уложить больного в горизонтальное положение с приподнятым ножным концом;
- борьба с причиной;
- обезболивание;
- введение противошоковых жидкостей;
- повышение АД, без кровотечения.
- гормоны

