

# ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПАВ

## СЕМИНАР

Обучение навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами



# Героин

– синтетическое средство, производное морфина. Инъекции, курение, вдыхание. Для привыкания достаточно всего 3-5 приемов.

- **Видимые признаки употребления:** Отяжелевшие, «налитые» веки; вялость в движениях, «заторможенность»; замедленная речь; сонливость – человек «клюет носом», время от времени ненадолго засыпает; суженные, точечные зрачки, не реагирующие на свет; глаза почти или вовсе не реагируют на свет; заметны следы от иглы или нагноения в местах инъекций.
- **Действие на организм:** состояние эйфории; снимается боль; замедляется дыхание; пульс становится редким; снижается кровяное давление; снижается температура.
- **Признаки передозировки:** холодная, влажная кожа; медленное поверхностное дыхание; состояние, похожее на сердечный приступ: боль, онемение конечностей, ощущение нехватки воздуха; наркотическая кома.



# Кокаин

- – наркотическое вещество, выделенное из растения коки, произрастающего в Южной Америке, Африке, на островах Цейлон и Ява, относится к стимуляторам центральной нервной системы.
- **Видимые признаки употребления:** Человек оживлен, говорит без умолку; полон уверенности, энергии и не устает двигаться; Сухость во рту; Расширенные зрачки; Постоянно шмыгает носом.
- **Действие на организм:** придает энергии; создает приподнятое настроение, эйфорию; потеря аппетита; бессонница; навязчивый страх; раздражительность, агрессивность; повышение артериального давления; учащается сердцебиение.
- **Признаки передозировки:** сильное сердцебиение; тремор; припадки; сердечный приступ, кровоизлияние в мозг; остановка дыхания.



# Амфетамин

- **Амфетамин** - это стимулятор центральной нервной системы. Они не вырабатывают энергию, как пища, используют ресурсы тела. Амфетамины являются синтетическими аналогами психостимулятора кокаина.
- **Видимые признаки употребления:** сухость во рту, учащенный пульс, зрачки расширенные. Углубляется дыхание и увеличивается вентиляция легких, человек постоянно что-то делает, много общается.
- **Воздействие на организм:** Подавляет аппетит, вызывает сужение кровеносных сосудов, повышает давление, снижает потребность в сне.

Сильный душевный подъем,  
стремление к деятельности,  
легкость движений,  
уверенность в своих силах,  
бесстрашие.


Паранойя, дезориентация.





# Экстази

- **Экстази** – психостимулятор. Стимулирующее действие его основано на стимуляции повышенного образования вещества серотонина. «Клубный наркотик» распространяется в виде таблеток, реже в виде капсул или порошков.
- **Видимые признаки употребления:** потеря чувства страха, в т.ч. за свою жизнь, резко возрастает способность воспринимать ощущения в виде вкуса, запаха, звуков, музыки, прикосновений, секса. Способен завязывать дружеские отношения с людьми, которые при его обычном состоянии не вызвали бы у него ни симпатии, ни доверия.
- **Воздействие на организм:** поя  
симпатии, любви и доверия, все в  
свете, повышенная общительность.  
Нарушается концентрация внимания  
кратковременные провалы в памяти  
головные боли, головокружение,  
потеря равновесия. Повышение  
Температуры, обезвоживание.



# ЛСД

- **ЛСД** – галлюциноген, полусинтетический наркотик, влияющий на ЦНС и изменяющий психическое состояние человека, его восприятие окружающего мира. Из всех психоактивных наркотиков ЛСД является самым сильным. На вид - таблетки, капсулы, жидкость или студенистые квадратики или пропитанные маленькие рваные кусочки особой бумаги.
- **Воздействие на организм:** полный разрыв связи человека с реальностью. Человек видит, слышит и ощущает то, чего нет, теряет контроль над телом и разумом.

Изменение восприятия  
времени и пространства, «трип»  
(англ. Trip - путешествие) до 12 ч  
Неконтролируемые флешбеки.

- **Видимые признаки употребления**  
полная неадекватность и  
непредсказуемость поведения.



# Каннабиоиды

- галлюциногены, все производные от индийской конопли, включая марихуану и гашиш.
- **Воздействие на организм:** учащение сердцебиения, ухудшение координации движений и чувства равновесия. Ведет к нарушениям в мыслительной деятельности, ослаблению памяти, искажению восприятия, ослаблению умственных способностей.
- **Видимые признаки употребления:** покраснение глаз, взгляд стеклянный; заторможенность, чувство сильного голода и жажды; повышенная чувствительность к свету, беззаботность, несдержанность, разговорчивость; обостренное восприятие звуков и цветов при большой дозе – нарушение координации движений; вялость; речь сбивчивая, «соскальзывание»; агрессивность или безудержный смех галлюцинации; беспочвенные страх и паника.



# Дезоморфин

- **дезоморфин** (крокодил) обладает таким же эффектом, как и героин, однако в 15 раз более токсичный, но стоит намного дешевле и отличается сравнительной легкостью приготовления. Основным составляющим компонентом – кодеин входит в состав многих лекарственных препаратов.
- **Основными признаками использования** дезоморфина являются смена настроения безо всякой причины, изворотливость, скрытность, безразличие к окружающим. У таких людей нарушен сон, отмечается покраснение глаз и сужение зрачков. Характерный признак дезоморфинового наркомана – от него исходит запах йода, а на более поздней стадии

отчетливо проступает трупный запах.

На теле определяются синяки и характерные изменения кожи.

Наступает омертвление клеток головного мозга и полная деградация, нарушения в первую очередь затрагивают двигательные и речевые центры.





# Спайсы

- **"Спайсы"** – курительные смеси JWH (на сленге: план, дживик, спайс, микс, трава, зелень, книга, журнал, бошки, головы, палыч, твердый, мягкий, сухой, химия, пластик, сено, липкий, вишня, шоколад, россыпь, рега, дым, зеленый флаг, ляпка, плюха и т.д.) являются синтетическими аналогами каннабиноидов, но в разы сильнее. В чистом виде - реагент – порошок, похож на обычную соду.
- **Видимые признаки употребления** : Кашель (обжигает слизистую), сухость во рту (требуется постоянное употребление жидкости), мутный либо покрасневший белок глаз (часто можно обнаружить с собой Визин или др.), нарушение координации, заторможенность мышления и речи, кататония, бледность, учащенный пульс, приступы

смеха, ярости... Неконтролируемые припадки

- **Воздействие на организм**: от 20 мин до неск.ч., потом упадок общего физического состояния, расконцентрация внимания, апатия, нарушение сна, эмоциональная лабильность. Постепенная деградация.




# Соли

- **«Соли»** - синтетический наркотик психостимулирующего действия, выглядит как кристаллический порошок. Похож на сахарную пудру. Цвет от ярко белого до темного. Популярны в молодежной среде и еще более страшные наркотики, **МДПВ** (соли, легалка, скорость, свист и т.д.). Опасность этих наркотиков заключается в их доступности и простоте употребления (нюхают, реже курят, разводят в любой жидкости и пьют, колют в вену). Очень сложно просчитать дозу и при передозировках солями процент летального исхода значительно выше, чем при передозировках опиатами.
- **Видимые признаки употребления:** под воздействием сразу и в течение несколько часов после употребления: дикий взгляд, обезвоживание, тревожное состояние (до паранойи), дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, гримасы), отсутствие аппетита, галлюцинации (чаще слуховые), произвольная жестикуляция, полное отсутствие сна, невероятный прилив энергии при полной непродуктивности действий, желание делать какую-либо кропотливую работу, бредовые идеи. Все это сопровождается искренним гонимом, высокомерием и полным отсутствием самокритики. Позднее – резкая потеря веса (за неделю до 10 кг.). Вне приема – чрезмерная сонливость (несколько суток), упадок настроения, депрессия, суицидальные настроения. Неопрятный внешний вид, Лицо опухает и часто покрывается угревой сыпью и прыщами. Отек нижних конечностей. Резкий спад интеллектуальных возможностей и непрекращающаяся ложь.
- **Воздействие на организм:** «Соли» **необратимо** действуют на психику и разрушают личность. При употреблении солей человек стремительно деградирует. Развивается острый психоз и нарушаются жизненно-важные функции, в т. Ч. Сердечно-сосудистой деятельности (резкое повышение, затем падение АД, тахикардия, недостаточность кровообращения),

острой дыхательной недостаточности; гипертермия как следствие, отек мозга, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, больной умирает через несколько часов. Самый высокий уровень летальных исходов. Часть больных не выходит из острого психотического состояния и нуждается в длительном лечении, в условиях психиатрического отделения.




# Диагностика по зрачкам



Норма, человек трезв



героин, кодеин, морфин и т.д.



кокаин, крэк, амфетамины, экстази и т.д.



# Воздействие на организм различных видов наркотиков

