

# Ostra niewydolność wątroby



# Przyczyny:

- ▶ wirusowe zapalenie wątroby B, D, E i A
- ▶ inne zakażenia wirusowe: CMV, wirusy goraczek krwotocznych, HSV, paramiksowirus, EBV
- ▶ leki
- ▶ toksyny: czterochlorek węgla, a amanityna (muchomor smorotnikowy), żółty fosfor
- ▶ inne: wstrząs, niedokrwienie, choroba Wilsona, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół Reye'a

# Obraz kliniczny:

- ▶ encefalopatia - kluczowy objaw
- ▶ żółtaczka
- ▶ objawy skazy krwotocznej
- ▶ niestabilność hemodynamiczna
- ▶ wodobrzusze

# Leczenie

## ogólne

-żywienie (przez zgłębnik nosowo-żołądkowy dostarczać 30 kcal/kg/d)

-AB terapia

-profilaktyka ostrej gastropatii krwotocznej i wrzodów stresowych żołądka

(H2-blokery, IPP)

## leczenie przyczynowe

-zatrucie paracetamolem-  
N-acetylocysteina (ACC)  
– p.o. lub przez zgłębnik żołądkowy w postaci 5% roztworu

-muchomor smorotnikowy  
- **silibinina** *i.v.* –  
odtrutka z wyboru

- AZW -  
glikokortykosteroidy ( np.  
prednizolon 40-60 mg/d)

-zakazenie wirusami  
Herpes simplex -  
acyklowir

## leczenie objawowe

-leczenie encefalopatii  
wątrobowej

-zapobieganie  
obrzękowi mózgu

-koagulopatia

-zaburzenia  
hemodynamiczne



# Przeszczepienie wątroby

PODSTAWOWY SPOSÓB  
LECZENIA ONW