

Ostra niewydolność wątroby



Przyczyny:

- ▶ wirusowe zapalenie wątroby B, D, E i A
- ▶ inne zakażenia wirusowe: CMV, wirusy goraczek krwotocznych, HSV, paramiksowirus, EBV
- ▶ leki
- ▶ toksyny: czterochlorek węgla, a amanityna (muchomor smorotnikowy), żółty fosfor
- ▶ inne: wstrząs, niedokrwienie, choroba Wilsona, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół Reye'a

Obraz kliniczny:

- ▶ encefalopatia - kluczowy objaw
- ▶ żółtaczka
- ▶ objawy skazy krwotocznej
- ▶ niestabilność hemodynamiczna
- ▶ wodobrzusze

Leczenie

ogólne

-żywienie (przez zgłębnik nosowo-żołądkowy dostarczać 30 kcal/kg/d)

-AB terapia

-profilaktyka ostrej gastropatii krwotocznej i wrzodów stresowych żołądka

(H2-blokery, IPP)

leczenie przyczynowe

-zatrucie paracetamolem-
N-acetylocysteina (ACC)
– p.o. lub przez zgłębnik żołądkowy w postaci 5% roztworu

-muchomor smorotnikowy
- **silibinina** *i.v.* –
odtrutka z wyboru

- AZW -
glikokortykosteroidy (np.
prednizolon 40-60 mg/d)

-zakazenie wirusami
Herpes simplex -
acyklowir

leczenie objawowe

-leczenie encefalopatii
wątrobowej

-zapobieganie
obrzękowi mózgu

-koagulopatia

-zaburzenia
hemodynamiczne



Przeszczepienie wątroby

PODSTAWOWY SPOSÓB
LECZENIA ONW