


# ОТИТ



Выполнил: студент  
ЗФ111/098-3-1КУ  
Пиканова Н.В.



**Отит** – это  
воспалительное  
поражение наружного  
среднего или  
внутреннего уха.

# Виды отита

- Отит наружный.
- Отит острый средний.
- Отит острый гнойный иногда называют еще перфоративным.
- Отит хронический гнойный.




Рис. 1. Отоскопическая картина барабанной перепонки при остром среднем отите.  
А – нормальная барабанная перепонка; Б – острый евстахиит; В – острое катаральное воспаление;  
Г – острое гнойное воспаление; Д – постперфоративная стадия; Е – репаративная стадия



## ***Распространённость отита***


-дети с ослабленным  
ИММУНИТЕТОМ

- в период купального сезона

***Отитом может заболеть не только ребёнок, но и человек любой возрастной группы.***


# Причинами отита считаются:

- проникновение инфекции из других лор - органов – как осложнение сопутствующего инфекционно-вирусного заболевания;
- различные болезни носа, пазух носа и носоглотки.
- Также сюда относят все виды ринитов, перекося носовой перегородки, а у детей – аденоиды (аденоидные вегетации);
- Травмами ушной раковины;
- Также одним из факторов, который является причиной острого гнойного отита, является переохлаждение.



# Механизм нарушения

- ослабление иммунитета
- тугоухость
- заложенность носа





## Последствия отита:

1. *Снижение слуха* – в некоторых, очень тяжелых случаях – полная или же частичная глухота;
2. *Хронический отит* – то есть, при возникновении любых внешних негативных факторов у ребенка будет возникать воспалительный процесс уха
3. *Парез лицевого нерва.*
4. *Воспаление височной кости.*
5. *Поражение оболочек головного мозга.*



# ЛЕЧЕНИЕ ОТИТА

- ушные капли, такие, как Отипакс, Отинум, Отофа и др.,
- антигистаминные и обезболивающие препараты,
- антибиотиками.
- тщательное лечение насморка.
- препараты на основе парацетамола в таблетках, ректальных свечах или сиропах.

***Не забудьте согреть капли перед применением.***





# КОРРЕКЦИЯ ОТИТА

- К народным средствам не прибегать.
- Правильно ухаживать за ушами ребенка.
- Использовать ушные палочки с ограничителями.
- Надевать ребенку головной убор при сквозняке или в ветреную погоду.

**А самое главное** — своевременно и до конца лечить все заболевания, которые могут вызвать отит, даже если это всего лишь насморк.

**Спасибо за внимание!**

