

## Занятие 3

# Что надо знать о питании при ожирении

## Что такое ожирение?



- Что такое «индекс массы тела»?
- Как рассчитать свою нормальную массу тела?
- Как выяснить тип ожирения ?
- Какими способами ограничить калорийность рациона?

## Какие изменения в диете нужны при сопутствующих заболеваниях?

- Артериальной гипертонии
- Желудочно-кишечных заболеваниях
- Мочекислом диатезе
- Атеросклерозе

## Какие существуют «модные диеты»?

<http://prezentacija.biz/>


# РАССЧИТАЙТЕ НОРМАЛЬНУЮ МАССУ ТЕЛА ДЛЯ ВАС!

- Для мужчин

«идеальная масса тела» =  $\text{рост} - [100 + (\text{рост} - 100) : 20]$

- Для женщин


«идеальная масса тела» =  $\text{рост} - [100 + (\text{рост} - 100) : 10]$



# КАКИЕ ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ ОЖИРЕНИИ



- Сердечно-сосудистая система 80%
- Органы дыхания
- Органы пищеварения
- Эндокринная система
- Почки (мочекислый диатез)
- Суставы, позвоночник
- Вены
- Проблемы при родах и после операции



# Оцените степень ожирения при наличии и в зависимости от превышения массы тела:

- I степень - на 15-29%
- II степень - на 30-49%
- III степень - на 50-99%
- IV степень - на 100% и более

**Определите и оцените Ваш индекс и риск, пользуясь таблицей классификации массы тела и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.**


<b>Масса тела</b>	<b>Индекс</b>	<b>Риск ССЗ</b>
<b>Дефицит</b>	<b>&lt; 18,5</b>	<b>Низкий</b>
<b>Нормальная</b>	<b>18,5 – 24,9</b>	<b>Обычный</b>
<b>Избыточная</b>	<b>25 – 29,9</b>	<b>Повышенный</b>
<b>Ожирение 1ст</b>	<b>30,0 – 34,9</b>	<b>Высокий</b>
<b>Ожирение 2ст</b>	<b>35,0 – 39,9</b>	<b>Очень высокий</b>
<b>Ожирение 3ст</b>	<b>&gt; 40</b>	<b>Чрезвычайно высокий</b>



**SOLVAY  
PHARMA**



# ТИПЫ ОЖИРЕНИЯ



Координационный центр профилактики неинфекционных заболеваний и факторов риска Минздрава России

WHO, 1998

# Диагностические значения индекса (талия/бедра) Оцените тип Вашего ожирения, если оно имеется.

Индекс талия/бедра	Тип распределения жировой ткани
менее 0,8	<b>Гиноидный</b> (бедренно-ягодичный, «груша»)
0,8 - 0,9	<b>Промежуточный</b>
более 0,9	<b>Андрои́дный</b> (абдоминальный, центральный, «яблоко»)



## Основные принципы составления диеты при ожирении:

- Резкое ограничение легкоусвояемых углеводов
- Ограничение жира животного происхождения
- Ограничение крахмалсодержащих продуктов
- Достаточное (250-300 грамм) потребление белковых продуктов
- Потребление большого количества овощей (кроме картофеля) и фруктов (до 1 кг в сумме).
- Ограничение поваренной соли
- Ограничение острых закусок, соусов, пряностей,
- Частое употребление пищи
- Использование так называемых “зигзагов” в питании (контрастные дни)



# Необходимый для Вас набор продуктов на 1800ккал

1. **Мясо**, рыба, - до 200 г
2. **Яйца** - 0,5 штук
3. **Молочные** продукты (творог) - до 100г
4. **Хлеб**, хлебобулочные изделия: - до 150 г  
черного хлеба в день (гарниры из круп и макаронных изделий, картофеля можно вместо хлеба )
5. Блюда и гарниры из **овощей** и лиственной зелени  
- без ограничения
6. **Фрукты**, ягоды в сыром виде или компотов без сахара -  
до 400 г
7. **Закуски**: нежирная ветчина, докторская колбаса, неострый сыр - до 25 г
8. **Масло** сливочное, лучше маргарин, масло растительное -  
до 20 г
9. **Напитки**: чай, кофе некрепкий, соки, мин. вода.  
- до 5 стаканов

# “Французская” диета (1200-1500 ккал):

- **Завтрак:** 100 г отварного мяса, капуста, салат.
- **Обед:** 100 г отварной рыбы, морковь, яблоко.
- **Ужин:** 50 г нежирного сыра + 1 яйцо.
- **На ночь** - фрукты.



# «МОДНЫЕ ДИЕТЫ» очень разные. Нужно подходить критично!

- Китайская, французская (1-2 месяца)
- Аткинса (только молодым до 3 месяцев)
- Вегетарианская (после 40 лет)
- Попеременные диеты (1-2 недели)
- Голодание (не более 3 дней)
- Раздельное питание («миф»)
- Гемокод («миф»)
- Разгрузочные дни **(Запомните!**

*(только после консультации с врачом – много противопоказаний)*



# ЛЕЧЕНИТЬ ДИЕТОЙ НУЖНО И СОПУТСТВУЮЩУЮ ОЖИРЕНИЮ ПАТОЛОГИЮ!

- **Артериальная гипертония**
- **Сердечная недостаточность** (больше калия, меньше поваренной соли)
- **Гиперхолестеринемия** (ограничить животные жиры, яйца, субпродукты)
- **Мочекислый диатез** (меньше бульонов, колбасных изделий, субпродуктов, больше цитрусовых)
- **Дискинезии желчного пузыря и толстой кишки** (больше клеточных оболочек и растительных масел)
- **Воспалительные изменения в желудочно-кишечном тракте** (нужна щадящая кулинарная обработка)

# ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ

- **Физическая активность**
- **Аутотренинг**
- **Биологически активные добавки**
- **Лекарственная терапия**
- **Хирургическое лечение**

