





Патологии НБЕЕЛ к-л

КАРДИОСПАЗМ

- Особые указания:
- необходимо диагностическое обследование; исключить опухоли пищевода и кардии.



- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Gastricumel (таблетки);
 - Spascupreel (таблетки).
 - парентеральная терапия
 - Mucosa compositum;
 - Spascupreel.
 - Свечи - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- *Atropinum compositum* (ампулы, свечи) - желчные колики, спазмы других гладкомышечных полых органов: но противопоказан, если имеется врожденный или приобретенный мегаколон;
- *Cardiasum-Heel* (таблетки) - функциональные нарушения при грудной жабе: при комплексе гастрокардиальных симптомов;
- *Erigotheel* (ампулы) - язва желудка или двенадцатиперстной кишки, в сочетании с повышенными секрецией и моторикой желудка.

- 
- Сопутствующая терапия:
 - физиотерапия
 - местная терапия теплом;
 - невральная терапия
 - Plexus Solaris, верхний пограничный ствол;
 - прочие виды терапии
 - акупунктура, оперативное лечение по Хеллеру.


КАРИЕС ЗУБОВ

- Особые указания: необходимо стоматологическое обследование!
Вспомогательная терапия!
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Osteoheel S (таблетки);
 - Mercurius-Heel S (таблетки).
- парентеральная терапия - Traumeel S.

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
 - питание
 - минеральные вещества, витамины:
исключить сахар;
 - физиотерапия
 - гигиена рта;
 - прочие виды терапии
 - управление симбиозом.


КАТАРАКТА

- Особые указания:
- необходимо обследование у окулиста в отношении вида и причин катаракты. Она может возникать при диабете или вследствие медикаментозной терапии.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Galiurn-Heel (капли);
 - Lymphomyosot (капли).
 - парентеральная терапия
 - Galiurn-Heel;
 - Lymphomyosot.


- Симптоматическая терапия
- Cerebrum compositum (ампулы) - активация иммунитета при вегетативной дистонии, артериосклерозе; при прочих гериатрических показаниях;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета;
- Osculoheel (таблетки) - воспалительные процессы в переднем участке глаза: конъюнктивит, блефарит и воспаление слезного мешочка;

- *Ovarium compositum* (ампулы) - активация функций иммунной системы, желез и соединительной ткани у женщин; старческая катаракта;
- *Syzygium compositum* (капли) - катаракта при возрастном диабете;
- *Testis compositum* (ампулы) - активация функций органов у мужчин; преждевременная возрастная катаракта;
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
 - питание
 - ограничение количества поваренной соли;
 - невральная терапия
 - глазные точки, Ganglion ciliare, очаги;
 - прочие виды терапии
 - операция, санация зубов.

КАТАРАЛЬНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ


- Особые указания:
- причинами могут быть аденоидные разрастания, полисинусит, ринит, ангина, гипертрофия миндалин (в т.ч. глоточных), фарингит.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Euphorbium compositum S (капли);
 - Lymphomyosot (капли).
 - парентеральная терапия
 - Euphorbium compositum S;
 - Lymphomyosot.

- Симптоматическая терапия:
- Aris-Нотассорд (капли, ампулы) - отеки, состояния возбуждения;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно гриппе, ангине и отите;
- Engystol N (ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в том числе вирусных);


- Gripp-Heel (таблетки, ампулы) - грипп и гриппозные инфекции;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта и верхних и нижних дыхательных путей (катарральное воспаление слуховой трубы является острым или хроническим катаральным воспалением евстахиевой трубы вследствие заболеваний носоглотки);

- *Rhododendroneel S* (капли) - особенно при ухудшении состояния, связанном с переменной погодой;
- *Tonsilla compositum* (ампулы) - стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета при экссудативном диатезе; нарушения лимфатического развития у детей;
- *Traumeel S* (таблетки, капли, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.



- 
- Сопутствующая терапия:
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - физиотерапия
 - ингаляции, облучение, тепло;
 - прочие виды терапии
 - акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом; воздушный душ Политцера, катетер трубы.

КЕЛОИДНЫЕ РУБЦЫ

- Особые указания:
- часто наличие рубцов обусловлено гормональными, возрастными, семейными (фибропластический диатез) и расовыми причинами (у чернокожих чаще наблюдается келоидоз).


- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Graphites-Homaccord (капли);
 - Galium-Heel (капли).
 - парентеральная терапия
 - Graphites-Homaccord;
 - Cutis compositum.
 - местная терапия - Calendula-Salbe-Heel N.


- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Thyreoidea compositum (ампулы) - стимуляция физиологических функций желез и соединительной ткани; предраковые состояния, Induratio penis plastica, склеродермия;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- 
- Прочие виды терапии
 - акупунктура, невральная терапия, инъекции в область келоидных рубцов (ампулы Traumeel S).


КИСТЫ (различные формы и локализация)

- Особые указания:
- необходимо диагностическое обследование!

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Apis-Номассорд (капли);
 - Lymphomyosot (капли).
 - парентеральная терапия
 - Apis-Номассорд;
 - Lymphomyosot.


- 
- Симптоматическая терапия:
 - Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
 - Galium-Heel (капли, ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
 - Ovarium compositum (ампулы) - активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при эндометрите, метрите, параметрите, дисменорее и меноррагиях, при мастодинии и в климактерический период;


- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при дисменорее и эндометрите;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).



- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - прочие виды терапии
 - пункция (но не при эхинококковых кистах!), операция.

КИШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ

- Особые указания:
- необходимо выяснить причины.


- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Nux vomica-Номассорд (капли);
 - Spascupreel (таблетки).
 - парентеральная терапия
 - Spascupreel;
 - Atropinum compositum.
 - Свечи - Spascupreel S; Atropinum compositum S.

- 
- Симптоматическая терапия:
 - Diarrheel S (таблетки) - при острой и хронической диарее, гастроэнтерите, метеоризме;
 - Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, кишечника (с язвами или без них);
 - Veratrum-Homaccord (капли, ампулы) - гастроэнтерит, состояния коллапса.

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
 - питание
 - замещение минеральных веществ;
 - физиотерапия
 - терапия теплом;
 - прочие виды терапии
 - управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, психотерапия.

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

- Особые указания:
- необходимо обследование у гинеколога!

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Klimakt-Heel (таблетки);
 - Hormeel S (капли).
 - парентеральная терапия
 - Hormeel S;
 - Ovarium compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли) - активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, атеросклерозе и холестеринемии;
- Aletris-Heel (таблетки) - состояние слабости и истощения;
- China-Номассорд S (капли, ампулы) - состояния слабости и истощения;
- Cimicifuga-Номассорд (капли, ампулы) - остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника, невральные очаги, околопозвоночные невралгии; особенно шейные мигрени;

- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Ginseng compositum (капли) - улучшение и оптимизация конституции при токсических перегрузках иммунной системы; восстанавливающее средство;
- Glonoïn-Nomaccord N (капли, ампулы) - тахикардия, экстрасистолия, грудная жаба, особенно при тиреотоксикозе;

- Metro-Adnex-Injeel (ампулы) - климактерические неврозы, вагинит, дисменорея, боли внизу живота в середине межменструального периода;
- Nervoheel (таблетки) - психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
- Neuro-injeel (ампулы) - болезненные психосоматические состояния, депрессии;
- Placenta compositum (ампулы) - активация функций половых органов у мужчин '(например, при Impotentia virilis): Klimakterium virile;

- Tonico-injeel (ампулы) - физическое и психическое истощение;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Ursiloheel (таблетки) - вегетативная дистония, чувство комка в горле.


- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- грязевые ванны;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- сплетение Франкенхойзера, область половых органов;
- прочие виды терапии
- кислородная терапия, гематогенная оксигенотерапия, психотерапия.

КОКЛЮШ


- Дифференциальный диагноз:
- туберкулез лимфатических узлов корня легкого, спазм голосовой щели, ложный круп, аспирированное инородное тело, муковисцидоз, паракоклюш.
- Особые указания:
- Вспомогательная терапия! Постепенное снижение иммунитета с возрастом.

- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- Drosera-Homaccord (капли, таблетки).
- парентеральная терапия
- Drosera-Homaccord;
- Belladonna-Homaccord.
- Свечи - Atropinum compositum S; Spascupreel S; Viburcol; Vomitusheel S.

- Симптоматическая терапия:
- Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы) - слабое капиллярное кровотечение; склонность к кровотечениям (глазные гематомы при коклюше);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
- Engystol N (ампулы) - для активации неспецифического иммунитета при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
- Husteel (капли) - кашель, например, при простудных заболеваниях; спастический бронхит, плеврит;


- 
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарактах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, верхних и нижних дыхательных путей и конъюнктивы;
 - Spascupreel (таблетки, ампулы) - спазмы гладкомышечных полых органов;

- Tartephedreel (капли) - бронхит, особенно астматического характера; бронхиальная астма; кашель, затяжной кашель у скрофулезных детей, катар бронхов и гортани различного вида; определенные формы коклюша; данный препарат показан также при всех катаральных заболеваниях дыхательных путей;
- Tonsilla compositum (ампулы) - стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета при экссудативном диатезе, нарушениях лимфатического развития у детей; при осложнениях после энцефалита (токсический энцефалит при остром течении коклюша), а также при последствиях неправильной терапии.

- 
- Сопутствующая терапия:
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - физиотерапия
 - дыхательная терапия;
 - невральная терапия
 - инъекции по типу "волдыря" в область грудной клетки; локтевые вены попеременно;
 - прочие виды терапии
 - акупунктура, терапия антибиотиками.


КОЛИКИ

- Дифференциальный диагноз:
- заболевания органов брюшной полости, мочевыводящих путей; опухоли; психические болезни.
- Особые указания:
- необходимо диагностическое обследование!

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Spascurpreel (таблетки);
 - парентеральная терапия
 - Spascurpreel; Atropinum compositum.
 - Свечи - Spascurpreel S; Atropinum compositum S.


- Симптоматическая терапия:
- Verberis-Homaccord (капли, ампулы) - воспаления и раздражения (с конкрементами или без них) мочеполовых путей и желчных протоков; при почечных и желчных коликах;
- Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы) - желчные колики;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Erigotheel (ампулы) - колики при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (с язвами и без них);

- *Nereel* (таблетки, ампулы) - поражения печени; первичные или вторичные нарушения функций печени (например, холангит, воспаление желчного пузыря в сочетании с образованием камней или без них);
- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, в пищеварительном тракте (с язвами или без них) и в области мочевыводящих путей;
- *Nux vomica-Homaccord* (капли, ампулы) - колики желудка и кишечника, особенно после диет и злоупотреблений алкоголем, табаком и кофе; иногда в сочетании с метеоризмом;
- *Veratrum-Homaccord* (капли, ампулы) - желудочно-кишечные колики при гастроэнтерите в сочетании с состояниями коллапса и холодным потом.

- 
- Сопутствующая терапия:
 - питание
 - щадящая диета;
 - физиотерапия
 - терапия теплом;
 - дренажная терапия
 - банки с кровопусканием, кровопускание;
 - невральная терапия
 - пограничный ствол, Plexus Solaris, сегментная терапия;
 - прочие виды терапии
 - акупунктура.


КОЛИТ (слизистый)

- Дифференциальный диагноз:
- язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулит, новообразования.
- Особые указания:
- необходимо обследование.

- 
- **Базисная терапия:**
 - пероральная терапия
 - *Podophyllum compositum* (капли);
 - *Diarheel S* (таблетки).
 - парентеральная терапия
 - *Podophyllum compositum*;
 - *Veratrum-Homaccord*.

- Симптоматическая терапия:
- Cinnamomum-Nomasscord N (капли, ампулы) - при склонности к кровотечениям, слабом капиллярном кровотечении;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Curoheel (таблетки) - колит в сочетании с образованием фистул и их нагноением;
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;


- *Нерар compositum* (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени; особенно при токсических нарушениях функций печени;
- *Ignatia-Homeaccord* (капли, ампулы) - депрессии;
- *Mercurius-Heel S* (таблетки) - общее средство при воспалениях;
- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта (с язвами и без них);
- *Nux vomica-Homeaccord* (капли, ампулы) - заболевания кишечника, последствия диет, злоупотребления алкоголем, табаком, кофе; метеоризм;

- 
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях:
 - Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- исключить аллергены;
- физиотерапия
- клизмы;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, психотерапия, гематогенная оксигенотерапия.


КОЛЬПИТ (ВАГИНИТ)

- Дифференциальный диагноз:
- *Kolpitis senilis*, *Kolpitis vetularum*; исключить раковую опухоль.
- Особые указания:
- микробиологический профиль (трихомонада, кандиды, хламидия, гонорея).

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Lamioflur (капли);
 - Gynasoheel (капли).
 - парентеральная терапия
 - Echinacea compositum (+forte) S;
 - Metro-Adnex-Injeel.


- Симптоматическая терапия:
- Calcoheel (таблетки) - экссудативный диатез, лимфатизм, бели, особенно у девочек-подростков;
- China-Номассорд S (капли, ампулы) - состояния слабости и истощения;
- Нормеел S (капли, ампулы) - функциональные нарушения менструального цикла; регулирующее воздействие на функции эндокринных желез у женщин;
- Климакт-Неел (таблетки) - климактерические невроты, (пост) климактерический кольпит;
- Мезереум-Номассорд (капли, ампулы) - при буллезном вульвите и Pruritus vulvae;

- Ovarium compositum (ампулы) - активация функций иммунной системы, желез и соединительной ткани у женщин; показан в климактерический период, при дисменорее, эндометрите, метрите, параметрите, при меноррагиях и краурозе (*Kraurosis vulvae*);
- Traumeel S (таблетки, капли, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.


- 
- Сопутствующая терапия:
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - невральная терапия
 - сплетение Франкенхойзера, половые органы;
 - прочие виды терапии
 - управление симбиозом.

КОНЪЮНКТИВИТ

- Дифференциальный диагноз:
- воспаление слезного мешочка, кератит, ирит.
- Особые указания:
- необходимо обследование у окулиста (выяснение причин и контрольное обследование).


- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Osculoheel (таблетки);
 - Apis-Номассорд (капли).
 - парентеральная терапия
 - Belladonna-Номассорд;
 - Traumeel S.

- Симптоматическая терапия:
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях: вирусном конъюнктивите (Keratokonjunktivitis epidemica) и конъюнктивите при кори;
- Mercurius-Heel S (таблетки) - острые и хронические воспаления и нагноения;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно конъюнктивы глаз.

- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - физиотерапия
 - отвары дубовой коры;
 - дренажная терапия
 - Lymphomyosot (капли, ампулы);
 - прочие виды терапии
 - управление симбиозом.

КОРЬ

- Дифференциальный диагноз:
- исключить все другие инфекционные заболевания, сопровождающиеся экзантемами.
- Особые указания:
- вспомогательная терапия!


- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Вуасонеел (таблетки);
 - Тартерфедреел (капли).

 - парентеральная терапия
 - Engystol N;
 - Gripp-Heel.

 - Свечи - Viburcol.


- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Номассорд (капли, ампулы) - катаральные инфекции (особенно в начальной стадии) часто в сочетании с чувством беспокойства, кашлем; лихорадка до появления экзантем;
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки, состояния возбуждения;
- Arnica-Неел (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Arsuraneel (таблетки) - дискразии и маразм;

- Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) - местные воспаления в сочетании с болями, покраснениями и опухолями;
- Drossera-Homaccord (капли, ампулы) - бронхолит и спастический/астматический бронхит;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, при отите и энцефалите;
- Osculoheel (таблетки) - конъюнктивит, блефарит, светобоязнь;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- 
- физиотерапия
 - горячие ванны; не применять холодных компрессов для снятия лихорадки до высыпания экзантем, так как существует опасность перехода кори в латентную, внутреннюю стадию.

КРАПИВНИЦА

- Особые указания:
- выяснить причины - аллергия, в результате медикаментозной терапии (ацетилсалициловая кислота), воздействие косметики, реакция на свет (см. Фотодерматоз, Солнечный ожог) и на холод (=Urtikaria e frigore). Вспомогательная терапия!

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Apis-Номассорд (капли);
 - Sulfur-Heel (таблетки).
 - парентеральная терапия
 - Apis-Номассорд.

- Симптоматическая терапия:
- Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) - местные воспаления;
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунной системы, особенно при дерматите, дерматозах, импетиго, отеках Квинке;
- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени (интестиногенная крапивница);
- Schwef-Heel (капли) - дерматозы, экземы, пиодермия; для активации иммунных механизмов;


- *Solidago compositum S* (ампулы) - активация выделительных функций почек при повышенном потоотделении, потливости ног и экземах;
- *Thyreoidea compositum* (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы; для активации функций желез, иммунной системы и соединительной ткани.

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- уменьшить количество мяса и токсинов;
- физиотерапия
- холодные повязки;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы),
- Berberis-Homaccord (капли, ампулы).



КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА


- Особые указания:
- вспомогательная терапия.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Galium-Heel (капли);
 - Psorinoheel (капли).
 - парентеральная терапия
 - Cutis compositum;
 - Galium-Heel.

- Симптоматическая терапия:
- Abropernol (таблетки) - экземы, эритемы, гиперкератозы, болезненные трещины, повышенное потоотделение;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях;

- Glyoxal compositum (ампулы) - активация механизмов дезинтоксикации для восстановления блокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени; при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени; показан также при токсических экзантемах и красной волчанке;
- Heparel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени, поражения печени (в т.ч. гепатит);

- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм (чрезмерное развитие лимфатических органов, склонность к отекам и инфекциям); опухания желез;
- Traumeel S (таблетки, капли, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).


- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - прочие виды терапии
 - кислородная терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом.

КРАСНУХА

- Дифференциальный диагноз:
- скарлатина, корь.
- Особые указания:
- в период беременности может привести к эмбриопатии (синдром Грегга) и фетопатии (умственным и физическим нарушениям у будущего ребенка)! Вспомогательная терапия!


- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Belladonna-Номассорд (капли);
 - Lymphomyosot (капли).
 - парентеральная терапия
 - Belladonna-Номассорд;
 - Lymphomyosot.
- Свечи - Viburcol.

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки; пустульные и буллезные экземы; состояния возбуждения;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях;
- Engystol N (ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, в т.ч. при вирусных заболеваниях.

- 
- Сопутствующая терапия:
 - физиотерапия
 - ванны.

КРАУРОЗ (KRAUROSIS VULVAE)


- Дифференциальный диагноз:
- лейкоплакия, лейкокератоз.
- Особые указания:
- наиболее часто - в климактерический период и в старости. Возможно возникновение преинвазивных! Необходимо обследование.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Mercurius-Heel S (таблетки);
 - Mezereum-Homaccord (капли).
 - парентеральная терапия
 - Ovarium compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при кольпите и белях;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета при Pruritis vulvae;
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;

- Graphites-Homaccord (капли, ампулы) - хронические заболевания кожи и слизистой оболочки;
- Normeel S (капли, ампулы) - функциональные нарушения менструального цикла; регулирующее воздействие на функции женских эндокринных желез;
- Klimakt-Heel (таблетки) - климактерические жалобы; (пост) климактерический крауроз;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм, склонность к инфекциям;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения;

- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при кожных хронических заболеваниях;
- Syzygium compositum (капли) - активация иммунной системы и функций желез при возрастном диабете и связанных с ним заболеваниях; крауроз при возрастном диабете;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы (крауроз является типичным дегенеративным атрофически-склеротическим процессом по типу их сморщивания) в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии.

КРИВОШЕЯ СПАСТИЧЕСКАЯ


- Особые указания:
- в основном - мышечного и ревматического происхождения (см. также Ревматизм мягких тканей).
- Исключить отогенное, глазное и стриарное происхождение (торсионная дистония в сочетании с судорогами)!

- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Spascupreel (таблетки);
 - Gelsemium-Номассcord (капли).
 - парентеральная терапия
 - Spascupreel;
 - Gelsemium-Номассcord.
 - местная терапия, свечи
 - Traumeel S (мазь);
 - Spascupreel S (свечи).

- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли) - активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения;
- China-Номассорд S (капли, ампулы) - основное терапевтическое средство при остеохондрозе, состояниях слабости и истощения;
- Colocynthis-Номассорд (капли, ампулы) - невралгии;


- Discus compositum (ампулы) - активация иммунитета и воздействия на гомотоксические участки при заболеваниях суставов (хронический артрит и артроз) и остеохондрозе, особенно при невралгоревматических заболеваниях позвоночника (например, синдром Гризеля = спондилартрический Torticollis atlanto-epistrophealis, часто в сочетании с воспалительными процессами в области носоглотки, например с ангиной; или шейный спондилоз с синдромом корешкового раздражения шейного отдела позвоночника);

- Dulcamara-Номассорд (капли, ампулы) - гипертрофия миндалин, синдром Гризеля; ухудшение состояния во влажную погоду;
- Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы) - невралгии, ревматизм мягких тканей, артрит; заболевания межпозвонковых дисков;
- Rhododendroneel S (капли) - ревматизм мягких тканей и периартрит, ухудшение состояния при плохой погоде;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата.

- 
- Сопутствующая терапия:
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - дренажная терапия
 - Lymphomyosot (капли, ампулы);
 - прочие виды терапии
 - акупунктура, невральная терапия, хиротерапия, физиотерапия.

КРОВОТЕЧЕНИЯ (СКЛОННОСТЬ К КРОВОТЕЧЕНИЯМ)



- Особые указания:
- необходимо обследование.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Cinnamomum-Homaccord N (капли);
 - Phoshor-Homaccord (капли)
 - парентеральная терапия
 - Cinnamomum-Homaccord.
 - Phosphor-Homaccord.
 - местная терапия - Paeonia-Salbe-Heel
 - при геморройных кровотечениях.

- Симптоматическая терапия:
- *Aesculus compositum* (капли) - активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения;
- *Arnica-Heel* (капли) - острые, подострые и хронические воспаления (общие или местные);
- *Hamamelis-Homaccord* (капли, ампулы) - застои в венах, варикозные экземы, тромбофлебиты;
- *Hepar compositum* (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени;
- *Raeonia-Heel* (таблетки) - экземы и свищи ануса; геморрой.

ЛАРИНГИТ

- Дифференциальный диагноз:
- круп, ложный круп, раковая опухоль, туберкулез, отек голосовых связок, Laryngitis subglottica, отек Райнке (субэпителиальный, часто аллергического происхождения, двусторонний отек голосовых связок), особенно у курильщиков и дикторов.
- Особые указания:
- острый ларингит (вирусный или бактериальный) часто болезненный; хронический ларингит (смог, табачный дым, сухой воздух), как правило, протекает безболезненно. Возможно возникновение раковой опухоли! Необходимо обследование у ЛОРа.

- 
- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Phosphor-Номассорд (капли);
 - парентеральная терапия
 - Phosphor-Номассорд

- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Номассcord (капли, ампулы) - гриппозные и катаральные инфекции в начальной стадии;
- Apis-Номассcord (капли, ампулы) - отеки, включая отеки голосовых связок;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Belladonna-Номассcord (капли, ампулы) - местные воспаления, например, гиперемия и отёк гортани;
- Bronchalis-Heel (таблетки) - хронический кашель курильщиков, часто в сочетании с катаром гортани и трахеитом;

- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при воспалениях и лихорадках (особенно показан при бактериальных ларингитах);
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в том числе при вирусном ларингите);


- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях; и главным образом при хроническом ларингите;
- Gripp-Heel (таблетки, ампулы) - ларингит при гриппе и гриппозных инфекциях, при прочих лихорадочных инфекционных заболеваниях;
- Husteel (капли) - при сильном кашле; при простудах и ларингическом кашле;

- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм, склонность к отекам и инфекциям;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, в области верхних и нижних дыхательных путей;
- Tartephedreel (капли) - катары дыхательных путей; быстрый переход ларингита в бронхит;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- ингаляции, полоскания горла;
- невральная терапия
- Nervus maxillaris, Ganglion sphenopalatinum;
- прочие виды терапии
- акупунктура; временное ограничение на пение и говорение.

ЛЕЙКЕМИЯ


- Дифференциальный диагноз:
- различные причины, формы протекания и виды лейкемии.
- Особые указания:
- необходимы контрольные обследования!
- Первоочередная терапия при помощи биотерапевтических антигомотоксических средств.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Galium-Heel (капли);
 - Mercurius-Heel S (таблетки).
 - парентеральная терапия
 - Galium-Heel.

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при вирусных заболеваниях (вызванной вирусами лейкемии; онкогенных вирусах):
- Glyoxal compositum (ампулы) - активация механизмов дезинтоксикации для восстановления заблокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);


- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - опухание желез; лимфатизм, склонность к чрезмерному развитию лимфатических органов; склонность к отекам и инфекциям;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
- Thyreoidea compositum (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы: для активации функций желез, иммунной системы, соединительной ткани, особенно при преканцерозах, раковых опухолях и саркомах;

- *Tonsilla compositum* (ампулы) - повышение иммунитета при экссудативном диатезе; при гранулоцитопении, агранулоцитозе и лейкемии и других заболеваниях, возникших вследствие неправильной терапии;
- *Traumeel S* (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях:
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - прочие виды терапии
 - противоопухолевая терапия.


ЛИМФАНГИТ, ЛИМФАДЕНИТ


- Особые указания:
- выяснить причины! Вспомогательная терапия!

- 
- **Базисная терапия:**
 - пероральная терапия
 - Belladonna-Номассорд (капли);
 - Lymphomyosot (капли).
 - парентеральная терапия
 - Belladonna-Номассорд;
 - Lymphomyosot.


- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки, пустульные и буллезные экземы;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, при абсцессах, флегмонах и фурункулах;

- Mercurius-Heel (таблетки) - фурункулы, карбункулы, нагноения, например, в области миндалин;
- Traumeel S (таблетки, капли, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - прочие виды терапии
 - управление симбиозом.




ЛИМФАТИЗМ. Склонность к
чрезмерному развитию
лимфатических органов
("набухание желез"), склонность к
образованию отеков и к
инфекциям (экссудативный
диатез).

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Lymphomyosot (капли);
 - Calcoheel (таблетки).
 - парентеральная терапия
 - Lymphomyosot;
 - Tonsilla compositum (ампулы).


- Симптоматическая терапия:
- *Cerebrum compositum* (ампулы) - активация иммунной системы при нарушениях умственного развития у детей;
- *Coenzyme compositum* (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- *Echinacea compositum (+forte) S* (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях; при ангине, фурункулезе, абсцессах, флегмонах;
- *Euphorbium compositum S* (капли, ампулы, капли для носа) - ринит, воспаление придаточных пазух носа; синусбронхиальный синдром, увеличение лимфатических узлов корня легкого, катарральное воспаление слуховой трубы, водянка среднего уха;

- Hepeel (капли, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
- Schwef-Heel (капли) - активация иммунных механизмов при пиодермии, экземах и прочих дерматозах;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - прочие виды терапии
 - акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом, физиотерапия; ужесточение мер при стойких инфекциях; также см. Иммунная слабость.

ЛИХОРАДКА


- Особые указания:
- в особенности при рецидивирующих приступах лихорадки необходимо выяснить ее причины. Провести поддерживающие мероприятия.


- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Gripp-Heel (таблетки);
 - Traumeel S (таблетки, капли).

 - парентеральная терапия
 - Engystol N,
 - Gripp-Heel.

 - Свечи - Viburcol.


- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Номассорд (капли, ампулы) - гриппозные и катаральные инфекции, ознобы, начальные стадии лихорадки;
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - лихорадки, сопровождающиеся состояниями возбуждения;
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - местные воспаления, особенно сопровождающиеся покраснениями и потливостью;
- China-Номассорд S (капли, ампулы) - лихорадка, состояния слабости и истощения;

- 
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях;
 - Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм, склонность к инфекциям;
 - Tonsilla compositum (ампулы) - повышение иммунитета при экссудативном диатезе, нарушениях лимфатического развития у детей.

- 
- Сопутствующая терапия:
 - физиотерапия
 - клизмы; ванны, снимающие лихорадку.


ЛОЖНЫЙ КРУП

- Дифференциальный диагноз:
- круп при дифтерии или гриппе, ларингит, бронхит, бронхиальная или сердечная астма, коклюш, надгортанник, острое гортанное сужение.
- Особые указания:
- необходимо остерегаться опасного для жизни злокачественного ларинготрахеобронхита!
Вспомогательная терапия!

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Aconitum-Homaccord (капли);
 - Drosera-Homaccord (капли).
 - парентеральная терапия
 - Aconitum-Homaccord;
 - Echinacea compositum (+forte) S.
 - Свечи - Spascupreel S.


- Симптоматическая терапия:
- Aris-Нотассорд (капли, ампулы) - отеки; состояния возбуждения;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
- Gripp-Heel (таблетки, ампулы) - грипп и гриппозные инфекции;
- Husteel (капли) - кашель, особенно при простудных заболеваниях; бронхит;


- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, в области верхних и нижних дыхательных путей;
- Phosphor-Nomaccord (капли, ампулы) - ларингит, фарингит, охриплость, петехиальные кровотечения;
- Tartephedreel (капли) - катары гортани различного вида; различные формы коклюша;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - физиотерапия
 - ингаляции, дыхательная гимнастика;
 - невральная терапия
 - инъекции по типу "волдыря" в область грудной клетки;
 - прочие виды терапии
 - психотерапия.


ЛУЧЕВОЕ "ПОХМЕЛЬЕ", ЛУЧЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

- Особые указания:
- см. также Анорексия, Тошнота, Рвота, Неукротимая рвота.


- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Galium-Heel (капли);
 - Causticum compositum (капли).
 - парентеральная терапия
 - Galium-Heel;
 - Causticum compositum.


- 
- Симптоматическая терапия:
 - Aletris-Heel (таблетки) - состояния слабости и истощения;
 - Arsuraneel (таблетки) - дискразии, маразм;
 - Bryasoneel (таблетки) - невралгии;
 - Cerebrum compositum (ампулы) - активация иммунитета, особенно при вегетативной дистонии, состояниях нервного истощения, особенно у пожилых людей;

- China-Номассорд S (капли, ампулы) - состояния слабости и истощения;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунитета, особенно при дерматозах, аллергии, элифантлазе, отеках Квинке, выпадении волос;

- 
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при гломерулонефрите и энтероколите;
 - Нерар compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени; также показан при дерматозах и токсических экзантемах;

- Нереел (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм, опухания желез;
- Schwef-Heel (капли) - дерматозы, экземы, пиодермия; для активации иммунных механизмов;
- Sulfur-Heel (таблетки) - экземы, дерматозы, зуд;
- Tonico-injeel (ампулы) - состояния физического и психического истощения;


- 
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
 - Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - питание
 - витамины, минеральные вещества, микроэлементы;
 - прочие виды терапии
 - кислородная терапия.

ЛЮМБАГО ("ПРОСТРЕЛ")

- Дифференциальный диагноз:
- выпадение межпозвонкового диска, прочие заболевания поясничного отдела позвоночника, остеопатии; заболевания внутренних органов, опухоли, воспаления.
- Особые указания:
- необходимо тщательное обследование!

- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Colocynthis-Номассорд (капли);
 - Spascupreel (таблетки).
 - парентеральная терапия
 - Colocynthis-Номассорд;
 - Neuralgo-Rheum-Injeel.
 - местная терапия; свечи - Traumeel S (мазь);
 - Spascupreel S (свечи).

- 
- Симптоматическая терапия:
 - Aesculus compositum (капли) - активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения;
 - Вруасонеел (таблетки) - невралгии, особенно ревматического происхождения;
 - Circulo-injeel (ампулы) - нарушения периферического кровообращения, парестезии кистей и стоп;

- Discus compositum (ампулы) - остеохондрозы, миалгические и невралго-ревматические боли;
- Dulcamara-Номассорд (капли, ампулы) - ухудшение состояния во влажную погоду;
- Rhododendroneel S (капли) - невралгии, ревматизм мягких тканей, периартритные жалобы; ухудшения состояния при смене погоды и во влажную погоду.

- Сопутствующая терапия:
- питание
- сокращение количества пурина; лечение ожирения или избыточного веса; физиотерапия
- грязевые компрессы; пляж;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- инъекции по типу "волдыря" в поясничном отделе позвоночника; нижний пограничный ствол;
- прочие виды терапии
- мануальная терапия, лечебная гимнастика.