




# Патологии НЕЕЛ в-г

# ВАЗОМОТОРНАЯ РИНОПАТИЯ

- Особые указания: см. Ринит острый и хронический'.
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Naso-Heel S (капли);
    - Euphorbium compositum S (капли).
  - парентеральная терапия
    - Euphorbium compositum S;
    - Natrium-Homaccord.
  - местная терапия - Euphorbium compositum S (капли для носа).

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Drosera-Homaccord (капли, ампулы) - астматический бронхит, бронхиолит, коклюш; вазомоторный ринит в сочетании со спастическим бронхитом (сенная лихорадка, астма, кашель);
- Engystol N (ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);

- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм (склонность к отекам и инфекциям); опухание желез, гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно верхних и нижних дыхательных путей и конъюнктивы;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - исключить аллергены;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом, десенсибилизация.


# ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН

- Особые указания:
- определить наличие показаний для проведения операции!

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Hamamelis-Homaccord (капли);
    - Aesculus-Heel (капли).
  - парентеральная терапия
    - Hamamelis-Homaccord;
    - Placenta compositum.
  - местная терапия - Arnica-Salbe-Heel S;  
Hamamelis-Salbe-Heel; Traumeel S (мазь).


- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли) - активация иммунной системы при нарушении периферического кровообращения по артериальному типу (например, эндартериит); при элифантиазе;
- Apis-Нотассорд (капли, ампулы) - отеки; пустульные и буллезные экземы;
- Arteria-Heel (капли) - нарушения периферического кровообращения;
- Circulo-injeel (ампулы) - нарушения периферического кровообращения; парестезия кистей и стоп;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

- Cruroheel S (таблетки) - гнойные свищи, язвы голеней;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - питание
  - контроль за весом;
  - физиотерапия
  - давящие повязки, компрессы из творога, водолечение по методу Кнейппа;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - кислородная терапия, тренировки.

# ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСТОНИЯ

- Особые указания:
- необходимо выявить причины (часто - очаговые процессы).

- 
- 
- **Базисная терапия:**
    - пероральная терапия
      - Ursiloheel (таблетки);
      - Nervoheel (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Neuro-injeel (ампулы);
      - Tonico-injeel.

- Симптоматическая терапия:
- Aletris-Heel (таблетки) - состояния слабости и истощения;
- Cerebrum compositum (ампулы) - средство для улучшения мозговых функций, особенно у пожилых пациентов, а также после сотрясений мозга;
- China-Номассорд (капли, ампулы) - состояния слабости и истощения;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций, ферментные систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; физиотерапия
- водолечение по методу Кнейппа, гимнастика, массаж;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- щитовидная железа, половые органы, локтевые вены;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная и озоновая терапия, поиск очаговой интоксикации, психотерапия, гематогенная оксигенотерапия.

# ВЕТРЯНКА (ВЕТРЯНАЯ ОСПА)

- Дифференциальный диагноз:
- различные инфекционные заболевания, сопровождающиеся заболеваниями кожи; крапивница у детей (аллергия на продукты питания может проходить как "зубная оспа").


- Особые указания: возможны эмбриопатия и фетопатия!
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Belladonna-Homaccord (капли);
    - Apis-Homaccord (капли).
  - парентеральная терапия
    - Belladonna-Homaccord;
    - Apis-Homaccord.
  - Свечи - Viburcol.

- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Nomasscord (капли, ампулы) - гриппозные и катаральные инфекции (особенно в начальной стадии);
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунной системы при различных кожных заболеваниях:
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при стоматите (пузырьки на слизистой оболочке рта наблюдаются и при ветрянке) и отите (воспаление среднего уха при ветрянке!), а также абсцессах, флегмонах (частые вторичные инфекции при ветрянке);

- Engystol N (ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
- Lymphomyosol (капли, ампулы) - лимфатизм (склонность к чрезмерному развитию лимфатической системы, к отекам и инфекциям); опухание желез.

# ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ


- Особые указания: в качестве вспомогательной терапии; см. также Лихорадка!
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом.


- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Gripp-Heel (таблетки);
  - Mercurius-Heel S (таблетки).
  - парентеральная терапия
  - Echinacea compositum (+forte) S;
  - Engystol N.
  - Свечи - Viburcol.

- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Homaccord (капли, ампулы) - гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
- Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) - местные воспаления, например ангина (вирусная ангина - герпетическая ангина; Angina monocytotica = инфекционная лихорадка желез Пфайффера);
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

- Euphorbium compositum S (капли, ампулы) - хронические воспаления придаточных пазух носа (гайморовой, лобной, решетчатой и клиновидной; см. также Полисинусит);
- Euphorbium compositum-Nasentropfen S (капли для носа) - хронические воспаления придаточных пазух носа, для поддерживающей терапии при зловонном насморке; при рините различного происхождения;
- Glyoxal compositum (ампулы) - активация механизмов дезинтоксикации для восстановления заблокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);


- **Hepar compositum** (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
- **Heeel** (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени: поражения печени;
- **Naso-Heel S** (капли) - острый и хронический ринит, воспаления придаточных пазух носа;
- **Traumeel S** (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- **Ubichinon compositum** (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - витамины, сократить количество токсинов;
  - физиотерапия
  - водолечение по методу Кнейппа;
  - дренажная терапия



# ВОСПАЛЕНИЕ НАРУЖНОГО УХА

- Особые указания:
- как правило, вызывается бактериями, грибками и вирусами.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Mercurius-Heel S (таблетки);
      - Psorinoheel (капли).
    - парентеральная терапия
      - Engystol N;
      - Traumeel S.


- Симптоматическая терапия:
- Abropernol (таблетки) - экземы, повышенное потоотделение, гиперкератоз;
- Bryasoneel (таблетки) - невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунной системы при дерматите и дерматозах;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, при абсцессах, флегмонах, отите, кожных заболеваниях и остеомиелите;

- 
- Lamioflur (капли) - заболевания кожи и слизистой оболочки;
  - Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- исключить сахар;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- инъекции по типу "волдыря" в область сосцевидного отростка;
- прочие виды терапии
- управление симбиозом.

# ВЫПОТ В СУСТАВ

- Дифференциальный диагноз:
- выпот в полости сустава (после травмы, в результате раздражения или при аллергии); кровоизлияния в сустав (после травмы или при гемофилии).
- Необходимо исключить инфекции суставов, туберкулез, сифилис, гонорею и новообразования, подагру и ревматический артрит, полиартрит.
- Особые указания:
- необходимо установить вид выпота.


- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Apis-Нотассорд (капли);
  - Traumeel S (капли, таблетки).
  - парентеральная терапия
  - Traumeel S;
  - Zeel P.
  - местная терапия - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы) - слабое капиллярное кровотечение, склонность к кровотечениям, кровоизлияния в сустав;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - склонность к инфекциям и отекам:
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии:
- физиотерапия
- терапия холодом;
- дренажная терапия
- Galium-Heel (капли, ампулы);
- невральная терапия
- устранение очагов инфекций, коленные суставы;
- прочие виды терапии
- пункция, банки.

# ГАНГРЕНЫ

- Дифференциальный диагноз:
- сухие или влажные гангрены.
- Особые указания:
- часто встречаются при сахарном диабете. Необходима терапия или хирургическое вмешательство. Связано с бактериями (анаэробы и бактерии гниения вызывают "влажные" гангрены; *Clostridium perfringens* - газовые гангрены).

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия:
    - Aesculus compositum (капли);
    - Traumeel S (капли, таблетки).
  - парентеральная терапия
    - Circulo-injeel;
    - Traumeel S.
  - местная терапия - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Aesculus-Heel (капли) - венозные застои, варикозные узлы;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Arteria-Heel (капли) - нарушения артериального периферического кровообращения;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cruroheel S (таблетки) - язвы, гнойные свищи;


- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках, воспалениях и флегмонах;
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе, расширении вен, эндартериите, язвах и сахарном диабете;
- Syzygium compositum (капли) - при диабетических гангренах.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- ванны;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- нижний пограничный столб;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная и озоновая терапия, инъекции, активация тканей.

# ГАСТРИТ

- Дифференциальный диагноз:
- исключая злокачественную опухоль, язва желудка, двенадцатиперстной кишки, привратника желудка.
- Особые указания:
- исключить возможность гастрита, вызванного лекарственными препаратами (салицилатами, фенилбутазоном, кортикостероидами, цитостатиками). Необходим рентген и гастроскопия! См. также гастрокардиальный симптомокомплекс.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Gastricumel (таблетки),
      - Nux vomica-Номассорд (капли).
    - парентеральная терапия
      - Mucosa compositum;
      - Nux vomica-Номассорд.
  - Свечи - Atropinum compositum S; Spascupreel S.

- 
- Симптоматическая терапия:
  - Duodenoheel (таблетки) - повышенная кислотность, дуоденит в сочетании с язвой или без нее;
  - Erigoheel (ампулы) - повышенная кислотность и повышенная моторика желудка, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- сократить количество углеводов; специальный подбор продуктов питания для желудка; необходимо воздержание от алкоголя и курения;
- физиотерапия
- водолечение по методу Кнейппа, терапия теплом;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- верхний пограничный столб, Plexus solaris, Ganglion coeliacum;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная терапия, аутотренинг, управление симбиозом.

# ГАСТРОКАРДИАЛЬНЫЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС (ПО РЁМХЕЛЬДУ)

- Особые указания:
- необходимо выявить причины патологического скапливания газов в кишечнике.
- И меть в виду заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и язвы.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Gastricumel (таблетки);
  - Cardicum-Heel (таблетки);
  - парентеральная терапия
  - Ceanothus-Homaccord;
  - Cor compositum.
  - Свечи - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Angio-injeel (ампулы) - нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
- Sactus compositum (капли, ампулы) - нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
- Cralonin (капли, ампулы) - нарушения коронарного кровообращения, колющие и другие боли в области сердца, нервные расстройства сердечной деятельности, грудная жаба, сенильное сердце;
- Diarrheel S (таблетки) - острая и хроническая диарея; гастроэнтерит, часто в сочетании с метеоризмом, диспепсией;

- Duodenoheel (таблетки) - повышенная кислотность, дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки;
- Erigoheel (ампулы) - язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
- Injeel-Chol (ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, нарушения функций печени, хронический гепатит;

- *Leptandra compositum* (капли, ампулы) - синдром эпигастральной области при хронических или острых заболеваниях печени или поджелудочной железы;
- *Momordica compositum* (ампулы) - заболевания поджелудочной железы и боли в эпигастральной области, панкреатит;
- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта с язвами или без них;
- *Rodophyllum compositum* (капли, ампулы) - гастрокардиальный синдром при колите.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- сократить количество углеводов: исключить из пищи пучащие продукты;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- сердце, мечевидный отросток грудины, точки желудка, верхний пограничный столб, грудина, межпозвоночные суставы;
- прочие виды терапии
- физиотерапия.

# ГАСТРОЭНТЕРИТ

- Дифференциальный диагноз:
- злоупотребление алкоголем, инфекции, диспепсия, болезнь Крона, язвенный или слизистый колит, аллергия.
- Особые указания:
- выяснить причины! Возможна инфекция.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Diarrheel S (таблетки),
    - Veratrum-Номассcord (таблетки, капли).
  - парентеральная терапия
    - Nux vomica-Номассcord;
    - Veratrum-Номассcord.
  - Свечи - Spascupreel S; Vomitusheel S.


- Симптоматическая терапия:
- Duodenoheel (таблетки) - дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки (повышенная кислотность), диспепсия;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, особенно гастроэнтерите и энтероколите;
- Gastricumel (таблетки) - острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;

- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта;
- *Rodophyllum compositum* (капли, ампулы) - катары толстого кишечника, язвенный и слизистый колит;
- *Traumeel S* (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- диеты, исключить аллергены;
- физиотерапия
- терапия теплом;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- поиск очагов интоксикации, Plexus Solaris, верхний пограничный столб;
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, исследование стула, очищение кишечника.

# ГЕМАТОМЫ

- Дифференциальный диагноз:
- лейкопения, болезнь Верльгофа (тромбоцитопеническая пурпура) и прочие геморрагические диатезы, гемофилия и другие нарушения свертываемости, травмы.
- Особые указания:
- необходимо лечение первопричины.


- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Traumeel S (капли, таблетки);
  - Cinnamomum-Homaccord N (капли).
  
  - парентеральная терапия
  - Traumeel S;
  - Cinnamomum-Homaccord N.
  
  - местная терапия - Arnica-Salbe-Heel S;
  - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Aesculus-Heel (капли) - венозные застои;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера (воспалительные гематомы);
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - местные воспаления;
- Hamamelis-Номассорд (капли, ампулы) - застои в венах, тромбофлебит.

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- повышенное содержание витамина К;
- физиотерапия
- холод, терапия творогом;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- пункция.


# ГЕМОРРОЙ

- Дифференциальный диагноз:
- рак анального отверстия и прямой кишки, проктит, анальный тромбоз, цирроз печени.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Раеonia-Heel (таблетки);
      - Podophyllum compositum (капли).
    - парентеральная терапия
      - Hamamelis-Homaccord;
      - Podophyllum compositum.
    - местная терапия - Раеonia-Salbe-Heel;
    - Hamamelis-Salbe-Heel; Traumeel S (мазь).


- Симптоматическая терапия:
- Aesculus-Heel (капли) - варикозные расширения вен, венозный застой, геморрой;
- Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы) - склонность к кровотечениям; слабое капиллярное кровотечение;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Heelax S (драже) - атонические и спастические запоры;
- Heparl (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;

- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта;
- *Nux vomica-Homaccord* (капли, ампулы) - нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени; метеоризм; злоупотребления алкоголем, табаком и кофе;
- *Placenta compositum* (ампулы) - активация обмена веществ, усиление периферического кровообращения;
- *Traumeel S* (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- *Veratrum-Homaccord* (капли, ампулы) - гастроэнтерит.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - исключить корнеплоды, этиловый спирт;
  - физиотерапия
  - терапия холодом;
  - прочие виды терапии
  - регулирования стула, операция.

# ГЕПАТИТ

- Дифференциальный диагноз:
- саркоидоз, злокачественная лимфома, бруцеллез, листериоз, токсоплазмоз, лептоспироз, сифилис; вирусные гепатиты (вирусы А, В, Дельта, NANВ, Эпштейна-Барра, Coxsackie, цитомегалии, пузырькового лишая).
- Особые указания:
- выяснить причины (алкогольная и наркотическая интоксикация). Возможен после оперативный цирроз печени. Иметь в виду пероральный прием ампульных форм.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
    - Нереел (таблетки);
  - парентеральная терапия
    - Нереел;
    - Непар compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Chelidonium-Nomaccord (капли, ампулы) - острый и хронический гепатит, поражения печени (паренхимы), застойная желтуха;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Duodenoheel (таблетки) - дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных), особенно показан при вирусном гепатите;


- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях (хронический персистирующий гепатит);
- Gastricumeel (таблетки) - острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
- Injeel-Chol (ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени, хронический гепатит;

- *Leptandra compositum* (капли, ампулы) - повышение иммунитета при эпигастральном синдроме, особенно при хронических заболеваниях слюнных желез и острых приступах; при застойных явлениях в воротной вене, метеоризме;
- *Nux vomica-Нотассорд* (капли, ампулы) - средство для желудочно-кишечного тракта и печени; при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе; при метеоризме;
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).


- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- избегать алкоголя, жиров;
- физиотерапия
- компресс в области печени;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- передний пограничный столб, верхний пограничный столб, Plexus Solaris;
- прочие виды терапии
- кислородная и озоновая терапия.

# ГИНГИВИТ

- Дифференциальный диагноз:
  - ятрогенный (от медикаментов; гиперплазия десен); беременность, лейкемия, агранулоцитоз.
- Особые указания:
  - необходимо обследование у стоматолога.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Mercurius-Heel S (таблетки);
      - Traumeel S (капли, таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Echinacea compositum (+forte) S;
      - Traumeel S.
    - местная терапия - Traumeel S (мазь).


- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cruroheel S (таблетки) - при гнойных свищах;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации;
- Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы) - средство для желудочно-кишечного тракта и печени, особенно при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;

- 
- Osteoheel S (таблетки) - гингивит, сопровождающийся болями в костях (периостит);
  - Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- полоскания;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- местная инфильтрация, поиск очагов;
- прочие виды терапии
- санация зубов, удаление амальгамы, управление симбиозом.

# ГИПЕРТОНИЯ

- Дифференциальный диагноз:
- различные формы и степени тяжести.
- Особые указания:
- необходимо выяснить причины! Исключить факторы риска. Вспомогательная терапия при помощи антигомотоксических средств.

- 
- Базисная терапия
  - пероральная терапия:
    - Varijodeel (таблетки);
    - Melilotus-Номассcord N (капли).
  - парентеральная терапия
    - Melilotus-Номассcord;
    - Rauwolfia compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Cactus compositum (капли, ампулы) - нарушение коронарного кровообращения, грудная жаба;
- Circulo-injeel (ампулы) - артериосклеротические нарушения периферического кровообращения;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cralonin (капли, ампулы) - сердечная стимуляция; сенильное сердце;
- Glonoïn-Homaccord N (капли, ампулы) - грудная жаба, тахикардия, особенно при гипертиреозе; при этом повышается лишь кровяное систолическое давление;

- Непар compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени; гиперхолестеринемия;
- Нереел (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Ренеел (таблетки) - воспалительные заболевания мочевыводящих путей, часто в сочетании с образованием камней; показано при повышенном почечном давлении;

- Solidago compositum S (ампулы) - активация функций почек;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы) - при головокружениях вследствие склероза головного мозга.

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- сократить количество соли; контроль за весом, сокращение веса;
- невральная терапия'
- очаги интоксикаций, звездчатый узел, Ganglion caroticum;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная терапия, кровопускания, гематогенная оксигенотерапия.

# ГИПЕРТРОФИЯ ГЛОТОЧНЫХ МИНДАЛИН (ГЛОТОЧНЫЕ ПОЛИПЫ)

- Дифференциальный диагноз:
- лейкоплакия, раковая опухоль, папиллома, фиброма.
- Особые указания: см. также Аденоидные разрастания, Лимфатизм, Гипертрофия миндалин и Полисинусит'.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Lymphomyosot (капли);
    - Calcoheel (таблетки).
  - парентеральная терапия
    - Lymphomyosot.
  - местная терапия - Euphorbium compositum S (капли для носа).

- Симптоматическая терапия:
- *Cerebrum compositum* (ампулы) - активация иммунной системы при нарушениях развития у детей, их неспособности читать и писать, нарушениях памяти и состояниях возбуждения;
- *Coenzyme compositum* (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- *Dulcamara-Homaccord* (капли, ампулы) - гипертрофия миндалин; ухудшение состояния при влажной погоде;
- *Echinacea compositum (+forte) S* (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, гриппе и воспалениях придаточных пазух носа, отите и очаговых интоксикациях;

- Euphorbium compositum S (капли, ампулы) - хронические воспаления придаточных пазух носа (гайморовой, лобной, решетчатой и клиновидной), катар слухового прохода, водянка среднего уха;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистых различного вида и локализации, например верхних и нижних дыхательных путей;
- Naso-Heel S (капли) - острый и хронический ринит, воспаление придаточных пазух носа;

- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
- Tonsilla compositum (ампулы) - стимуляция лимфатического аппарата, повышение иммунитета при экссудативном диатезе, нарушениях лимфатического развития у детей; при *Dystrophia adiposo-gerntalis*;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - невральная терапия
  - третий полюс миндалин.

# ГИПЕРТРОФИЯ МИНДАЛИН

- Дифференциальный диагноз:
- новообразования.
- Особые указания:
- см. также Аденоидные разрастания.  
Гипертрофия глоточных миндалин,  
Лимфатизм.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Lymphomyosot (капли);
      - Dulcamara-Homaccord (капли).
    - парентеральная терапия
      - Lymphomyosot;
      - Dulcamara-Homaccord.
    - местная терапия
      - Euphorbium compositum S (капли для носа).

- Симптоматическая терапия:
- Varijodeel (таблетки) - лимфатизм;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при ангине и очаговых интоксикациях;
- Euphorbium compositum S (капли, ампулы) - хронические воспаления придаточных пазух носа (гайморовой, лобной, решетчатой и клиновидной), полисинусит, водянка среднего уха, катар слухового прохода;

- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени; при хронических заболеваниях;
- Tonsilla compositum (ампулы) - стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета при экссудативном диатезе, нарушения лимфатического развития у детей;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - сократить молочные продукты;
  - прочие виды терапии
  - невральная терапия, управление симбиозом.


# ГИПОТИРЕОЗ (ЛАТЕНТНЫЙ)

- Дифференциальный диагноз:
- различные формы гипотиреоза.
- Особые указания:
- выяснить причины! У женщин может быть лимфатический зоб Хашимото! Гормональная терапия.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Strumeel forte N (капли);
  - Graphites-Homaccord.
  
  - парентеральная терапия
  - Apis-Homaccord;
  - Thyreoidea compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли) - активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения;

- 
- Solidago compositum S (ампулы) - активация функций почек;
  - Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - невральная терапия
  - щитовидная железа и ее полюса.


# ГИПОТОНИЯ

- Дифференциальный диагноз:
- недостаточность передней доли гипофиза или коры надпочечников, сердечно-сосудистая гипотония, инфекционно-токсическая гипотония, нарушение ортостатической регуляции.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Aurumheel N (капли);
  - парентеральная терапия
  - Cor compositum;
  - Tonico-injeel.

- Симптоматическая терапия:
- Aletris-Heel (таблетки) - состояния слабости и истощения;
- China-Номассорд S (капли, ампулы) - состояния слабости и истощения;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cralonin (капли, ампулы) - при сердечной слабости, последствиях ослабления сердечной мышцы, инфекционно-токсических ослаблениях миокарда, грудной жабе; состояния после инфаркта миокарда;

- 
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
  - Veratrum-Nomaccord (капли, ампулы) - склонность к коллапсу.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - физиотерапия
  - водолечение по методу Кнейппа, другие бальнеологические процедуры;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия, спорт.


# ГЛАУКОМА

- Дифференциальный диагноз:
- различные виды глауком; мигрени, Arteriitis temporalis.
- Особые указания:
- обследование у окулиста (немедленно)!  
Вспомогательная терапия при помощи антигомотоксических средств.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Veratrum-Номассcord (капли);
      - Glonoin-Номассcord N (капли).
    - парентеральная терапия
      - Veratrum-Номассcord;
      - Glonoin-Номассcord.


- Симптоматическая терапия:
- *Cerebrum compositum* (ампулы) - активация иммунитета при артериосклерозе и прочих гериатрических показаниях; вегетативная дистония; общей предрасположенностью для первичной глаукомы могут быть возраст, вегетативная неустойчивость; непосредственной причиной - стресс;
- *Coenzyme compositum* (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- *Galium-Heel* (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях (хронической глаукоме);

- Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы) - головные боли, похожие на мигрени;
- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Osculoheel (таблетки) - блефароконъюнктивит;
- активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, например, при артериосклерозе или помутнениях роговицы;
- Schwef-Heel (капли) - для активации иммунной системы;
- Spigelon (таблетки, капли, ампулы) - головные боли;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).


- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - невральная терапия
  - глазные точки, Glabella, Ganglion ciliare.

# ГЛИСТНЫЕ ИНВАЗИИ

- Особые указания:
- вспомогательная терапия!
- Терапия биотерапевтическими антигомотоксическими средствами в соответствии с принципами симптоматической схожести и для изменения кишечной среды!


- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Tanacet-Heel (капли).
  - парентеральная терапия
  - Mucosa compositum.
  - Свечи - Spascupreel S; Vomitusheel S.

- Симптоматическая терапия:
- *Arsuraneel* (таблетки) - дискразии, маразм;
- *Hepar compositum* (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, например холангите, воспалении желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
- *Nux vomica-Homaccord* (капли, ампулы) - нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени; метеоризм; злоупотребления алкоголем, кофе и табаком;
- *Valerianaheel* (капли) - успокоительное средство при состояниях беспокойства, неврастении;
- *Veratrum-Homaccord* (капли, ампулы) - гастроэнтерит, состояние коллапса.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - прочие виды терапии
  - управление симбиозом.

# ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

- Дифференциальный диагноз:
- хронический пиелонефрит, нефротический синдром, вторичный нефросклероз, волчанка, грануломатоз Вегенера-Клингера.
- Особые указания:
- обследование (часто наступает после стрептококковых инфекций и скарлатины).  
Вспомогательная терапия!

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Albutoheel S (таблетки);
  - Apis-Нотассорд (капли).
  - парентеральная терапия
  - *Cantharis compositum S*;
  - *Solidago compositum S*.


- Симптоматическая терапия:
- Berberis-Nomaccord (капли, ампулы) - воспаления и раздражения мочеполовых путей;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, например, гломерулонефрите, пиелите и пиелонефрите, воспалении мочевого пузыря; при очаговых интоксикациях;

- Lymphomyosot (капли, ампулы) - склонность к отекам и инфекциям; гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит (миндалины как очаги интоксикации);
- Plantago-Nomaccord (капли, ампулы) - ночное недержание мочи, гиперестезия мочевого пузыря;
- Populus compositum SR (капли) - активация функций почек, почечных выделений; почечнокаменная болезнь; альбуминурия;
- Reneel (таблетки) - воспалительные заболевания мочевыводящих путей с образованием камней или без них (цисто-пиело-нефрит);
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные заболевания в различных органах и тканях.

- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - сбалансированное количество белков и жидкости;
  - невральная терапия
  - полюс почек, верхний пограничный столб;
  - прочие виды терапии
  - кислородная и озоновая терапия; поиск очагов.

# ГЛОССИТ

- Дифференциальный диагноз:
- синдром Мелкерссона-Розенталя (грануломатозный глоссит), глоссит Меллера-Хантера (при злокачественной анемии), синдром Пламмера-Винсона (железодефицитная анемия при нехватке железа), сахарный диабет, психические расстройства.
- Особые указания:
- возможна анафилаксия. Причиной также могут являться плохие зубные протезы.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Veratrum-Homaccord (капли);
      - Mercurius-Heel S (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Galium-Heel;
      - Nux vomica-Homaccord.

- Симптоматическая терапия
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки;
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - местные воспаления (с покраснениями, опухольями и болью);
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в том числе и вирусных); глоссит при инфекционных заболеваниях;


- *Нерар compositum* (ампулы) - активация дезинтоксикации функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;
- *Lamioflur* (капли) - при заболеваниях слизистой оболочки;
- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта с язвами или без них (глоссит с глубокими трещинами верхней поверхности языка);

- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях и поражениях печени;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- без антигенов;
- невральная терапия
- полюс миндалин;
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, поиск очаговой интоксикации.

# ГЛОССОДИНИЯ (ЖЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ)


- Особые указания:
- диагностическое обследование! Кроме всего прочего, синдром Винсона-Пламмера = гипохромная и сидеропеническая анемия, злокачественная анемия (глоссит Меллера-Хантера), сахарный диабет, синдром Сегрена; психогенное! Санация зубов и рта! См. также Глоссит'.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Galium-Heel (капли);
      - Psorinoheel (капли).
    - парентеральная терапия
      - Galium-Heel;
      - Psorinoheel.

- Симптоматическая терапия:
- Chelidonium-Nomaccord (капли, ампулы) - желчные колики, холангит, воспаление желчного пузыря; поражения печени (паренхимы), острый и хронический гепатит, застойная желтуха;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Engystol N (ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
- Glyoxal compositum (ампулы) - активация механизмов дезинтоксикации для восстановления заблокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);


- **Нерар compositum** (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (например, холангите и воспалении желчного пузыря), при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
- **Нереел** (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- **Нормеел S** (ампулы) - функциональные расстройства менструального цикла; регулятивное воздействие на функции эндокринных желез;
- **Injeel-Chol** (ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь: нарушения функций печени; хронический гепатит;
- **Mercurius-Heel S** (капли) - нагноения, например, в ткани миндалин;

- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например в пищеварительном тракте, с язвами или без них (*Glossitis dissecans* и *Lingua dissecata* с глубокими трещинами поверхности языка);
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - витамины; исключить пряности;
  - физиотерапия
  - полоскания;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - управление симбиозом.

# ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

- Дифференциальный диагноз:
- опухоли, инфекции, заболевание позвоночника, травмы, глаукомы, мигрени, гипертония.
- Особые указания:
- необходимо выяснить причины! Возможно наличие очагов, а также головная боль от анальгетиков.

- 
- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Spigelon (таблетки, капли);
  - парентеральная терапия
  - Spigelon.

- Симптоматическая терапия:
- *Aesculus compositum* (капли) - активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, например холестеринемии, атеросклерозе, нарушениях проводимости внутреннего уха, послеапоплексических состояниях;
- *Bryasoneel* (таблетки) - головные боли при гриппозных инфекциях и лихорадках;
- *Cerebrum compositum* (ампулы) - регенерирующее средство при головных болях после сотрясений мозга и гериартрических головных болях;

- Chelidonium-Hornaccord (капли, ампулы) - головные боли при заболеваниях печени и желчного пузыря - остром и хроническом гепатите, поражениях паренхимы печени, застойной желтухе, холангите и воспалении желчного пузыря;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Gelsemium-Hornaccord (капли, ампулы) - невралгии; головные боли при шейных мигренях;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций печени; головные боли при заболеваниях печени;


- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени - при головных болях;
- Melilotus-Номассорд N (капли, ампулы) - головные боли при предапоплексических состояниях, гипертонии, плеторе;
- Nux vomica-Номассорд (капли, ампулы) - головные боли при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, например, при артериосклерозе, эндартериите: при остаточных явлениях после апоплексического удара и после энцефалита;

- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях; головные боли при мигренях;
- Rauwolfia compositum (ампулы) - головные боли при гипертонии;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- исключить антигены, сыр, шоколад, красное вино;
- физиотерапия
- чрескожная электростимуляция:
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- очаги, звездчатый ганглий, "терновый венок";
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная терапия, гематогенная оксигенотерапия, массаж рефлекторных зон, дренаж лимфатической системы, лечебная гимнастика, психотерапия.


# ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

- Особые указания:
- выяснить причины!
- Различаются следующие состояния, характеризующиеся основным симптомом - головокружением: отогенные, глазные, позвоночные и шейные, циркуляторные, нейрогенные, психогенные, аноксемические и головокружения при интоксикациях. См. также Артериосклероз, Меньера симптомокомплекс, Мигрени, Шейные мигрени. Шейный синдром, "Болезнь движения". Сотрясения мозга.

- 
- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Vertigoheel (капли, таблетки).
  - парентеральная терапия
  - Vertigoheel.

- Симптоматическая терапия:
- Varijodeel (таблетки) - артериосклероз, особенно сосудов головного мозга;
- Cerebrum compositum (ампулы) - активация иммунной системы при артериосклерозе, после сотрясений мозга, при невралгиях, депрессиях, вегетативной дистонии, при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона, при ослаблении памяти и нервном истощении;
- Circulo-injeel (ампулы) - нарушения периферического кровообращения;
- Coccus-Homaccord (капли, ампулы) - "болезнь движения", состояния истощения после перенапряжений;

- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cralonin (капли, ампулы) - ослабления миокарда, сенильное сердце;
- Discus compositum (ампулы) - активация иммунитета и воздействие на гомотоксичные участки при остеохондрозе, позвоночных головокружениях (шейный отдел позвоночника);
- Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы) - шейный синдром, шейные мигрени (остеохондроз шейного отдела позвоночника);

- 
- Spigelon (капли, таблетки, ампулы) - конституциональные головные боли и головокружения;
  - Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).


- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - физиотерапия
  - лечение шейного синдрома при головокружениях;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия, кислородная терапия; мануальная терапия при позвоночных головокружениях.

# ГРИПП, ГРИППОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- Особые указания:
- возможны смешанные инфекции, бактериальные суперинфекции. См. также Лихорадка.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Gripp-Heel (таблетки);
    - Traumeel S (капли, таблетки).
  - парентеральная терапия
    - Engistol N;
    - Gripp-Heel;
    - Traumeel S.
  - местная терапия
    - Euphorbium compositum S (капли для носа).
  - Свечи - Viburcol.


- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Homaccord (капли, ампулы) - грипп и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии, сопровождающиеся ознобом;
- Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) - местные воспаления, например ангина;
- Bronchalis-Heel (таблетки) - бронхит, особенно хронический катар курильщиков (сухой кашель);
- Bryasoneel (таблетки) - гриппозные инфекции, невралгические боли;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, при гриппе, отите и воспалении придаточных пазух носа;

- 
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, конъюнктивы;
  - Naso-Heel (капли) - ринит и полисинусит;
  - Tartephedreel (капли) - катары верхних дыхательных путей; быстрая трансформация ларингита в бронхит; кашель.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- физиотерапия
- шейные компрессы;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- Drosera-Homaccord (капли) + Husteel (капли) + Tartephed-reel (капли) по 30,0 мл, принимать 3 раза в сутки по 15 капель.

# ГРУДНАЯ ЖАБА

- Дифференциальный диагноз:
- нарушения сердечных функций, синдром Ремхельда (гастрокардиальный симптомокомплекс), синдром шейного отдела позвоночника, психосоматические нарушения сердечной деятельности.
- Особые указания:
- необходима точная дифференциальная диагностика в отношении коронарной болезни сердца и инфаркта.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Cralolin (капли);
      - Rectus-Heel (таблетки)
    - парентеральная терапия
      - Cralonin;
      - Angio-injeel.

- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Nomasscord (капли, ампулы) - грипп и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
- Aurumheel N (капли) - вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения, сердечная аритмия;
- Cactus compositum (капли, ампулы) - нарушения коронарного кровообращения;
- Cardiacum-Heel (таблетки) - функциональные нарушения при грудной жабе;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

- Cor compositum (ампулы) - колющие боли в области сердца, сопровождающиеся аритмией, синдромом Ремхельда, эмфизема легких;
- Crataegus-Heel S (капли) - возрастная и инфекционно-токсическая слабость миокарда, нарушения коронарного кровообращения;
- Glonoïn-Номассорд N (капли, ампулы) - стенокардия, тахикардия, тиреотоксикоз;
- Melilotus-Номассорд N (капли, ампулы) - стенокардия у гипертоников, особенно плетора, предапоплексические состояния;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общее терапевтическое средство при хронических заболеваниях;

- *Strophanthus compositum* (ампулы) - нарушения кровообращения сердца, для профилактики и лечения инфаркта миокарда;
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- *Veratrum-Номассорд* (капли, ампулы) - состояния коллапса.

- Сопутствующая терапия:
- питание
- на долгий срок исключить все факторы риска; пища с малым содержанием холестерина и пурина, богатая клетчаткой;
- физиотерапия
- физическая активность;
- невральная терапия
- звездчатый ганглий, сердечные точки;
- прочие виды терапии
- акупунктура, аутоотренинг, психотерапия; мануальная терапия грудного и шейного отделов позвоночника, кислородная и озоновая терапия, многоступенчатая кислородная терапия по М. Арденну, терапия по Х.С.Регельсбергеру.