

# **Патология волевой сферы, произвольной деятельности и влечений**

Зиновьев С.В.

# Психология воли.

---

- Воля – способность к планомерной, организованной деятельности, направленной на достижение сознательных целей.
- Произвольной можно считать лишь такую деятельность, которая регулируется представлениями о ее будущих результатах. Волевая активность свойственна только человеку (у остальных - инстинкты и механизмы научения).

# Психология воли.

---

- Волевая деятельность регулируется мотивами – осознанными целями поведения и рациональной программы их осуществления. Волевым актом имеет своей целью реализацию потребности с формированием мотива.
- Потребности – физиологические, в безопасности, в хорошем отношении, в самоуважении, в самореализации

# Психология воли.

---

- Мотивация – совокупность факторов, определяющих поведение.
- Желание – субъективное ощущение потребности.
- Мотив – формулировка причины действия.
- Побуждение – цель совершения поступка.
- Влечение – внутреннее состояние, толкающее к определенному действию.
- Импульс – динамическое проявление инстинкта (врожденной потребности).

# Абулия.

---

- Отсутствие стремления к деятельности. В более легких случаях именуется гипобулией. Сочетается с адинамией, аспонтанностью, пассивностью, социальной отгороженностью.

# Абулия.

---

- Шизофрения – динамическое опустошение, утрата энергетического потенциала.
- Поражение лобных долей – от некоторого обеднения мышления и речи до акинезии с сохранением ответа на внешние раздражители.
- Дизэнцефальные поражения – выражение физиологической усталости при отсутствии нарушений мышления.
- Депрессия – адинамические варианты.
- Наркологическая патология – токсикоорганические поражения и сам дефект.
- Астенические состояния – гиподинамия.

# Гипербулия.

---

- Избыточная активность с обилием часто сменяющихся побуждений к деятельности и импульсивным стремлением к немедленному достижению цели, расторможением инстинктивных влечений.

Деятельность малопродуктивна из-за быстрой смены целей.

# Гипербулия.

---

- Гипердинамический синдром у детей (может привести к задержке интеллектуального развития).
- Маниакальные состояния.
- Эпилепсия.
- Олигофрения.
- Хронический эпидемический энцефалит.
- Шизофрения.
- Расстройства личности.
- Синдром Крамера – Полльнова – сочетается с насильственными движениями и нарастающей деменцией.



# Парабулия.

---

- Нарушение механизма формирования мотивов. Мотив либо не формируется, либо не соответствует потребности.
- Импульсивные действия при кататоническом синдроме (безмотивные) либо парагномен.
- Действия, обусловленные обманами восприятия и бредом (психотическая мотивация поведения).

# Парабулия.

---

- Снижение уровня мотивации, регресс личности (расстройства личности, химические зависимости, нехимические зависимости).
- Избыточный уровень мотивации (перфекционизм).
- Защитные мотивы поведения (эскапизм).

# Нарушения влечений.

---

- Импульсивные влечения – направлены на отвергаемые сознанием цели и реализующиеся без сопротивления. Приступобразность, повторяемость, непреодолимость, краткость, определенная критика после завершения.  
Проявление феномена альтернирующего сознания.

# Нарушения влечений.

---

- Дипсомания (циклотимия, БАР, эпилепсия).
- Гэмблинг (расстройства личности).
- Дромомания (шизофрения, эпилепсия, расстройства личности, невротические расстройства).
- Пиромания.
- Клептомания.
- Мифомания.
- Копролалия.
- Нимфомания/сатириазис – не является отклонением, если нет физиологических нарушений. Следует отличать от эротомании.

# Расстройства на уровне инстинктов (парафиллии).

---

- Сексуальный (гомосексуализм, садизм, мазохизм, фетишизм, пигмалионизм, вуайеризм, эксгибиционизм, нарциссизм, транссексуализм, неразличение сексуального объекта).
- Пищевой (булимия, анорексия, полифагия, пика, полидипсия)

# Расстройства на уровне инстинктов (парафиллии).

---

- Инстинкт безопасности (страх с возбуждением или заторможенностью, гетероагрессия вследствие психического расстройства, аутоагрессия в несуйцидальных формах, суйцид, аутодеструктивное несуйцидальное поведение).

# Расстройства на уровне инстинктов (парафилии).

---

- Нарушения родственного чувства. Почти не описаны в специализированной литературе. Жизнь только для себя, враждебность к родным, презрение к родным, жизнь только для другого, реакция на утрату, идеи ревности, варианты грубой психопатологии.

# Психомоторные нарушения.

---

- Проявляются маломотивированными и немотивированными действиями и состояниями моторной заторможенности вплоть до обездвиженности.



# Негативизм.

---

- Бессмысленное противодействие требованиям ситуации и/или собственным побуждениям к деятельности.
- Активный – выполнение поступков, обратных адекватным. Пассивный – отказ от выполнения целесообразных действий.
- Может проявляться в движениях и только в речи.
- Различают генерализованный и избирательный варианты.

# Ступор.

---

- Моторная обездвиженность.
- Кататонический – с мутизмом и мышечным гипертонусом.
- Депрессивный – на высоте аффекта.
- Психогенный – в ответ на значимое событие.
- Галлюцинаторный и бредовый.
- Экстатический/ маниакальный.
- Экзогенный.
- Апатический.
- Апатический.

# Автоматическая подчиняемость.

---

- Проскинезия Леонгарда – Безусловное подчинение всем требованиям. Может варьировать от тотальной (кататонический синдром) до легких парциальных форм (внушаемые, конформные личности или особо значимые события).

# Гиперкинезия (раптус).

---

- Двигательное возбуждение. Выделяют:
- Депрессивное.
- Тревожная ажитация.
- Маниакальное.
- Галлюцинаторное.
- Бредовое.
- Эпилептическое.
- Эретическое.
- Психогенное.

# Гиперкинезия (раптус).

---

- Также выделяют:
- Двигательное (при помраченном сознании).
- Речедвигательное (аффективно-бредовые состояния).
- Кататоническое (с преобладанием парафункций).
- Связанное с сенестопатическими проявлениями (ориентированное на собственное тело).
- Ипохондрический раптус (деперсонализация).

# Гиперкинезия (раптус).

---

- Основные степени:
- 1 – повышенная активность при соответствии ее направленности личности с растерянностью на высоте.
- 2 – действия определяются ложными представлениями либо не имеют мотивации.
- 3 – обусловлено распадом сознания.

# Паракинезии (парапраксия).

---

- Искажение формулы движений и действий.

Манерность, вычурность, утрированность действий. Иногда являются неокинезиями (двигательное новообразование).

# Другие психомоторные нарушения.

---

- Эхопраксия – непроизвольное повторение действий окружающих.
- Стереотипии – однообразие в поведении и/или речи.
- Акинезия – прекращение выполнения произвольных движений с сохранением способности действовать при внешнем побуждении.



