



# **Paura kauls os parietale**


Prezentāciju sagatavoja:

Kristīne Kirsanova

Elīna Leitāne

Diāna Novika

- **Paura kauls (os parietale) - pāra kauls, smadzenes sedz no augšas.**






# Tam ir četras malas

❖ priekšējā- pieres  
(margo frontalis)

❖ uz viduvērstā- sagitālā  
(m. sagitalis)


❖ uz mugurpusi vērstā-  
pakauša  
(m. occipitalis)

❖ pret deniņiem vērstā-  
zvīņveida (m.squamosus)





# Četri leņķi

- ❖ priekšējais augšējais - pieres (angulus frontalis)
- ❖ priekšējais apakšējais spārnakaula (a.sphenoidalis)
- ❖ aizmugurējais augšējais - pakauša (a. occipitalis)
- ❖ aizmugurējais apakšējais - aizauss (a. mastoideus)



# Divas virsmas


- ❖ ārējā, uz kuras ir paura pauguri un lokveida deniņu līnijas
- ❖ iekšējā virsma ar asinsvadu nospiedumiem



- **ārējā virsma** (facies externa) - izliekta. Vislielākā izliekuma vieta veido paura pauguru (tuber parietale). Zem paugura viena otram paralēli virzienā ni pieres malas uz pakauša malu stiepjas augšējā un apakšējā deniņu līnija (linea temporalis superior et inferior). Pie sagitālās malas ir paura kaula atvere (foramen parietale, jeb iekšējā virsma (facies interna) ir ieliekta. Gar sagitālo malu stiepjas augšējā sagitālā sinusa rieva (sulcus sinus sagittalis superioris). Iekšējā virsmā ir arī asinsvadu), smadzeņu kroku un rievu iespaidumi bedrīšu un pacēlumu veidā (impressiones digitatae et juga cerebralia



# Jaundzimuša bērna galvaskaus



- Pārkaulošanās notiek mazulim otrajā mēnesī, kad viņš vēl ir mātei vēderā, attīstība notiek paura paugurī. Un beidzas paura kaula pārkaulošanās 2 dzīvības gadā.





**Paldies par uzmanību!**

