


Перечень новых технологий

- **Коронарная хирургия**
- **Хирургия клапанных пороков сердца**
- **Рентгенэндоваскулярная хирургия**
- **Инвазивное ЭФИ**
- **Интервенционные методы лечения аритмий**
- **Современная электрокардиостимуляция**
- **Операционный блок**
- **Мониторинг параметров гемодинамики**
- **Механическая поддержка кровообращения**
- **Электроимпульсная терапия**
- **Лабораторная диагностика**
- **Функциональная диагностика**
- **МСКТ-коронарография**
- **Кровосберегающие технологии**


Коронарная хирургия

Аорт-коронарное
шунтирование



15 июня 1998 год- первая операция
аорт-коронарного шунтирования
четырех артерий.

Коронарная хирургия на
работающем сердце



17 Февраля 2009 год- первая
операция АКШ на работающем
сердце.



Рентгенэндоваскулярные методы лечения

2500 исследований в год
из них
1000 коронарографий





Ангиографические комплексы позволяют проводить рентгенэндоваскулярные исследования и операции на любых кровеносных сосудах и полостях сердца при ишемической болезни сердца, врожденных пороках сердца, тромбоэмболии легочной артерии и др. сосудистой патологии.




Эндоваскулярная хирургия

Реканализация хронических окклюзий коронарных артерий

Коронарный стент



До имплантации
стента



После имплантации
стента


Восстановления просвета коронарной артерии при хронических окклюзиях проводится методом чрескожной транслюминальной баллонной ангиопластики и установкой стента нового поколения с лекарственным покрытием

Эндоваскулярная хирургия

Ангиопульмография при ТЭЛА



Имплантация кава-фильтра



Успешно выполняется реканализация легочных артерий с локальной тромболитической терапией .
Для предотвращения повторного попадания тромбов в легочные сосуды в нижнюю полую вену устанавливается специальная «ловушка» тромбов – кава-фильтр.

Эндоваскулярная хирургия

Ангиографический комплекс



Лечение врождённых пороков
сердца

Окклюзирующая
спираль



Окклюдер



Малоинвазивное лечение врожденных пороков сердца,
заключающееся в установке специальной окклюзирующей спирали
или окклюдера, которая перекрывает просвет аномального протока
или дефекта в области перегородки сердца.

Инвазивное электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ)



Внутрисердечное электрофизиологическое исследование высоконформативный метод диагностики нарушений ритма и проводимости сердца.


Для исследования используются специальные электроды, которые вводят в полость сердца, получая доступ ко всем его отделам для точного нахождения источника аритмии.



Система для инвазивного ЭФИ

Интервенционные методы лечения аритмий

- Катетерная абляция аритмогенных зон миокарда



1 октября 2008 г. – первая операция
радиочастотной абляции.




Уникальная система трехмерного изображения 3D-навигации позволяет врачу увидеть все сложные пространственные взаимоотношения структур сердца и распространение возбуждения по ним, позволяет с высокой точностью локализовать аритмогенный очаг, вызывающий приступы сердцебиения, и устраниить его.



Хирургическая навигационная система облегчает имплантацию кардиостимуляторов и хирургическое лечение нарушений ритма




17 января 1993г. – первая имплантация ЭКС



Современные кардиостимуляторы оснащены комплексом уникальных алгоритмов, позволяющих в автоматическом режиме анализировать параметры работы системы кардиостимуляции и состояние собственной активности сердца, на основании полученной информации проводится автоамтическая адаптация параметров работы ЭКС в пределах границы безопасности.

Современная электрокардиостимуляция




Операция имплантации
ресинхронизирующего
кардиостимулятора

Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД)
позволяют осуществить профилактику внезапной сердечной смерти
кардиологических больных с помощью антитахикардийной
стимуляции.

Полностью автоматический контроль всех основных параметров
работы системы кардиостимуляции позволяет достичь наилучшей
адаптации к индивидуальным потребностям пациента.

Хирургия клапанных пороков сердца


Протезирование аортального клапана



Искусственный
клапан сердца

**28 октября 1997 год - первая операция
протезирования клапанов сердца.**

Протезирование митрального клапана



**Современная аппаратура позволяет проводить
протезирование клапанов с сохранением
подклапанных структур сердца.**

Операционный блок

Операционный блок оборудован пятью операционными
2 кардиохирургические
2 сосудистой хирургии
операционная хирургического лечения нарушений
ритма



Ежегодно 1 500 оперативных вмешательств
Отделение имеет на оснащении
два аппарата ИК
“STOCKERT S III” (Германия)
и «System 1» TERUMO



Механическая поддержка кровообращения

Интра-аортальный баллонный насос аппарат для контрапульсации—эффективный и быстрый метод временного вспомогательного кровообращения при острой сердечной недостаточности;
Аппарат обеспечивает поддержку работы сердца, увеличивает сердечный выброс, улучшает системное кровообращение, увеличивает кровоток в коронарных артериях.



Инвазивный мониторинг параметров гемодинамики



Инвазивный мониторинг пациентов во время и после кардиохирургических операций, пациентов в критических состояниях с тяжелыми нарушениями гемодинамики:

- прямое измерение артериального давления в лучевой артерии,
- измерение центрального венозного давления, давления в полостях сердца, в легочной артерии ,
- определение сердечного выброса и показателей центральной гемодинамики методом термодиллюции с помощью катетера Свана-Ганца

Электроимпульсная терапия



Дефибриллятор-монитор позволяет проводить лечение нарушений сердечного ритма методом электроимпульсной терапии с синхронизирующим разряд дефибриллятора с ЭКГ пациента, а также осуществлять круглосуточное мониторирование с цифровой записью электрокардиограммы.

Кровосберегающие технологии



Ежегодно проводится около 5 711 процедур.

Применяются кровосберегающие технологии и эфферентные методы лечения.

Используется передовая система отмывки и реинфузии крови пациента, работающая на принципах новейшей технологии

Функциональная диагностика



В нашей клинике эхокардиография выполняется на ультразвуковом аппарате экспертного класса Acuson Sequoia-512, разрешающая способность которого, позволяет видеть работу сердца и его структур в реальном масштабе времени, рассчитать размеры сердца, скорость кровотока по магистральным сосудам и определить давление в полостях сердца с компьютерной обработкой данных. На аппарате установлен специальный датчик для проведения чреспищеводной эхокардиографии.

50 000 исследований в год



Стресс-система, включающая беговую дорожку (тредмил) предназначенная для снятия ЭКГ во время дозированной физической нагрузки

МСКТ-коронарография



Рентгеновский компьютерный томограф с
мультисрезовой спиральной технологией
сканирования.

МСКТ-коронарография является неинвазивной методикой оценки состояния коронарных артерий, позволяющей выявить их патологические изменения и уточнить показания для выбора метода профилактики или лечения ишемической болезни сердца. Преимуществами метода являются неинвазивность, быстрота исследования (10-15 минут с укладкой пациента), возможность выполнения в амбулаторных условиях, высокая информативность с возможностью построения 3-х мерных реконструкций и виртуальных проекций.

Лабораторная диагностика



Комплексная лабораторная служба обеспечивает круглосуточное выполнение анализов по неотложным состояниям, а также лабораторный мониторинг в ходе хирургических операций.

**Внедрено количественное определения биомаркеров некроза:
Тропонин-І, МВ-КФК, миоглобина,
мозгового натрий-уретического пептида, гормонов щитовидной железы и надпочечников.**

