



Полиомиелит

Полиомиелит – это ...

... - Это вирусная инфекция, протекающая с преимущественным поражением центральной нервной системы (серого вещества спинного мозга) и приводящая к развитию вялых парезов и параличей.





Характеристика возбудителя

- Источником инфекции при полиомиелите может выступать как больной человек, так и бессимптомный вирусоноситель, выделяющий вирус с носоглоточной слизью и испражнениями.
- Передача заболевания может осуществляться контактным, воздушно-капельным и фекально-оральным путями.



Классификация



- **спинальном**, для которого характерны вялые параличи конечностей, шеи, диафрагмы, туловища;
- **бульбарном**, сопровождающимся нарушениями речи (дизартрией, дисфонией), глотания, сердечной деятельности, дыхания;
- **понтинном**, протекающим с полной или частичной утратой мимики, лагофтальмом, свисанием угла рта на одной половине лица;
- **энцефалитическом** с общемозговыми и очаговыми симптомами;
- **смешанном** (бульбоспинальном, понтоспинальном, бульбопонтоспинальном).

Клиника



- Инкубационный период в среднем составляет 8–12 дней.
- Лихорадка
- Интоксикация
- Головная боль
- Умеренные катаральные явления
- Боли в животе
- Диарея



Клиника





- Менингеальные симптомы
- Диспепсия
- Боли в позвоночнике и конечностях
- Гиперстезия
- Спутанность сознания
- Судороги




Диагностика

- Выделение вируса из слизи и фекалий
- Люмбальная пункция
- Электромиография



Лечение

- Изоляция больного, постельный режим, покой
- Физиологическое положение конечностей
- Симптоматическое лечение
- Патогенетическая терапия
- ЛФК, ортопедический массаж, лечебные ванны
- Санаторно-курортное лечение



Профилактика

- Плановую вакцинацию и в
всех детей согласно национальному
календарю прививок
- Дети с подозрением на полиомиелит
подлежат немедленной изоляции
- В помещении проводится де
- Контактные лица подлежат
наблюдению и внеочередной
иммунизации ОПВ



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!