

**Позиционный синдром
(травматическая ишемия
мышц) (T79.6)**

- Нарушения кровоснабжения или трофики ткани конечности при ее фиксации неудобной позой, обычно у лиц в алкогольном или наркотическом опьянении, в течение нескольких часов без механического повреждения мышечных, жировых и покровных тканей.

Поводы к вызову и жалобы:

- - пьяный, без сознания;
- отсутствие чувствительности и мышечная слабость в конечности, фиксированной в неудобной позе («онемела, отнялась» рука, нога, «отлежал, отсидел» руку, ногу).

Диагностика:

- - боль в конечности, фиксированной до этого в неудобной позе;
 - отек, напряжение, бледность с цианотичным оттенком или мраморным рисунком кожи;
 - парестезии, параличи в пострадавшей конечности;
 - на ощупь похолодание покровов пострадавшей конечности по сравнению с непострадавшей.
- Диагноз ставится на основании сведений о фиксации конечности в неудобной позе и перечисленных симптомов в примерной формулировке: «Позиционный синдром» с указанием конечности.

Скорая медицинская ПОМОЩЬ

- анальгин 50 % раствор 2-4 мл и димедрол 1 % раствор внутримышечно.
- доставка в травмпункт или многопрофильный стационар, лежа, сидя, пешком (на костылях).

