



ПРЕПАРАТЫ ЛИНИИ «КОДЕЛАК»

**Выполнила: Короткова К. Т.
Студентка группы 39фм4
Преподаватель: Мирмова Д. М.**

Брянск 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Фито

Нео

КОДЕЛАК

Бронхо

Пульмо

ПРЕПАРАТЫ ЛИНИИ «КОДЕЛАК»

Лекарственные препараты

Состав

Коделак (таблетки)



*Кодеин – 8 мг;
натрия гидрокарбоната – 200 мг; порошок
корня солодки – 200 мг; порошок травы
термопсиса ланцетного 20 мг;
вспомогательные вещества*

Коделак Фито (сироп)



*Кодеина фосфат – 4,5 мг;
сухой экстракт термопсиса – 10 мг;
густой экстракт корня
солодки – 200 мг;
жидкий экстракт чабреца – 1г;
вспомогательные вещества.*

Коделак Нео (таблетки, сироп, капли)



*Таблетки:
бутамирата цитрат – 50 мг;
вспомогательные вещества.*

*Сироп:
бутамирата цитрат – 7,5 мг;
этанол 95 % - 12,69 мг;
вспомогательные вещества.*

*Капли:
бутамирата цитрат – 100 мг;
вспомогательные вещества.*

ПРЕПАРАТЫ ЛИНИИ «КОДЕЛАК»

Коделак Бронхо (таблетки)



*Амброксола гидрохлорида – 20 мг;
натрия глицирризината – 30 мг;
сухого экстракта термопсиса – 10 мг;
натрия гидрокарбоната – 200 мг;
дополнительные ингредиенты.*

Коделак Бронхо с чабрецом (сироп)



*Амброксола гидрохлорида – 10 мг;
натрия глицирризината – 30 мг;
жидкий экстракт чабреца – 500 мг;
Вспомогательные вещества.*

Коделак пульмо (гель)



*вода, масло пихтовое, глицерин,
камфара рацемическая, масло
растительное, экстракт красного
перца, ПЭГ 400, аристофлекс, винилин.*



КОДЕЛАК



Показания к применению



**симптоматическая терапия сухого кашля
различной этиологии при бронхолегочны
заболеваниях**



КОДЕЛАК ФИТО



Показания к применению



**симптоматическое лечение сухого кашля
бронхолегочных заболеваниях**

КОДЕЛАК НЕО



Показания к применению




сухой кашель

КОДЕЛАК БРОНХО



Показания к применению



заболевания дыхательных путей с затруднением отхождения мокроты

КОДЕЛАК ПУЛЬМО






Показания к применению



при переохлаждении



при лечении кашля

Противопоказания



**детский возраст
до 2 лет**



беременность



период лактации



**повышенная
чувствительность
к компонентам
препарата**



**одновременный
прием алкоголя**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!