

# Тема: Проблемы бесплодного брака



Выполнила: Махмудова


Аминат

Группа 21С


Ежегодно у каждой 5-й пары фиксируется бесплодный брак, означающий невозможность зачать ребенка при регулярной интимной жизни без контрацепции в течение одного года.

**Отсутствие фертильности женщины может быть первичным или вторичным.**


ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ



**Первичным** считается состояние-если женщина ни разу не беременела.  
**неспособность родить** считается втор  
Если же у нее была беременность (внематочная или прерванная)



**У мужчины бесплодие называется вторичным-**если у него есть дети, но новые попытки стать отцом не имеют успеха.



# Бесплодный брак условно можно разделить на:

- женский
- мужской,
- комбинированный (когда оба супруга имеют проблемы с зачатием).



Современная медицина сделала колоссальные шаги в лечении бездетности независимо от ее причин. Для того, чтобы правильно рассчитать свои шансы, пара должна пройти обследование, которое включает комплекс диагностических процедур отдельно для мужчины и женщины.

# Диагностика бесплодного брака

В первую очередь оба супруга сдают общеклинические анализы.

Такие как:

-анализ крови на гормоны;



-анализ крови на инфекции и заболевания внутренних органов;



-анализ мочи на инфекции мочеполовой системы;



-взятие мазка на наличие инфекций П




-анализ крови на СПИД, сифилис, гепатиты.



# Проблемы бесплодного брака могут также заключаться в дисфункции половых органов.

Выяснить их помогает программа диагностики, которая состоит из следующих исследований на:

-генетические нарушения;




-проходимость маточных труб;



-функциональные способности яичников, матк



-спермограмму.





# Причины бесплодного брака

Наиболее часто причинами становятся следующие факторы:

-психозэмоциональные (стрессы, переутомления)




-функциональные (нарушения половой функции организ



-иммунологические (например, конфликт резус-фактора



-травматические (травмы наружных или внутренних половых органов)



-лекарственные (прием лекарств, оказывающих отрицательное действие на возможность зачатия, например, седативных средств).



# Спасибо за внимание!

