



«Профилактика туберкулеза»

Противотуберкулезная помощь детям и подросткам

Нормативная
база



Права
ребенка

Новые
технологии

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


- Приказ МЗ РФ от **21.03.2014 г. № 125н** «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
- СанПин **СП 3.1.2.3114-13** "ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА» Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2014 N 32182
- Приказ МЗ РФ от **29.12.2014 № 951** «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

- **Новый Национальный календарь профилактических прививок - однократная ревакцинация против туберкулеза в 6-7 лет 2014 год**
- **Массовые осмотры детей (0-7 лет) при помощи туберкулина 2015 год**
- **Массовые осмотры детей с 8 лет и подростков (15-17 лет) при помощи диаскинтеста 2015 год**
- **Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 2014 год**

Методы выявления туберкулеза у детей 0-14 лет по РТ.

2015 года



- По обращению
- Массовая туб.диагностика
- Из состоящих в VI группе учета
- Из контакта
- Первичное обследование очага
- Скрининг по ДСТ



Отбор лиц с вероятностью наличия латентной туберкулезной инфекции

Лица с положительными реакциями на иммунологические тесты - отбираются при массовом обследовании детского и подросткового населения (скрининг - просеивание). Проводится в условиях общей лечебной педиатрической сети.

Для проведения иммунодиагностики применяются:

- аллерген туберкулезный очищенный жидкий в стандартном разведении (очищенный туберкулин Линниковой – ППД-Л). Пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводят один раз в год всем детям с 12 месячного возраста до 7 лет включительно
- аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении (Диаскинтест) - проводят один раз в год всем детям с 8 лет до 17 лет включительно.

Диагностические тесты на основе рекомбинантных белков используемые in vitro: QuantiFERON и T-SPOT

- Высоко информативны
- Нетоксичны
- Безвредны
- Не обладают сенсibiliзирующими свойствами

Однако:

- Высокая стоимость,
- Потребность в дополнительном оснащении клинической лаборатории
- Внутривенные манипуляции у детей

Не позволяют их использовать для массового обследования на туберкулез

2009 год – QuantiFERON
включен в национальные
руководства и рекомендации
17 стран мира:

США, Канада, Великобритания,
Япония, Франция, Испания, Италия,
Германия, Швейцария, Австралия,
Нидерланды, Дания, Чехия, Словакия,
Корея, Польша и Норвегия.

Тест T-SPOT®.TB в мире

- В настоящее время тест применяется более чем в 20 странах мира
- Завершенных исследований 29



WHO. TB Advocacy Report 2003. The Human Face of TB. Modena November 2001.

QuantiFERON тест в РТ

проводят:

- г.Казань – ГАУЗ «РКПД» ДОН№2
ул.Шалапина, 20. тел.277-12-17
- г.Наб. Челны – «Центр
Молекулярной Диагностики»
Московский проспект 53/27Б.
Тел. 8-855-239-62-17

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013г. №60
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 мая 2014г.
За №32182

5.7 Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители которых не представили в течении 1 мес. с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации.

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 №441н, утвержден порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений.

П.7 Справки выдаются лечащим врачом или другими врачами-специалистами на основании записей в медицинской документации гражданина либо по результатам медицинского обследования в случаях, если проведение такого обследования необходимо.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2. 3114-13 «Профилактика туберкулеза»

- * Отказ родителей от обследования ребенка на наличие туб.инфекции в условиях общей лечебной сети
- * ГАУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» проводит необходимые обследования: проба Манту с 2 ТЕ или проба с Диаскинтестом, квантифероновый тест, T-SPOT, рентгенологическое обследование на малодозовом аппарате
- * Выдается справка об отсутствии заболевания туберкулезом.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВО ФТИЗИАТРИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА



СЕМЬЯ:

- ИМЕЕТ ПРАВА
- НЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ



ВРАЧ:

- НЕ ИМЕЕТ ПРАВ
- НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
Ь



**Правовые обоснования при
отказах от
туберкулинодиагностики и
обследования у врача –
фтизиатра**

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2. 3114-13 «Профилактика туберкулеза

* Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» прошли **публичные обсуждения, получили положительное заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия, зарегистрированы в Минюсте России 06.05.2014г. № 32182** и обязательны к исполнению как юридическими лицами, так и физическими лицами.

Решением Верховного суда Российской Федерации от 17.02.2015 № АКПИ 14-1454 **признан действующим** второй абзац **пункта 5.7** Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 октября 2013 г. №60

Конституция Российской Федерации

- * Статья 41
- * ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
- * Статья 42
- * ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
- * ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- * ст. 10 « каждый гражданин обязан заботиться о здоровье и гигиеническом воспитании своих детей и не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других детей на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

- * **Статья 18. Право на охрану здоровья**
- * 1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
- * 2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи.

**II.1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»**

В ст. 28 п.1 указаны санитарно-эпидемиологические **требования к условиям воспитания и обучения** – в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться **меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников**, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

IV.2. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

П. 6 – образовательная организация **обязана** осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: **создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания** в соответствии с установленными нормами, **обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации**; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) **несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.**

IV.3. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Ст.17 пп. 1, 2, 3 предполагает **различные формы обучения:**

- **В организациях,** осуществляющих образовательную деятельность, в очной, очно-заочной или заочной форме.
- **Вне организаций,** осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования.

**V.1. Федеральный закон РФ от 18.06.01
№ 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в
Российской Федерации»**

Ст. 1 Профилактика туберкулеза –
совокупность мероприятий,
направленных на раннее выявление
туберкулеза **в целях предупреждения его
распространения.**

Таким образом, отказ от профилактической
противотуберкулезной помощи приводит к
невыполнению данного закона и
способствует распространению
туберкулеза в РФ.

V.2. Федеральный закон РФ от 18.06.01 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»

Ст. 7 п. 2 Противотуберкулезная помощь оказывается гражданам при их добровольном обращении или с их согласия, **за исключением** случаев, предусмотренных **статьями 9 и 10** настоящего Федерального закона и другими федеральными законами.

Ст.9 – диспансерное наблюдение за больными туберкулезом

Ст.10 – угроза возникновения и распространения туберкулеза.



Спасибо за внимание!