

РАК ПРЯМОЙ КИШКИ

11,3 на 100 000 населения

ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Полипы
- Полипоз диффузный
- Хронические проктиты, болезнь Крона
- Аноректальные трещины, свищи

Формы роста

- Экзофитная
- Эндофитная
- смешанная

- Гистологические формы:
- Железистый рак-аденокарцинома, солидный рак, перстневидноклеточный рак, скирр
- Плоскоклеточный рак, меланома

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

- 1 стадия- небольшая четко отграниченная опухоль или язва до 2 см в диаметре
- 2 стадия- опухоль до 5 см, не выходит за пределы толстой кишки, занимает не более половины просвета кишки, одиночные мтс в регионарных л/у
- 3 стадия - опухоль более 5 см, прорастает все слои стенки, занимает более половины просвета, множественные регионарные метастазы
- 4 стадия- обширная распадающаяся неподвижная опухоль, прорастает окружающие органы и ткани. Множественные метастазы

МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ

- Лимфогенное:
- Забрюшинные л/у
- Параректальные л/у
- Гипогастральные л/у
- Пахово-бедренные л/у
- Гематогенное
- Печень
- Легкие
- Головной мозг
- Надпочечники и др.

КЛИНИКА

- Кровотечение
- Расстройства функции кишечника
- Ложные позывы на дефекацию
- Болевой синдром
- Нарушение общего состояния больных

ДИАГНОСТИКА

- Клинические методы- сбор жалоб, анамнеза, осмотр, пальцевое исследование прямой кишки
- Эндоскопические методы- ректороманоскопия с биопсией
- Морфологические методы- гистологический и цитологический
- УЗИ и КТ
- Радиоизотопная и рентгендиагностика
- Лабораторная диагностика

РАДИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки по Кеню-Майлсу
- Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной кишки и сохранением сфинктера
- Передняя ампутация прямой кишки с восстановлением её непрерывности по типу конец в конец
- Резекция прямой кишки без восстановления её непрерывности по Гартману

Паллиативные операции:

- Наложение двухствольной колостомы
- Комбинированное лечение рака прямой кишки

- Лучевая терапия - на регионарные л/у
- ПХТ- в послеоперационном периоде

ПРОГНОЗ (ВЫЖИВАЕМОСТЬ)

- 1 стадия 80%
- 2 стадия 75%
- 3 стадия 50%
- 4 стадия 40%