


*После усердного
лечения к вам
приходят «гости».*


обострение



Реакция обострения

Что такое реакция обострения?

- Ослабленный, больной или же дисбалансированный организм - это реакция улучшения организма
- При восстановлении организма временно могут проявиться болевые симптомы





Обострение. (явление конфуции)


Перед глазами темно, кружится голова.

- Процесс проявления реакции при изменении тела из неизлечимой болезни в излечимое.

Реакция в процессе изменения.

- Сигнал включения кнопки здоровья. .
- Явление возврата в нормальное состояние изнутри.
- Сколько страданий, столько улучшений..
- Это свидетельство уменьшения токсинов внутри.
- Антитела выводят токсины из организма и появляются си
симптомы вывода шлаков.

- Тело болит из-за появившейся болезни, которую надо лечить.
- Если безболезненно улучшилась болезнь, значит корень болезни остался. .
- После операции и наркоза наступает сильная боль. Эта боль и лечит болезнь.



Реакция обострения

Виды реакции обострения

- **Релаксация (35% вялость, головокружение) :**
 - реакция может возникнуть при повышении функции какого либо органа возврат прежнее состояние.
- **Восстановление (35% жар, рвота, боли) :**
 - Реакция может возникнуть при улучшения кровообращения и удаления бляшек, убиране тромбов
- **Гиперчувствительность (20% Отеки, потливость, запоры,) :**
 - Реакция может возникнуть при улучшении хронических заболеваний, временно могут проявиться острые симптомы этих заболеваний
- **Выделения (Экскреция)(10% Сыпь, зуд) :**
 - вывод шлаков и токсинов через поры



Реакция обострения

Время наступления реакции

● При применении Джурине обычно после

5-7 дней наступает реакция обострения

- У некоторых реакция может наступить с первых дней, а у других и вовсе может и не быть
- После 3-5 дней 40% случаев приходит реакция обострения

В зависимости от болезни наступает реакция обострения

- Во время реакции Джурине постоянно нужно применять.

Профилактика/лечения/диагностика

При применении «Джурине» могут проявиться болевые симптомы ранее не проявлявших местах

- Диагностика (может обнаружить болезни о кот. вы не знали (это не побочный эффект))

Реакция обострения

Протекание реакции обострения



Сверху вниз, изнутри в наружу,
реакция начинается со слабых мест~.

Срок заболевания: давняя болезнь, последнее
заболевание


Ранее травмированные или же больные места
вновь могут проявить себя болевыми

симптомами




Реакция обострения

Радуйтесь у вас реакция обострения..



Ваш организм избавляется от шлаков

- 1) Пейте много воды!
- 2) Много двигайтесь!
- 3) Принимайте солнечные ванны!
- 4) Пропотейте~
- 5) Чаше купайтесь!
- 6) Не переедайте!





Самая большая причина отказа от лечения-обострение.



Тело болит, чтобы лечить болезнь. Особенность тела состоит в том, чтобы искоренить болезнь и начать инвестировать в себя. Во время инвестиции мы ощущаем боль. Боль сопровождает нас до тех пор, пока не исчезнет причина болезни. Одна из болей- несварение, бессонница. Во избежание боли употребляем обезболивающие средства от несварения, бессонницы и даже наркотические таблетки. Это мешает телу в выздоровлении. Без боли болезнь не улучшится. Должна придти боль. Если у кого –то улучшилось болезненное состояние без боли, значит болезньняя.

совершенно не искоренена. Так как не было боли, не было
совершенного исцеления. Оставшееся семя болезни впоследствии
даст о себе знать. Чем сильнее боль, тем лучше эффект оздоровления.

Обострение.

□ Издавна, невзирая на восток или запад, люди закрывали уши и глаза.

Одно из мнений, что имеет отношение к ссоре из-за чашки риса.

□ Глядя на обострение, можно понять будущие проблемы этого человека.



□ Витамин С помогает в преодолении обострения.

Посетителю, наступившему обострение.


- Надо вселить силу и надежду, чтобы преодолел.
- Симптомы, проявившиеся наружу, над, сфотографировать.
- Быть внимательным, зафиксировать процесс.



У кого больное сердце...

Сердце

심장은 혈액을 펌프질하여 온몸으로 보냈다가 심장으로
다시 받아들이는 기관이다. 혈액이 온몸으로 돌아오는 데 걸리는 시간은 약 1분이다.



Душно в груди,
Головокружение,
Частое
сердцебиение
Ощущение
желвака в груди

Проблемы кожи

Кожа

**Сухость,
аллергическая кожа
вызывает зуд.**

**В основном проходит
через 3 дня, а иногда
больше месяца.**




Реакция обострения



У таких людей вот так...

Печень

간과 쓸개는 음식을 직접 받아들이는 것을 돕는다. 간은 또한 대장과 소장에서는 없지만 소화 과정에서 매우 중요한 역할을 한다. 간은 소화 물질을 만들고 이를 소장으로 보내서 음식을 잘게 나누는 것을 돕는다. 간은 또한 대장과 소장에서 영양분이 풍부한 혈액을 받아 이들을 걸러내고 저장한 뒤 다른 신체 부위로 흘러가게 한다.



Опухает шея,
 появляется сыпь, как
 потница.

Реакция обострения




Реакция обострения



У таких людей вот так...

ПОЧКИ



Если нарушена функция почек, то отекают руки, ноги, все тело в течение 10 дней, а иногда одного месяца.

Реакция обострения




Реакция обострения



Реакция обострения



У таких людей вот так... ..




**В случае
воспаления или
раны ощущается
жжение, позывы к
рвоте.**

경우도 있음.

У таких людей вот так.....

Желудок-2




В случае помехи функции желудка, появляется ощущение отравления. Чувствуется дискомфорт внутри, падает пищеварительная функция и как будто бы появился желвак.

У таких людей вот так... ..

давление

머리와 목의 기관




**У людей с давлением,
сахарным диабетом
временно повышается
или понижается
давление с
повтором.(может идти из
носа кровь)**

Реакция обострения



У таких людей вот так

раны




**МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЗУД
на местах раны
или в местах
операции.**



У таких людей вот так... ..


половые органы



В случае проблем с женскими половыми органами может быть кровотечение...

У таких людей вот так... ..


**У ослабленных
людей**



**Появление озноба, как
при простуде,
дискомфорт, вялость.
Нежелание шевельнуть
пальцем, сильная
усталость и сонливость.**

У таких людей вот так... ..

зрение



При плохом зрении
появляется
слезотечение,
ноющая боль.

У таких людей вот так...


перенесших вывих



У людей, перенесших в прошлом переломы запястья, щиколотки или спины, может наступить сильная боль.

У таких людей вот так... ..


желудок



У кого слабая функция желудка, у тех болит низ живота, или сильное расстройство, или запор.

У таких людей вот так...

Запор



**Запор может
усилится ,
увеличение
каловых масс
ЭТО ВЫВОД
каловых камней**

Первый шаг к оздоровлению- очистке желудка.



Ободочная кишка,
направляющая
вверх

Малый
кишечник


Выход
ободочной кишки

Сободочная
кишка

Прямая
кишка

У таких людей вот так...

легкие



У людей с проблемами
легких и бронхи
выделяются мокроты и
кровь из горла.

У таких людей вот так...


уши



У людей со слабым слухом или звоном в ушах, или воспалением уха может быть гнойное выделение и неприятный запах.

У таких людей вот так...


зубы



**Когда зубы
отходят от десен,
ощущается
боль.**

У таких людей вот так...

Диабет



При оздоровлении
сахарного диабета
реакция проявляется
таким образом
словно все ваше тело
побили палками

Реакция обострения







Проявление реакции обострения во время лечения

1. Симптомы тяжелой головы говорят о том, что очищаются забитые кровеносные сосуды, предупреждает от паралича и проходит процесс лечения.
2. Явления произвольной нервной системы, будто втыкают иглками.
3. С улучшением сердечной болезни появляются симптомы головокружения.
4. Когда провисшие кровеносные сосуды занимают свое место, появляется ощущение прилива горячей волны к голове.

- 5. С улучшением бронхов появляются мокроты.**
- 6.С улучшением катаракты, внутреннего устройства глаза, зрения появляется ощущение сильного жжения и слезы.**
- 7. С улучшением гайморита появляется из носа кровь и мокроты**
- 8. При оздоровлении уха появляется дрожь под ухом и гной**
- 9.При оздоровлении желудка появляются позывы к рвоте, жжение внутри..**

- 10. При освобождении от сахарного диабета появляется ощущение, будто хорошо поколотили палками.**
- 11. При энтерите может быть сильная диарея.**
- 12. У кого плохая функция большого кишечника, проявляется повтор запора и расстройства.**
- 13. Внезапное улучшение боли в противоположной стороне спины означает оздоровление нервной системы левой стороны малого таза.**
- 14. При проблеме венечной артерии сердца все не мило**
- 15. При плохих зубах опухают десны, болят, а если десна отходит от зубов, то и жевать тяжело.**

**16. Давление на шейный позвонок отдается болью в шее,
в плечах, онемением рук**

**17. Если болит бок, значит оздоравливается сердце,
желудок, понижается сахар.**

**18. При плохом состоянии печени, желудка возможно
кровохарканье.**

**19. При плохих бронхах выходит кровь вместе с
мокротами.**

20. Слабые люди бесконечно спят

**21. При слабой печени в области шеи могут появиться
красные пятна.**

- 22. При больных почках вместе с мочой выходит наподобие лягушачьих икринок маслянистая вязкая жидкость. Ухудшение почек влечет за собой и ухудшение работы сердца.**
- 23. При больном сердце ощущение тесноты в груди, головокружение, частое сердцебиение и как будто бы желвак в груди.**
- 24. Сухость, при аллергической коже появляется зуд.**
- 25. Если в теле много токсинов, то они могут выводиться через кожу в виде нарывов**

26. Появление перхоти, нарывов на голове означает

ВЫВОД ТОКСИНОВ

27. При плохих почках опухают руки, ноги, лицо в течение 1 месяца.

28. При плохой функции желудка появляется ощущение тяжести несварения желудка, внутренний дискомфорт. В мечевидном отростке появляется ощущение присутствия желвака.

29. При мигрени появляется сильная головная боль.

30. Если на теле есть раны или швы от операций, на этом месте сильный зуд.

31. Страдающие запором, пару раз запор может усилится.

**32. Если болит бок, значит оздоравлиется сердце,
желудок и понижается сахар.**

При сильном обострении
оздоравливаются старые болезни.

При длительном обострении
оздоравливаются хронические болезни

Каждый раз, когда испытываешь
обострение, одна из болезней убегает.

**Ваша воля к оздоровлению напрямую зависит от
исцеления.**

Лечение без веры- напрасно потраченное время.

**Высокое положение и деньги не
имеют значения в оздоровлении.**



Спасибо.