

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

Кафедра медичної інформатики та комп'ютерних технологій навчання

**Розрахунково-графічна робота
з дисципліни “Медична інформатика”
на тему:
“ШИЗОФРЕНІЯ”**

студента 2-го курсу 4 групи
Стоматологічного факультету
Корецького Олександра Олександровича
Викладач: Шабачька Світлана Ананіївна


2011р.

Зміст

1. Актуальність теми
2. Конкретизована мета роботи
3. **Визначення періодонтиту**
4. Статистика захворювання на періодонтит в Південній Америці
5. Статистика захворювання на періодонтит в Північній Америці
6. Статистика захворювання на періодонтит в Північній Європі
7. Статистика захворювання на періодонтит в Східній Європі
8. Статистика захворювання на періодонтит в Східній Азії
9. Висновки


Актуальність теми.

Періодонтитом страждає 1 / 3 частина всього дорослого населення Землі і 1 \ 2 частина населення у віці 50 років і вище. У разі прогресуючого запалення може виникнути гнійне розм'якшення. За сприятливого перебігу гній виходить між шийкою зуба та яснами. При періодонтиті значно погіршується загальний стан. Температура тіла підвищується до 38 — 39 °С, збільшуються та стають болючими підщелепні лімфатичні вузли. Інфекція може поширитися на інші органи. Іноді розвивається сепсис.




Конкретизована мета роботи


1. Дати загальну характеристику періодонтиту
2. Ознайомитися зі статистикою захворюваності в Південній Америці
3. Оцінити коефіцієнт захворюваності на періодонтит в Північній Америці
4. Проаналізувати коефіцієнт захворюваності на періодонтит в Північна Європа
5. Структурувати дані захворюваності на періодонтит в Східній Європі
6. Ознайомитися зі статистикою захворюваності в Східна Азії



Періодонтит — запальний процес, що виникає в тканинах, які оточують корені зубів. Виникає внаслідок проникнення інфекції через кореневий канал з вогнища запалення в пульпі, іноді — через ясна при пародонтиті, гаймориті, остеомієліті щелепи та інших запальних процесах у суміжних органах та тканинах.




Коефіцієнт захворювання на періодонтит в Південній Америці




Висновок: найбільша доля коефіцієнту захворювання на періодонтит в Південній Америці припадає на Бразилію.







Висновок: як ми бачимо найбільший коефіцієнт захворюваності на даній діаграмі є в США.




Коефіцієнт захворюваності на періодонтит в Північній Європі



Висновок: найвищий коефіцієнт захворюваності в Південній Європі за даною діаграмою є у Швеції.




Коефіцієнт захворюваності на періодонтит в Східній Європі




Висновок: на даній діаграмі, яка вказує коефіцієнт захворюваності на періодонтит в Східній Європі, найбільше хворих в Україні.



Коефіцієнт захворюваності в Східній Азії




Висновок: найвищий коефіцієнт захворюваності за даною діаграмою є в Китаї.



Висновки:

1. Дали загальну характеристику періодонтиту
2. Ознайомилися зі статистикою захворюваності в Південній Америці
3. Оцінили коефіцієнт захворюваності на періодонтит в Північній Америці
4. Проаналізували коефіцієнт захворюваності на періодонтит в Північна Європа
5. Структурували дані захворюваності на періодонтит в Східній Європі
6. Ознайомилися зі статистикою захворюваності в Східна Азії



Дякую за увагу!

