



МЧС РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

ЛЕКЦИЯ

по дисциплине «Основы первой помощи»

Тема № 8.2: «Смерть и
оживление»

Лектор: заместитель начальника кафедры сервис безопасности, полковник вн.сл.
Талаш Сергей Анатольевич

Цели лекции:

- Преподавать теоретические основы реанимации для последующего овладения практическими навыками проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) при угрожающих жизни состояниях
- Сформировать у обучаемых знания алгоритмов и приемов оказания СЛР
- Воспитать сознание высочайшей ответственности за спасение жизни пострадавших и жизненно важной необходимости владения алгоритмами и навыками простейших приемов реанимации .

Учебные вопросы

1. Понятие о смерти, признаки клинической и биологической смерти человека.
2. Алгоритмы реанимации и техника ее выполнения.

1. Понятие о смерти, признаки клинической и биологической смерти человека

Основные понятия и определения:

- **Танатология** – наука о смерти
- **Эутаназия** – облегчение предсмертных страданий.
- **Реаниматология** – наука об оживлении
- **СЛР** - Сердечно-Легочная Реанимация - простейшие приемы поддержания жизни путем искусственного дыхания «изо рта в рот» и надавливания на грудину


- **Смерть** – прекращение жизнедеятельности организма, последний этап жизни.
- **Естественная смерть** – наступает вследствие изнашивания организма, угасания его функций (от старости).
- **Патологическая смерть**, преждевременная в любом возрасте: а) насильственная - убийство, самоубийство, б) от болезни.
- **Скоропостижная** – внезапная, по причине инфаркта (остановка сердца, шок), потери сознания (из-за обструкции дыхательных путей, если человек, потерявший сознание, остается лежать на спине), и по причине несчастного случая: а) без травм – утопление, отравление и б) с травмой - от кровотечения и тяжелого повреждения мозга в) из-за травмы, несовместимой с жизнью.

- **Терминальные состояния** (terminus - предел, конец) – при внезапной смерти терминальным состоянием является клиническая смерть. В биологическом смысле смерть - это прежде всего прекращение обмена веществ в организме, снабжающего клетки необходимой для жизни энергией.
- **Клиническая смерть** (мнимая, обратимая) - 5-6 мин после остановки дыхания и сердцебиения, когда организм еще не мертв, но уже и не жив

Признаки клинической смерти

- остановка сердца
- остановка дыхания
- отсутствие сознания

ОЦЕНКА СТАТУСА ПОСТРАДАВШЕГО



УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯ

1. Удушье
2. Потеря сознания
3. Остановка сердца
4. Кровотечение
5. Травмы и ранения
6. Обширные ожоги
7. Шок
8. Отравления и поражения АХОВ

Признаки биологической смерти

- **Охлаждение тела** (температура тела падает на 1 градус в час при температуре воздуха 16-18 градусов С.
- **Трупные пятна** - на той стороне тела, на которой лежит труп.
- **Трупное окоченение**, начинается с мышц лица и шеи и постепенно переходит на туловище и нижние конечности - завершается через 24 ч, затем начинается размягчение.
- **«Кошачий глаз»** (через 30-40 мин после остановки сердца) - если сдавить глазное яблоко с боков - зрачок превращается в узкую вертикальную щель и остается в таком состоянии.

2. Алгоритмы реанимации и техника ее выполнения

Алгоритм реанимации

А – восстановить проходимость дыхательных путей (очистить рот, запрокинуть голову)

В – искусственная вентиляция легких (ИВЛ)

С – закрытый массаж сердца (ЗМС)

ИВЛ/ЗМС: 2/30

Приём Сафара: 1. запрокинуть голову назад

2. Выдвинуть челюсть вверх

3. Открыть рот

Техника определения пульса на сонной артерии




Техника восстановления проходимости дыхательных путей перед началом искусственного дыхания «изо рта в рот»



Определение точки нажатия (на месте больших пальцев)



Место приложения ладони спасателя к грудине пострадавшего при выполнении СЛР



Техника проведения закрытого массажа сердца



Боковое устойчивое положение («поза пьяного»)



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМОВ ПЕРЕВОДА ПОСТРАДАВШЕГО В ЗАКРЫТОЕ УСТОЙЧИВОЕ

БОКОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



