

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Кафедра физической культуры

Социально-биологические основы физической культуры: биологические основы физических упражнений.

Лектор: Мальцев Денис Николаевич
кандидат биологических наук,
зав. каф. физической культуры

План занятия:

1. Становление и развитие организма человека в филогенезе и онтогенезе. Естественное возрастное физическое развитие человека – базовая основа для его совершенствования.
2. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
3. Социальные основы ф/к и спорта.
4. Физиологическая характеристика двигательной активности и формирования движений.



Литература:

Основная литература

- Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник / В.И.Ильинич. – М.: Гардарики, 2008. – 366 с.: ил. **ГЛАВА 2.**

Дополнительная литература

- Волков В.Ю., Волкова Л.М. Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры.: Уч. пособие. - СПб.: 1998.
- Дембо А.Г. Причины и профилактика отклонений в состоянии здоровья спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 120 с.
- Майкели Л. Энциклопедия спортивной медицины. – СПб: Лань, 1997. – 400 с.
- Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта. – Киев 55 «здравье», 1989. – 272 с.

**Календарный план проведения
соревнований в рамках 27 Спартакиады
Кировской государственной
медицинской академии 2014-2015 года**

<i>Виды соревнования</i>	<i>Примерные даты проведения</i>	<i>Место проведения</i>
Первенство по мини-футболу	5 октября	Стадион «Юность»
Открытое первенство по дартс	1-2 ноября	ФСК «Академия»
Первенство по шахматам	8 ноября	Кафедра ФК
Первенство по настольному теннису	16 ноября	Большой спортивный зал СК «ИСКО»
Первенство по волейболу	22 ноября - 13 декабря	Зал ОАО «Газпром Газораспределение Киров»
Стрельба из пневматической винтовки	29 ноября	ФСК «Академия»
Первенство по плаванию	18 декабря	Бассейн СК «Родина»
Первенство по стритболу	7-8 февраля	Зал ОАО «Газпром Газораспределение Киров»
Первенство по лыжным гонкам	14 февраля	Дендропарк/ л/б «Славная» / л/б «Порошино»
Первенство по гиревому спорту	21 февраля	ФСК «Академия»
Первенство по пауэрлифтингу	21 февраля	ФСК «Академия»
Физиологическое многоборье	28 февраля	ФСК «Академия»
Первенство по студенческому многоборью	12 – 15 мая	Стадион «Юность»



05.10.14



Первенство Кировской ГМА по МИНИ-ФУТБОЛУ

Участвуют команды:

Лечебного факультета

Стоматологического факультета

Педиатрического факультета


Начало в 10.00

СЭФ

Стадион "Юность"





**Социально-биологические основы
физической культуры** — это
принципы взаимодействия социальных
и биологических закономерностей в
Организм человека — единая сложная
процессе овладения человеком
саморегулируемая и саморазвивающаяся
ценностями физической культуры.
биологическая система, находящаяся в
постоянном взаимодействии с
изменяющимися условиями окружающей
внешней среды.




Филогенéз, или Филогенíя (др.-греч. φῦλον, phylon — племя, раса и др.-греч. γενετíκóς, genetikos — имеющий отношение к рождению) — историческое развитие организмов. В биологии **филогенез** рассматривает развитие биологического вида во времени.

Онтогенéз (от греч. ουτογένεση: οὐ — существо + γένεση — происхождение, рождение) — индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом, от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до конца жизни.








Физическое развитие — это биологический процесс становления, изменения естественных морфологических и функциональных свойств организма в течение жизни человека (длина, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, максимальное потребление кислорода, сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.).



Акселерация - раннее морфофункциональное развитие организма.




Гомеостаз — совокупность реакций, обеспечивающих поддержание или восстановление относительно динамического постоянства внутренней среды и некоторых физиологических функций организма человека.

Сенситивные периоды развития физических качеств


(периоды, в которые какое-либо качество развивается наиболее интенсивно)

Физические качества и функции	Возраст, годы																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Гибкость		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Равновесие по прямой				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Быстрота бега																				
Быстрота движений рук							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Устойчивость																				
Ловкость								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Динамическая сила									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Статическая сила рук									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Статическая сила бедра										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прыгучесть										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Время простой реакции											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Точность движений на близком расстоянии											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Точность движений на далеком расстоянии												1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выносливость													1	2	3	4	5	6	7	8

Функциональные системы организма –
группы органов, обеспечивающие, протекающие
в них согласованные процессы
жизнедеятельности:




- Нервная
- Кровеносная
- Дыхательная
- Опорно-двигательная
- Пищеварительная
- Выделительная
- Эндокринная
- Сенсорная




Мышцы 45% веса тела


Тесная взаимосвязь




Сердце




Нервная система



Кровеносные
сосуды



Легкие



Головной мозг

Адаптация – процесс приспособления строения и функций организма к условиям существования. Различают несколько видов адаптации:


- * **Специфическая адаптация** – совокупность изменений в организме, обеспечивающих постоянство его внутренней среды.
- * **Общая адаптация** – совокупность изменений приводящих к мобилизации энергетических и пластических ресурсов организма.
- * **Срочная адаптация** – изменения, которые развиваются непосредственно во время воздействия какого-либо фактора за счет имеющихся в организме человека функциональных возможностей.

Гипоксия (кислородное голодание) – пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе или в крови при нарушении биохимических процессов тканевого дыхания.

Максимальное потребление кислорода (МПК) – наибольшее кол-во кислорода, которое организм может потребить в минуту при предельно-интенсивной мышечной работе. Величина МПК определяет функциональное состояние этих систем и характеризует степень тренированности организма к длительным физическим нагрузкам.

Аэробная и анаэробная производительность организма.

Аэробная – способность организма осуществлять энергетическое обеспечение двигательной деятельности за счет окислительных процессов в мышцах, не требующих кислорода.




Поступление с пищей белков повышает объем энергии на 10%, углеводов на 6%, жиров на 3%. При обычном смешанном питании прием пищи увеличивает основной обмен на 150-200 ккал.

Ассимиляция – образование в клетках организма свойственных ему веществ из других, которые поступают из внешней среды. При ассимиляции организм не только усваивает органические соединения, но и накапливает находящуюся в них энергию.



АДФ в ходе дальнейших трансформаций дефосфорилируется до адениловой кислоты с образованием дополнительных молекул АТФ: ~~составляющими в клетках организма, при котором~~ происходит образ **$2 \text{ АДФ} \rightleftharpoons \text{АТФ} + \text{АМФ}$** зные энергии, перенос ее к участкам клеток, где она расходуется.

Запасы АТФ в мышце незначительны и, чтобы поддерживать их деятельность, необходим непрерывный ресинтез (восстановление) АТФ. Он происходит за счет энергии, получаемой при распаде **креатинфосфата (КрФ)** на креатин (**Кр**) и фосфорную кислоту (**анаэробная фаза**). С помощью ферментов фосфатная группа от КрФ быстро переносится на АДФ



При продолжении мышечной деятельности запасы КрФ тоже заканчиваются, а значит, снижается и ресинтез АТФ. Таким образом, содержание веществ, способных отдавать энергию падает, а значит и мышцы могут прекратить свою деятельность.

Для создания условий для ресинтеза АТФ необходимо наличие КрФ, что достигается за счет образования новых молекул КрФ с привлечением энергии, образующейся при расщеплении гликогена, находящегося в мышцах и глюкозы, находящейся в крови. При этом, если мышцы выполняют мощную и быструю работу, то эти процессы идут без привлечения кислорода (**анаэробная фаза**), но тогда при этом образуется **молочная кислота (лактат)**:



Таким образом, анаэробные процессы энергообразования протекают по меньшей мере в виде двух типов реакций:

- **креатинфосфокиназная;**
- **гликолитическая (гликолиз).**


К несколько другим результатам приводит аэробный процесс энергообеспечения мышечной деятельности. При выполнении умеренной работы, развертывающиеся в мышцах процессы протекают медленнее и поэтому образование энергии, требующейся для восстановления АТФ, протекает с использованием кислорода (O_2) – аэробная фаза энергообеспечения мышечной деятельности:

глюкоза (гликоген) $\square Q$ (2 АТФ) + молочная кислота + $O_2 \square$
 $\square Q$ (на 38 АТФ) + H_2O + CO_2

молочная кислота + $O_2 \square H_2O$ + CO_2

При дальнейшем совершении мышечной работы с ЧСС (частота сердечных сокращений) 110-130 уд/мин (ударов в минуту) на протяжении 20-30 минут, уровень глюкозы в крови снижается до определенного уровня, и, соответственно, создаются условия для сжигания жиров, что способствует снижению жирового компонента общей массы тела:


жир + O₂ □ ... □ Q (значительно больше, чем на 38 АТФ) + H₂O + CO₂




Усталость – это субъективное ощущение опосредованно характеризующее степень утомления.

Утомление – временное снижение работоспособности и ухудшение функционального состояния организма вследствие расходования энергии на выполнение работы (физической, умственной).


Закон адаптационных приспособлений.




Реакция на физическую нагрузку.



Механизм тренировочного процесса.



Принцип планирования цикличности тренировок с учетом эффекта суперкомпенсации



Утомление и процесс восстановления работоспособности находятся в обратной биологической связи. Если лишить организма утомления, восстановительные процессы замедляются и пройдут на низком уровне, и наоборот: чем больше утомление (до определенного предела, конечно), тем сильнее происходит процесс восстановления и выше уровень последующей работоспособности. Значит, умеренное утомление не разрушает организм, а стимулирует восстановительные процессы в нем.

Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и в рамках одной лекции, длительностью 60 минут.

Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы.

Совокупность выступлений, согласованных ведущим, решает проблему.

В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, формулирует основные выводы.

- Нервная
 - Кровеносная
 - Дыхательная
 - Опорно-двигательная
 - Пищеварительная
 - Выделительная
 - Эндокринная
 - Сенсорная
- ТЕМА:** Социально-биологические основы физической культуры:
влияние физических упражнений на организма человека.
- Доклад на 4-5 минут с презентацией.**

05.10.14



**Первенство Кировской ГМА
по
МИНИ-ФУТБОЛУ**

Участвуют команды:

Лечебного факультета
Стоматологического факультета
Педиатрического факультета
Начало в 10.00 СЭФ
Стадион "Юность"

Спасибо за внимание