



Классный час



СПИД- опасное заболевание

(7-8 класс)



Автор: Людмила Алексеевна Костырко
МОУ «Бурлинская средняя (полная)
общеобразовательная школа №3»

1 декабря - Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом




Взаимомощь
Искренность
Человечность

Часто люди совершают одни и те же поступки, например, почти у каждого была близость без предохранения. Однако почему-то мы выбрасываем из жизни людей, которым повезло меньше в точно такой же ситуации. Люди живущие с ВИЧ испытывают чувство отверженности и одиночества. Их выгоняют с работы, бросают самые близкие люди, не принимают врачи, от некоторых детей с ВИЧ отказались родители и они живут в СПИД центре. Давайте дадим понять этим людям, что они не одиноки и что мы не равнодушны к их проблемам.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита

Вирус иммунодефицита человека был открыт в 1982 году



Причина СПИДа

Причина СПИДа – **вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)**, который поражает клетки иммунной системы человека, делая их неспособными защищать организм от **заболеваний**.



Первые признаки ВИЧ

Первые признаки ВИЧ неявные. Например, через несколько недель после инфицирования ВИЧ у зараженного человека может повыситься температура до 37,5 - 38, увеличиваются **лимфатические узлы**, «железки», иногда возникает неприятное ощущение в горле, **боли** при глотании, появляются красные пятна на коже, нередко бывает **понос**.



Присутствие ВИЧ в организме может быть совершенно незаметным в течение 10-12 лет: такое время, как правило, проходит от момента заражения ВИЧ до развития **СПИДа** при **отсутствии лечения**



СПИД


СПИД и его симптомы – это постоянно возникающие заболевания: **пневмония, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, герпес** и другие. Именно эти заболевания чаще всего приводят к тяжелым последствиям. Эту стадию развития ВИЧ-инфекции и принято называть синдромом приобретенного иммунодефицита, то есть СПИДом



Пути передачи ВИЧ

ВИЧ может передаваться только тремя путями:

- **через кровь**
- **половым путем**
- **от матери к ребенку**



Вирус иммунодефицита человека не передается бытовым путем

Через предметы гигиены (одежду, постельное белье, полотенца) вирус иммунодефицита человека передаться не может, потому что ВИЧ в течение нескольких минут гибнет в окружающей среде



Вирус иммунодефицита человека не передается бытовым путем

Неповрежденная кожа является естественным барьером для вируса, поэтому невозможна передача ВИЧ при рукопожатиях, объятиях.





Не выдерживает критике теория о передаче ВИЧ через укусы кровососущих насекомых. Во-первых, ВИЧ – это человеческий вирус, который не может жить в организме насекомого, а во-вторых, жаля человека, комар впрыскивает не кровь предыдущей жертвы, а свою слюну.

По поводу передачи вируса иммунодефицита человека в **бане, бассейне, ванне** следует сказать, что в воде ВИЧ не выживает.



Задание: Нарисуйте плакат «Как убереечь себя и близких от СПИДа?»



Интернет ресурсы:

1. <http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/>
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_борьбы_со_СПИДом
3. <http://www.chasingthefrog.com/speedracer-t-shirts.php>
4. <http://www.archvis.ru/portfolio/medical/aids/>
5. <http://www.herpes.ru/venera/dis/vich.htm>