

Глобальный обзор состояния эпидемии СПИДа □ 2010

Число людей, живущих с ВИЧ

Всего	34,0 миллиона [31,6–35,2 миллиона]
Взрослые	30,1 миллиона [28,4–31,5 миллиона]
Женщины	16,8 миллиона [15,8–17,6 миллиона]
Дети (<15 лет)	3,4 миллиона [3,0–3,8 миллиона]

Число новых ВИЧ- инфекций в 2010 году

Всего	2,7 миллиона [2,4–2,9 миллиона]
Взрослые	2,3 миллиона [2,1–2,5 миллиона]
Дети (<15 лет)	390 000 [340 000–450 000]

Число смертей, обусловленных СПИДом, в 2010 году

Всего	1,8 миллиона [1,6–1,9 миллиона]
Взрослые	1,5 million [1,4–1,6 миллиона]
Дети (<15 лет)	250 000 [220 000–290 000]

Глобальные оценки, включая взрослых и детей □ 2010

Люди, живущие с ВИЧ 34,0 миллиона [31,6–35,2 миллиона]

Число новых ВИЧ-инфекций в 2010 году 2,7 миллиона [2,4–2,9 миллиона]

Число смертей, обусловленных СПИДом, в 2010 году 1,8 миллиона [1,6–1,9 миллиона]

Региональная статистика по ВИЧ и СПИДу □ 2010

	Число взрослых и детей, живущих с ВИЧ	Число новых ВИЧ-инфекций, включая взрослых и детей	Показатель распространенности ВИЧ среди взрослых (15–49) [%]	Число смертей, обусловленных СПИДом, включая взрослых и детей
Африка к югу от Сахары	22,9 миллиона [21,6–24,1 миллиона]	1,9 миллиона [1,7–2,1 миллиона]	5,0% [4,7% – 5,2%]	1,2 миллиона [1,1–1,4 миллиона]
Ближний Восток и Северная Африка	470 000 [350 000 – 570 000]	59 000 [40 000 – 73 000]	0,2% [0,2%–0,3%]	35 000 [25 000 – 42 000]
Южная и Юго-Восточная Азия	4,0 миллиона [3,6 – 4,5 миллиона]	270 000 [230 000 – 340 000]	0,3% [0,3% – 0,3%]	250 000 [210 000 – 280 000]
Восточная Азия	790 000 [580 000 – 1,1 миллиона]	88 000 [48 000 – 160 000]	0,1% [0,1% – 0,1%]	56 000 [40 000 – 76 000]
Латинская Америка	1,5 миллиона [1,2–1,7 миллиона]	100 000 [73 000 – 140 000]	0,4% [0,3% – 0,5%]	67 000 [45 000 – 92 000]
Карибский бассейн	200 000 [170 000 – 220 000]	12 000 [9400 – 17 000]	0,9% [0,8% – 1,0%]	9000 [6900 – 12 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	1,5 миллиона [1,3–1,7 миллиона]	160 000 [110 000 – 200 000]	0,9% [0,8% – 1,1%]	90 000 [74 000 – 110 000]
Западная и Центральная Европа	840 000 [770 000 – 930 000]	30 000 [22 000 – 39 000]	0,2% [0,2% – 0,2%]	9900 [8900 – 11 000]
Северная Америка	1,3 миллиона [1,0– 1,9 миллиона]	58 000 [24 000 – 130 000]	0,6% [0,5% – 0,9%]	20 000 [16 000 – 27 000]
Океания	54 000 [48 000 – 62 000]	3300 [2400 – 4200]	0,3% [0,2% – 0,3%]	1600 [1200 – 2000]
ВСЕГО	34,0 миллиона [31,6–35,2 миллиона]	2,7 миллиона [2,4– 2,9 миллиона]	0,8% [0,8% - 0,8%]	1,8 миллиона [1,6–1,9 миллиона]

Цифры в квадратных скобках определяют диапазон, в границах которого находятся фактические данные, основанные на доказательной информации.

Оценочные данные: число взрослых и детей, живущих с ВИЧ □ 2010



Всего: 34,0 миллиона [31,6–35,2 миллиона]

Оценочные данные: число новых ВИЧ-инфекций, включая взрослых и детей □ 2010



Всего: 2,7 миллиона [2,4–2,9 миллиона]

Оценочные данные: число смертей, обусловленных СПИДом, включая взрослых и детей □ 2010



Всего: 1,8 миллиона [1,6–1,9 миллиона]

Оценочные данные: дети младше 15 лет, живущие с ВИЧ □ 2010



Всего: 3,4 миллиона [3,0–3,8 миллиона]

Оценочные данные: число детей младше 15 лет, впервые инфицированных ВИЧ □ 2010



Всего: 390 000 [340 000 – 450 000]

Оценочные данные: число смертей, обусловленных СПИДом, среди детей младше 15 лет □ 2010



Всего: 250 000 [220 000 – 290 000]

В 2010 году число новых случаев ВИЧ-инфицирования ежедневно составляло более 7000

- **Около 97% - в странах с низким и средним уровнем доходов**
- **Около 1000 случаев – дети младше 15 лет**
- **Около 6000 случаев – взрослые от 15 лет и старше, из которых:**
 - почти 48% - женщины
 - почти 42% - молодые люди (15-24 года)

Оценочные глобальные данные по ВИЧ и СПИДу за 2010 год

Дети младше 15 лет

Дети, живущие с ВИЧ	3,4 миллиона [3,0–3,8 миллиона]
Число новых ВИЧ-инфекций	390 000 [340 000 – 450 000]
Число смертей, обусловленных СПИДом	250 000 [220 000 – 290 000]