A pregnant woman with long brown hair, wearing a green dress, is shown in profile from the waist up. She has her hands pressed against her face, covering her eyes and nose, which conveys a sense of emotional distress, shame, or despair. The background is a dark, textured wall.

Тема лекция — аборт
с
беременности
родителями
подростков

В настоящее время в подростковой среде сексуальные отношения до брака стали нормой. Увеличение числа беременных среди подростков – одна из наиболее беспокоящих общество проблем в современном мире.

- ? Все больше девочек становятся беременными ещё в годы обучения в средней школе, когда они совсем ещё молодые и неопытные.
- ? По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 16 миллионов девушек в возрасте 15-19 лет и около 1 миллиона девочек до 15 лет рожают, в основном в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире осложнения во время беременности и родов являются второй причиной смерти девушек в возрасте 15-19 лет.

? Ранней беременностью (ее еще называют подростковой) принято считать состояние беременности у девочек-подростков 13-18 лет. Именно в этом возрасте у девочки идет гормональная перестройка организма, когда она уже не девочка, но еще не женщина.



Л. Фридман выделяет шесть психологических причин беременности несовершеннолетних девушек

- ? 1. Гипотеза о невежестве в области репродукции. Повышенная частота беременностей у юных девушек зачастую является результатом отсутствия знаний, касающихся процесса зачатия и контра



? 2. Гипотеза психологических потребностей.
Причины беременности и рождения детей у
девушек-подростков коренятся в поведении,
которое отражает психологическое состояние
матери.



? 3. Гипотеза о получении социальных пособий.
Причина беременности и последующего
рождения ребенка у бедных девушек-подростков
заключается в желании получить социальные
пособия.



- ? 4. Гипотеза о примере родителей и отсутствии надзора. Поведение родителей или отсутствие надзора является причиной беременности и рождения детей в семьях родителей-одиночек.
- ? 5. Гипотеза о социальных нормах. Причина поведения подростков в области половых отношений и выполнение родительских обязанностей непосредственно связана с сильным воздействием социальных норм, которые подростки воспринимают, интерпретируют и согласно которым действуют.
- ? 6. Физиологическая гипотеза. Половой акт, который приводит к беременности и рождению ребенка, совершается под непосредственным влиянием гормональных изменений, происходящих в организме подростка.

? Врач-психотерапевт Н.Н. Наричин дополняет психологические проблемы, выделенные Л. Фридманом, и выделяет следующие причины ранней беременности:

- ? 1. Изнасилование. Надо заметить, что большую часть таких изнасилований совершают не маньяки, а друзья и знакомые (иногда мамы).
- ? 2. «Рискованное» поведение. Часто беременеют девочки, которые «связываются с плохой компанией».
- ? 3. Беременность по неведению. Нередко даже в наш просвещенный век девочки на самом деле не ведают, что творят, часто рассчитывают на «более опытного» партнера.
- ? 4. Беременность «запланированная». Как правило, девочка стремится решить таким способом собственные психологические проблемы, в частности, утвердить собственную ценность или выразить протест против безудержной сверхопеки родителей.


- ? Ранняя беременность провоцирует возникновение осложнений во время беременности и родов, притом, чем моложе девушка, тем выше риск для ее здоровья.
- ? При беременности в подростковом возрасте часто развивается плацентарная недостаточность, высока вероятность выкидыша и анемии, а во время ро




? Незрелость костей таза приводит к удлинению времени родов, тяжелым родам и иногда к необходимости кесарева сечения.

? Кости таза развиваются медленнее, чем идет процесс роста. Их развитие определяется «гинекологическим» возрастом, то есть временем начала менструаций, а не биологическим. Чем меньше времени отделяет первую менструацию от

Кесарево




Роды



2. Возрастает опасность преждевременных родов и появления на свет ослабленного ребенка. Эти два фактора ведут, в свою очередь, к увеличению детской смертности.

3. Повышается риск врожденных уродств у ребенка. Чем моложе мать, тем риск выше.

4. Возрастает опасность развития токсикоза беременных. Он дает о себе знать на шестом месяце повышением артериального давления, отеками и появлением белка в моче. В случае тяжелого токсикоза может начаться эклампсия, следствием чего может быть смерть ребенка.

A photograph of a fetus in a womb, shown in profile. The fetus is curled, and its heart is visible. A white speech bubble with a black outline is positioned above the fetus's head, containing Russian text. The background is dark, and the fetus is illuminated from within, giving it a glowing appearance. Two thin horizontal lines extend from the left and right sides of the image towards the center.

я хотел бы
увидеть свет...

vk.com/pravda_i_fakti

**У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ СЕРДЦЕ...
А У ВАС?**

Как диагностировать раннюю беременность

- ? Беспричинное перманентное повышение температуры тела.
- ? Сонливость, повышенную утомляемость.
- ? Характерную тошноту по утрам.
- ? Возможные изменения вкусовых пристрастий.
- ? Длительное отсутствие менструации. Однако следует отметить, что задержку месячных у подростков может вызвать не только беременность, но и гормональные сбои, избыточные физические нагрузки, истощение организма и т.д.
- ? Озноб, лихорадочное состояние.
- ? Частое мочеиспускание.



Обязательно родителям следует обратить внимание на психологическое состояние своего ребенка. Если девочка стала излишне нервной, скрытой, замкнутой и раздражительной, то постарайтесь вывести ее на откровенный разговор, особенно при наличии у дочери вышеперечисленных признаков. И отправиться на УЗИ.

Как предотвратить раннюю беременность

Психологи предлагают следовать таким рекомендациям:

- ? Поговорите с подростком о методах контрацепции, о проблемах, связанных с ранней беременностью.
- ? Периодически предоставляйте девочке специализированную литературу на эту тему.
- ? При отсутствии контакта с подростком попробуйте обратиться за помощью к психологу.
- ? Для предотвращения такого явления, как подростковая беременность, важно, чтобы родители уделяли должное внимание вопросу полового воспитания. Необходимо проведение тематических бесед с подростком, просмотр

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**