

Аркадакское медицинское училище
Проект профессионального конкурса

Тема:

**“Научись ценить здоровье
прежде, чем заболеешь”**

342 группа

2009

“Туберкуле

з”



Историческая справка

- Гиппократ - в 4 в. до н.э. – изложил симптомы заболевания, предложил ряд терапевтических методов.
- Лаэннек - в 1819 г. ввел термин туберкулез
- Вильмен – в 1865 г. экспериментально доказал заразительность туберкулеза
- Кох – в 1882 г. выделил бактерии туберкулеза из мокроты больного
- Пирке – в 1907 г. предложил реакцию

Туберкулез-

это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза и характеризующееся образованием специфических гранулем в различных органах и тканях, а также многообразной



Возбудитель туберкулёза

Палочка Коха



Основные признаки:

- 1. Субфебрильная температура
- 2. Снижение аппетита
- 3. Похудение
- 4. Потливость
- 5. Слабость
- 6. Снижение работоспособности
- 7. Кашель с мокротой
- 8. Кровохарканье
- 9. Боли в грудной клетке
- 10. Увеличение СОЭ
- 11. Умеренный лейкоцитоз

Статистика туберкулеза

По итогам 2008 года в районе сложилась крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу.

Заболеваемость в 2008 году составила 104,7 на 100 тыс. (заболело 29 человек)

В 2007 году заболеваемость составила 59,9 на 100 тыс. (заболело 17 человек)


Т.е. заболеваемость выросла на 44,8 на 100 тыс. населения (заболело на 12 человек больше, чем в 2007.)

По области заболеваемость в 2007 году составляла 59,4 на 100 тыс. населения. Из 29 заболевших у 26 обнаружили туберкулез органов дыхания и у 3-х выявили внелегочный туберкулез. 1 случай туберкулез позвоночника и 1 случай мочеполовой туберкулез. Из 29 заболевших – 3-е детей, все дети имели контакт с туберкулезными больными в семьях.

Из 29 заболевших в 2008 году – 28 госпитализированы в противотуберкулезный стационар области, один лечился амбулаторно . Санаторное лечение в 2008 году получило 8 больных.

На конец 2008 года инвазидов по туберкулезу – 15 человек

СТАТИСТИКА



Тяжёлые формы туберкулёза



24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Дата 24 марта выбрана не случайно. Именно в этот день в 1882 году Немецкий ученый Роберт Кох выступил с сенсационным для научной общественности заявлением. Он объявил об открытии возбудителя туберкулеза – микобактерии туберкулина. В 1982 году, в связи со столетней годовщиной открытия Роберта Коха, Международный союз борьбы с туберкулезом выступил с предложением объявить 24 марта официальным Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Такое решение было принято для того, чтобы привлечь внимание общественности, правительств государств, всего населения планеты к этой проблеме, напомнить людям, что на земле ежегодно умирают миллионы людей, что на большей части нашей планеты туберкулез продолжает оставаться убийцей №1 среди всех инфекционных заболеваний, вместе взятых, включая СПИД, вирусный гепатит, холеру.

С 90-х годов XX века, с применением социально-бытовых условий в нашей стране, туберкулез стал опять распространенным заболеванием. Ежегодно из 100000 россиян им заболевают примерно 90 человек. Из заболевших примерно 5,5% умирают.

Факторы риска

Медицинские

Социальные

Возрастные

Наследственные

Профилактика:

- 1. Специфическая профилактика
- 2. Проба Манту по графику детской консультации.
- 3. Ежегодная флюорография взрослого населения начиная с 15 лет.
- 4. Соблюдение здорового образа жизни.