

Влияние различных видов вскармливания на здоровье ребёнка первого года жизни

Выполнила: Бучнева Виктория Андреевна
студентка 4 курса, группы М 45
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Научный руководитель: Нечепоренко О.В.

Омск 2015

Актуальность темы исследования

Назначение оптимального вскармливания детям первого года жизни является актуальной проблемой практической педиатрии.

Объект исследования:

Роль медицинской сестры в сбалансированном питании ребёнка первого года жизни

Предмет исследования:

Влияние различных видов вскармливания на здоровье ребёнка первого года жизни

Цель работы:

Доказать, что дети находящиеся на грудном вскармливании гармонично развиваются и имеют низкие показатели заболеваемости

Задачи исследования:

1. Провести анализ по литературным данным преимущества грудного вскармливания.
2. Проанализировать влияние различного вида вскармливания на физическое и умственное развитие ребёнка первого года жизни.
3. Изучить заболеваемость детей первого года жизни, находящихся на разных видах вскармливания.
4. Разработать программу деятельности медицинской сестры по поощрению и сохранению грудного вскармливания.

Методы исследования:

- Обзор литературы и нормативных документов.
- Анализ характера вскармливания и заболеваемости по Историям развития ребенка (форма 112у).
- Опрос родителей детей первого года жизни.
- Сравнительный анализ статистических данных по грудному вскармливанию и заболеваемости.

Грудное вскармливание – это основа качественной жизни ребёнка с первых дней его появления на свет.

Цель исследования историй развития ребенка (по форме 112у):

установить зависимость показателей физического развития и заболеваемости от вида вскармливания.

За 2 года на участке родилось 180 ребенка, из них:


- в 2013 году – 93
- в 2014 году – 87

Из приведенных данных видно, что ежегодно наблюдается снижение рождаемости.

Оценены показатели физического развития:

- масса
- рост
- окружность головы


Дисгармоничное развитие



- Искусственное вскармливание 62%
- Грудное вскармливание 28%

Гармоничность развития

Железодефицитная анемия



- Искусственное вскармливание 68%
- Грудное вскармливание 32%

Целью проведения анкетирования является:

- Выявить основные проблемы матерей в проведении грудного вскармливания.
- Разработать необходимые рекомендации или памятки по выявленным проблемам матерей имеющих детей в возрасте до 4-х лет.



Благодарю за внимание!!!