

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ
ВПО «МАГУ»)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Заболелвания полости рта

Выполнила студентка I курса
Онищенко Виктория Павловна
Преподаватель:
Демяшина Вера Владимировна

Мурманск
2016 год

- 
- Полость рта существенно влияет на голосо- и речеобразование. Из наиболее частых аномалий развития (врожденных дефектов) отмечают щелевые дефекты верхней губы и неба – так называемые **заячья губа** и **волчья пасть**.

Заячья губа

пасть:

полная



Волчья

частичная




Частичная



Полная


Нарушения прикуса:

- I. Прогнатия - верхняя челюсть и зубная дуга сильно выдвинуты вперед, при этом нижние зубы могут удлиняться и достигать твердого нёба;



Нарушения прикуса:

- 2. Прогения – значительное развитие нижней челюсти;



Нарушения прикуса:

- 3. Открытый прикус – наличие свободного промежутка между зубами верхней и нижней челюсти при сомкнутом рте; в зависимости от места промежутка между зубами выделяют:

передний прикус

боковой прикус



Рис. 1. Открытый передний прикус



Рис. 2. Открытый боковой прикус

Лечение:

- Лечение всех дефектов полости рта хирургическое; устранение дефектов прикуса и расположение зубов ортодонтическое. Все вмешательства сочетаются с работой логопедов.