

Внеурочная деятельность по
курсу
«САМОДЕЛКИН»

Учитель: Бедрик Елена
Сергеевна

МБОУ СОШ №59 п.Белозерный



Тема

"Лепим бабочку"



К У З Н Е Ч И К



Ц А П Л Я

С Т Р Е К О З А

П Ч Е Л А



К О М А Р

Б А Б О Ч К А

М У Р А В Е Й



Ы

Ш М Е Л Ь



Существенные признаки насекомых

Число ног -

Число частей тела -

У всех ли насекомых есть
чувствительные усики? -

Бабочка — одно из самых красивых живых существ, которые сотворила природа.



Четыре перепончатых крыла бабочек покрыты чешуйками. Чешуйки представляют собой плоские мешочки с прозрачными ребристыми стенками. При неосторожном прикосновении к крыльям чешуйки отваливаются и бабочка выглядит полинявшей. В редких случаях чешуек на крыльях нет или их очень мало. Тогда крылья бабочек прозрачны. Сосущий хоботок бабочки имеет вид длинной трубочки. Бабочка погружает хоботок внутрь цветка и при помощи особых чувствительных волосков отыскивает сладкий сок — нектар. Развивается бабочка постепенно: из яиц появляются личинки, называемые гусеницами, личинка превращается в куколку, из куколки появляется бабочка.

Существует почти 20 000 разновидностей бабочек, самая крупная из которых Queen Alexandra Birdwing, с размахом крыльев около 28 сантиметров.

Бабочки рождаются, чтобы умереть, дав жизнь новому поколению. Большинство из них живет всего несколько дней, за исключением Monarch, который может жить до шести месяцев.

Из-за продолжающегося уничтожения тропических лесов, в которых живут основные популяции бабочек, их количество уменьшается.



































Как работать в группе

- 1. Работать надо дружно.**
- 2. Спокойно высказывать своё мнение.**
- 3. Терпеливо выслушивать мысли других.**
- 4. Вместе находить правильное решение.**
- 5. Уважительно относиться друг к другу.**









Татяна Проснякова