

Зимующие птицы Клесты

Подготовил:
Курдяев Николай
Руководитель:
Ромашова
Светлана Михайловна



- Клест – это маленькая птица размером чуть больше воробья. Данная порода характеризуется необычной внешностью. У клеста крестообразный клюв, который выделяет его из общей массы птиц.



- Название имеет латинское происхождение (Loxia). Клесты относятся к певчим птицам. Если говорить о родовой принадлежности, то клест относится к семейству вьюрковых, к отряду воробьинообразных. Клесты, в основном, обитают в Северном полушарии.

Внешний вид



- Чтобы распознать клеста – стоит посмотреть на его клюв – он крестообразной формы, свойственный только этому виду птиц. В расцветке оперения эта птица выделяется контрастностью оттенков на теле.



Внешний вид



- Преобладающими цветами являются: зеленый, оранжевый, серо-желтый, белый. Иногда цветовая гамма может включать даже ый оттенок, но он характерен только для самцов. Хвост имеет раздельность на две половинки. В целом клесты обладают мощным телом и короткой шеей, которые добавляют их внешнему виду дополнительную округлость.

Питание клестов

- Доминирующим в их рационе, выступают семена хвойных растений, сосновые шишки. Клесты способны преодолеть внушительное количество километров ради корма – 2700-3500 км от гнезда.



Питание клестов

- Зачастую клест питается семенами и почками хвойников, шишками. Благодаря клюву крестообразной формы – клесты выковыривают семена из шишек елей или сосен. Реже птицы питаются ягодами или мелкой живностью (мошки, мухи и их личинки). Львиная доля приема пищи приходится на день.

Клест



Образ жизни



- Клестов называют кочевниками из-за их образа жизни и любви к перелетам. Они не любят бывать на земле. Эти птицы чувствуют себя комфортно, сидя на деревьях. Интересно, что клесты – обладатели сильных лап, благодаря которым они могут висеть вниз головой, не теряя равновесия, без следов дискомфорта или усталости. Клесты — дневные птицы, предпочитающие отдыхать ночью.

Размножение



- Клестов, принято называть, «рождественскими» птицами. В естественных условиях они дают потомство зимой – в январе. Эти птицы очень логичны – они утепляют свои гнезда мхом или шерстью животных, потому маленьким птенцам не холодно. Обычно самка высиживает яйца 15-16 дней. В возрасте от 7 до 20 дней птенцы уже покидают гнезда.



Размножение



- Северное полушарие – главное место проживания клестов. Этим птиц принято называть северными попугаями, виной тому их яркая окраска, схожая с попугаями. Но известны случаи, когда клесты с удовольствием населяют тропические леса Восточной Азии, Африку и Гватемалу. Все зависит от подвида птиц. Обычно, клесты избегают гнездования в кедровых лесах

A decorative header featuring a close-up of vibrant green leaves and small yellow flowers, with a soft, blurred effect. The background of the slide is white.

***Спасибо за
внимание!***