



Гаичка буроголовая (Пухляк) – птица 2017 года

**Работа выполнена: учеником 5 класса
Митьково- Качкарской ОШ I-II ступеней
Администрации Новоазовского района
Донецкой Народной Республики
Ледяевым Сергеем**

Руководитель:

**Рогозин Владимир Николаевич, учитель
биологии и химии Митьково- Качкарской
ОШ I-II ступеней**



Такая крошка, гаичка – малость
такие кроткие, озябшие черты.
Ей мало красоты земной досталось,
но, сколько в ней тепла и доброты.

А сколько в ней порыва и стремленья
она как искра из душевного огня.
Сверкнула и исчезла за мгновенье,
но этот блик успел согреть меня.

ГАИЧКА

(гаичка буроголовая)

- Гаичка – самый многочисленный вид синиц. У неё большая чёрная шапочка и светлый низ без нагрудника. Гаичка немного покрупнее московки, «головастее». Водится в любом лесу, её встретишь и в заболоченном мелколесье, и в сухом светлом бору, и в тёмном ельнике, и в березняке. Громкое тревожное «ке, кее, тээ... тээ», сопровождаемое обычным синичьим писком

- Гаички широко распространены из-за своей высокой приспособляемости к самому разному лесу. Они гнездятся в любых дуплах, по сухостою в пеньках. Они занимают готовые дупла или выдалбливают их сами.



Систематика и подвиды


- Буроголовая гаичка под латинским названием *Parus cinereus montanus* была впервые описана в 1827 году швейцарским натуралистом Томасом Конрадом фон Балденштейном. Вплоть до недавнего времени большинство авторов рассматривали всех гаичек как подрод *Parus* более обширного рода Синицы (*Parus*), а буроголовая гаичка именовалась *Parus montanus*.



- Буроголовая гаичка (пухляк) – неприметная сероватая птичка. На голове у неё чёрная, с бурым оттенком «шапочка». Эта синица нередко сама, подобно дятлу, выдалбливает дупло для своего гнезда. Другие синицы селятся в готовых дуплах.



Буроголовая гаичка.



Буроголовая гаичка

- Народное название «пухляк» эта птичка получила за то, что в холода сильно распушает оперение, превращаясь в пухлый рыхлый шарик.



Голос пухляка

- Вокальный репертуар пухляка не столь разнообразен, как у близкой ему черноголовой гаички. Различают два основных типа песни: демонстративную, которая используется для привлечения партнёра, и территориальную для маркировки гнездового участка.






Хоть птичка и называется Буроголовая гаичка, цвет шапочки не бурого цвета, а черного. Большая часть спины, плечи, поясница и надхвостье буровато-серого окраса. Бока шеи также беловатые, но имеют охристый отлив. На передней части горлышка имеется больше чёрное пятышко — «манишка». Низ туловища птички грязновато—белый, с охристым оттенком на боках и подхвостье. Клюв темно-бурый, лапки серые.

Рисунок автора
Ледяев Сергей



Королёк и Пухляк

- Ну, брат Королёк, и растолстел же ты за зиму! Сразу и не узнаешь эвон какой верзила. Что в длину, что в ширину. Тяжелей меня небось стал?
- Тяжелей тебя, Пухляк, разве станешь... Вон ты дылда какой, сучки под ногами ломаются, ветки до земли гнутся. Сколько веса-то уже набрал?
- Я-то? Да десять граммов тяну, а ты?
- А я семь...



Не случайно я поместил диалог короля с пухляком. Гаичка очень любит покушать. Поразительно, как в маленькое, аккуратное тельце помещается такое огромное количество еды? Но птичка не только обжорка, она еще и санитар леса. Ее задача – освобождать деревья от различных паразитов под корой. Что пухляк и делает с превеликим удовольствием. Насекомые и их личинки составляют половину обеденного стола летом. Вторая половина – это пища растительного происхождения: семена, плоды, ягоды, даже грибы. Любят полакомиться злаковыми на пшеничных, конопляных, кукурузных, ячменных полях. В зимний период растительная еда – основа рациона. Семена шишек елок, кедров тисовых деревьев. Недостаток животной пищи восполняют, выдалбливая из-под древесной коры спящих насекомых, личинок и гусениц. Примечательно, что за едой гаички практически не спускаются на землю, предпочитая собирать ее прямо с куста, ствола или стебля.

Почему же такая маленькая невзрачная птичка заслужила такое внимание и стала птицей года 2017?

Несмотря на свое хрупкое сложение, она может быть символом успешного противостояния трудностям: эта маленькая птичка зимует не только в средней полосе Европейской России, но и в Якутии, на «полюсе холода», где нередки морозы до минус 50 градусов. Суровыми зимами спасают буроголовую гаичку запасы корма, созданные в теплое время. Орнитологи подсчитали, что с весны до осени одна гаичка складировывает в укромных местах до 15 кг зимнего запаса (преимущественно семян ели) – около полумиллиона кормовых объектов. Чтобы успешно перезимовать, достаточно 300 000 таких объектов, но инстинкт велит перестраховываться – часть запасов зимой не удаётся найти.

Размножение

Размножение — одно из свойств живого, давать себеподобных. За один сезон семейная пара выводит потомство один раз. В очень редких случаях, при благоприятных условиях это может произойти дважды.



Яйца гашчек белые с красновато-коричневыми пятнами и крапинами. Насиживает их самка в течение 13-15 дней, а самец кормит её и охраняет территорию. Птенцы появляются асинхронно, за 2-3 дня. В первые дни они покрыты бирюзово-серым пухом на голове и спине.



ПТИЦА ГОДА



БУРОГОЛОВАЯ ГАИЧКА

Дело в том, что буроголовая гаичка реагирует острее всех птиц-дуплогнездников на пикниковый отдых с кострами (поскольку в этой ситуации в первую очередь вырубаются небольшие сухие деревья, необходимые ей для гнездования). Исчезает буроголовая гаичка из лесов, в которых провели санитарные рубки, после проведения осушительных работ, не переносит паркового благоустройства, проведенного в местах ее обитания.

В 2017 год, объявленный в России Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии, забота о буроголовой гаичке поможет нам всем не только формировать экологическую культуру населения, но сохранить окружающий мир для людей и птиц.

Доброта спасет мир!!!



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

