

Санитарно-эпидемиологический режим



Баннова О.
В

Санитарно-эпидемиологический режим включает в себя:

- * влажную уборку всех помещений;
- * поддержание в них чистоты и порядка;
- * санитарно-гигиеническая обработка пациентов.
- * дезинфекция и стерилизация предметов медицинского назначения и ухода.



Генеральная и текущая уборка помещений в лечебно-профилактических учреждениях представляют собой необходимую меру, цель которой предотвращение распространения инфекций и других заболеваний внутри больницы среди медицинского персонала и пациентов.



Влажная уборка отделения с применением дезинфицирующих средств проводится не реже 2 раза в сутки.




Нарушения во время работы



Нарушения во время работы



Нарушения санитарно-эпидемиологического режима



Руки – главный инструмент в работе медицинской сестры



Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП)– любое, клинически выраженное заболевание микробного происхождения, которое поражает больного в результате его поступления в больницу или обращения за медицинской помощью вне зависимости от появления симптомов заболевания у пациента во время пребывания в стационаре или после его выписки, а также инфекционное заболевание сотрудника лечебной организации вследствие его инфицирования при работе в данной организации.



Грязные руки медперсонала

По различным оценкам инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) поражают 5-10 % пациентов стационаров и занимают десятое место в ряду причин смертности населения. В России ежегодно от ИСМП страдают 2-2,5 млн. человек.



Влияние соблюдения гигиены рук медицинским персоналом на частоту ИСМП

Многочисленные исследования показывают, что увеличение частоты соблюдения гигиены рук связано со снижением частоты ИСМП



Европейский стандарт обработки рук EN-1500



Сушка рук



Старый уборочный инвентарь




Современные дезинфицирующие , моющие средства




С повышением концентрации дезинфицирующего раствора больше оптимальной заметного увеличения бактерицидного действия не наблюдается, но усиливается опасность коррозии оборудования и повышается расход дезинфицирующего препарата.



Современный уборочный инвентарь





**Соблюдайте
санитарно-**

**эпидемиологический
режим!**

