



# Борщевик - растение – убийцы.





Распространённое и опасное на сегодня в России растение борщевика является неудачным результатом эксперимента компартии по разведению дешёвой пищи для рогатого скота.

Однако, расхлёбывать результаты этого опыта приходится и сегодня. Огромные плантации и одинокие поросли этого ядовитого представителя флоры несут серьёзную опасность для здоровья человека.

Кроме того, стебли борщевика, находящиеся в зарослях сорняка, порой можно сразу не обнаружить и получить из-за этого ожог.



Поражающее действие борщевика состоит в том, что его корни, стебель и листья содержат фурукумарины, резко повышающие чувствительность к ультрафиолету в сотни раз. Соприкасаясь с кожей, ничего не подозревающего человека, борщевик не оставляет видимых следов. Но спустя некоторое время кожа быстро обгорает на солнце, на её поверхности появляются лёгкие симптомы с быстрым протеканием в более сложные формы.





Вред наносит даже оставленный сок борщевика на коже в пасмурную погоду.

Ведь при малейшем воздействии ультрафиолета, даже на протяжении нескольких минут, на таком участке появятся признаки сильного ожога.

Опасность борщевика весьма повышается в период его цветения (июль-август). Ведь ядовитые вещества выделяются в воздух, даже без соприкосновения, нанося тем самым вред здоровью.



**Первичным симптомом ожога борщевиком является, как правило, обычное покраснение с умеренным зудом, без выраженного беспокойства.**

Поначалу на симптом возможно и не обратить внимания. Но если не предпринять мер, то со временем на поражённом месте нарастает отёк, в ряде случаев приводящий к нарушению подвижности суставов.





Язвы, оставленные борщевиком, порой заживают до трёх месяцев. На их месте остаются пятна, часто в форме листа тёмного цвета, сохраняющиеся несколько лет.

Особую опасность борщевик несёт для детей, ввиду нежности их кожи, а также для людей особенно белокожих.





Зависимо от периода соприкосновения с листом, а также солнечного излучения, контактируемые ткани покрывают ожоги от борщевика: от лёгкого кожного покраснения, следом – пузырей, до глубоких язв и медленно заживающих ран.

**При ожоге тела более 80% вероятен летальный исход.**

## Правилами по оказании первой помощи при контакте кожи с борщевиком

Длительно и тщательно промыть водой место контакта (даже вероятного соприкосновения) с применением мыла, густой пены.

Если появились пузыри, то мочить их не следует.

Обработать поражённые и контактируемые участки кожи раствором спирта, марганцовки, либо фурацилина. (Это поможет обезжирить кожу и ослабить поражение).

Смазать поражённые участки средствами против ожогов («Спасатель», «Пантенол», «Опазол»).

Скрыть повреждённые участки от любого попадания солнечных лучей, как прямых, так и не прямых. Лучше вообще избегать нахождения на солнце следующие 48 часов. Необходимо обязательно принимать антигистаминные препараты. Ведь растение оказывает серьёзное аллергенное действие и в состоянии приводит к появлению общих и местных реакций.

Допустимо применение противовоспалительного средства (например, парацетамола).






## Категорически запрещается:

Самостоятельно вскрывать волдыри, ведь это способствует развитию инфекции, а также замедляет восстановительные процессы.

Прикладывать к поврежденным участкам глину или землю, делать мочевые или молочные примочки, смазывать жиром раны. Это увеличивает вероятность занесения инфекции.






**Лечение ожога от борщевика проводится исключительно после обращения в медицинские учреждения за квалифицированной медицинской помощью.**





Хорошим заживляющим эффектом обладает цинковая мазь, содержащая вазелин. Используют также «Циндол» (гомеопатический препарат), образующий на поверхности ожога оболочку, которая препятствует дальнейшему кожному поражению. Прикладывают подобные мази по несколько раз в день, пока не исчезнут болевые ощущения и восстановится кожный покров. Эффективными целительными свойствами обладает лавандовое масло, которое дезинфицирует рану и ускоряет восстановительные процессы кожи.



В медицинском учреждении пузыри вскрывают, удаляют жидкость. После этого не стоит удалять крышку пузыря, лучше приложить ранозаживляющее антибактериальное средство и покрыть повязкой.





Подводя итоги, стоит снова же обратить внимание на опасность борщевика и необходимости не только избегания контакта с ним, но и вовсе мест его возрастания. Когда же прикосновения с борщевиком не удалось предотвратить, то необходимо помнить об элементарных правилах оказания помощи при ожогах растений, незамедлительно их выполнить. Лечение же подобных поражений возможно исключительно после обращения за медицинской помощью в специализированные учреждения.

# Борьба с борщевиком





Стриго за бивнашва!

