

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Саяногорская средняя общеобразовательная школа №5*



Автор: Старовойтова Александра, 11 «Б»

Руководитель: Куликова И.М., учитель биологии




Притча В селении пронесся слух о том, что появился мудрец, который может ответить на любые вопросы. И тогда один молодой человек подумал: «Дай-ка я перехитрю мудреца. Пойду в поле, поймаю бабочку и зажму ее между ладоней. Потом пойду к мудрецу и спрошу, жива бабочка или мертва. Если мудрец скажет, что жива, я сожму ладони крепче и покажу ему, что бабочка мертва. А если он скажет, что мертва, то я раскрою ладони - и бабочка улетит». Как подумал, так и сделал. Пошел он в поле, поймал бабочку и принес ее к мудрецу: «Вот, мудрец, у меня в руках бабочка, скажи мне, жива она или мертва». Посмотрел мудрец внимательно на юношу и сказал: **Всё в твоих руках!**

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – заболевание, возникающее на фоне действия ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) и являющееся его терминальным состоянием.



Впервые зафиксировал в истории болезни человека ВИЧ-инфекцию иммунолог из Америки **Майкл Готтлиб**.
Произошло это 5 июня 1981. Врач описал смертельный недуг, течение которого происходило с сильным угнетением иммунной системы.

Я – вирус, в Африке рожденный, -



ждают многие умы.

ь, по жизням проторенный,

л, я пострашней войны!

носное решенье -

Я – вирус, в Африке рожденный, -

Как утверждают многие умы.

и лишь пренебреженье

Свой длинный путь, по жизням

Продуктивен,

Я разрушаю все,

войны!

Но спидоносное решенье -

Зависит только от людей

Защита есть, и лишь пренебреженье


Меня спасает, делая сильнее!

В крови живуч и чрезвычайно


продуктивен,


Я разрушаю все,

я – это просто ВИЧ,



В настоящий момент Россия является страной с наибольшей скоростью распространения СПИДа после Южно-Африканской Республики и Нигерии





СПИД,

**В России 550 000
ВИЧ-инфицированных**

**Ежегодно в мире
умирает более 2 млн.
ВИЧ-инфицированных**

**И примерно столько же
появляется новых
зараженных.**



**ОТ НЕГО НЕТ ПАНАЦЕИ.
ОН НЕ РАЗЛИЧАЕТ ВОЗРАСТА
И ПОЛА.**

**И ХОТЯ ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ
ГОВОРЯТ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ ЛЕТ 20 НАЗАД,
ОНА НИКУДА НЕ ДЕЛАСЬ.**



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ

ФБУН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ" РОСПОТРЕБНАДЗОРА

обнародовал данные по ВИЧ за первые шесть месяцев 2020 года. По состоянию на 30 июня в России проживало 1 094 050 россиян с выявленным диагнозом ВИЧ.

- По предварительным данным, в первом полугодии 2020 года умерло 14 439 инфицированных ВИЧ, что соответствует показателю за аналогичный период 2019 года.
- Умирают инфицированные ВИЧ в среднем в возрасте 39 лет.


В тройке лидеров по этому показателю Кемеровская область (72,2 новых случаев на сто тысяч населения), Ханты-Мансийский автономный округ (56,4) и Томская область (53,4)



Даша Попова





СПИД-чума 21-го века,
Это серьёзная болезнь человека
Трудно избавиться, легко заболеть
Использовать дозу и умереть,
Это печально,
это серьезно, больно
Но все же возможно
Теперь ему подвластна судьба,
С твоим организмом жестока борьба
От СПИДа не жди ты добра.




Даша Попова

Как передается СПИД?



Фёдор Чеханков



В 2012 году от СПИДа умерла 73-летняя звезда театра Советской Армии, киноактёр, народный артист России Фёдор Чеханков.

В последние годы жизни его дела в театре стали ухудшаться: спектакли с участием Чеханкова выходили достаточно редко — актёры не горели желанием играть с ним.

И дело не только в характере народного артиста, но и в слухах, что Чеханков якобы заболел СПИДом.

Впрочем, близкие знали о болезни актёра.

Он давно болел. Для близких не было секретом, что у Чеханкова - СПИД



Хадсон – один из первых известных людей, умерших от чумы XX века. Американский актер, главный сердцеед на протяжении 50-х и 60-х годов был инфицирован еще в начале 80-х, когда мир только-только начал узнавать о том, что существует такая напасть, как ВИЧ. Актер умер во сне 2 октября 1985 года. В заключении о смерти было указано «прекращение сердечной и лёгочной деятельности», а в качестве первопричины были названы «воспаление лимфосистемы и СПИД».



РОК ХАДСОН
(1925 - 1985)


Его официальное заявление 23 ноября 1991 года о том, что он болен СПИДом, стало громом среди ясного неба не только для его поклонников, но и многих близких. А уже на следующий день около семи часов вечера Меркьюри умер. Причиной смерти была указана бронхопневмония, развившаяся на фоне СПИДа.

На его деньги был создан благотворительный фонд "Mercury Phoenix Trust", занимающийся помощью людям, больным СПИДом. В 2002 году он попал в сотню величайших британцев в истории, составленную ВВС на основе опроса жителей страны.




ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ
(1946 – 1991)

В 1984 году ВИЧ был обнаружен у великого танцора Рудольфа Нуриева. Нуриев мог позволить себе самую дорогую и даже экспериментальную терапию и, благодаря ей, продержался почти 10 лет: он умер в январе 1993г.




РУДОЛЬФ НУРЕЕВ
(1938 – 1993)

Обывателям его имя, может, ничего не скажет, однако люди моды, эстрады и театра на него буквально молились. Это он придумывал образы для Пугачевой, Леонтьева, Вайкуле, Понаровской... На телевидении создавал имидж ведущего "МузОбоза" Ивана Демидова и работал стилистом "Намедни" Леонида Парфенова. Делал фотопортреты Ренаты Литвиновой, Аллы Демидовой, Кристины Орбакайте и прочих звезд. Много работал с режиссерами для театра и кино. Умер в 2007 году от СПИДа в возрасте 49 лет.



ЛЕВ НОВИКОВ
(1958-2007)

Звезда подиумов 80-х. Она стала украшением обложки журналов Elle, Космополитен и Vogue. К несчастью, Джиа входит в число первых женщин Америки, которые по официальному заключению умерли от СПИДа. Умерев в 26 лет, всего за 10 лет своего творческого пути она успела достичь высот, признания, денег, любви и все это потерять в наркотическом угаре. В результате СПИДа ее тело было изуродовано настолько, что организатор похорон советовал хоронить модель с закрытой крышкой гроба.




Джиа Каранджи
(1960 - 1986)

Уголовная ответственность (ст. 122 УК РФ):

- 1.Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
- 2.Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, -наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом



Впервые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии **СПИДа**, вызванной распространением **ВИЧ**-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.

Международным символом борьбы со СПИДом является
"красная ленточка"



Эту эмблему создал в апреле
1991 г. американский
художник Франк Мур, который
прожил с инфекцией более 20
лет и умер от СПИДа в 2002 г.
в возрасте 48 лет.



- Простая вещь - петелька из отрезка ленты красного цвета, длиной 15 сантиметров. Ее носят, приколов булавкой к одежде. Но красная ленточка на вашей одежде - это не обычное украшение, это СИМВОЛ.





Памятник «Красная ленточка» установлен на Печерске возле Киево-Печерской Лавры, а именно рядом с небольшой церковью святого Сергия Радонежского. Это место выбрано не случайно, поскольку в нескольких шагах расположен Институт эпидемиологии, работающий над проблемой ВИЧ/СТИД - именно здесь во 2-й половине 1980-х годов умирали от недуга первые инфицированные в нашей стране люди.



IPN © DAN GUTU

В [Кишинёве](#) в Кишинёве, в центральном парке имени Штефана чел Маре, был установлен памятник жертвам СПИДа, представляющий собой парковую скамейку из гаек и 1756 болтов — по количеству умерших от СПИДа в [Молдове](#).



Памятник жителям
канадской
провинции Квебек,
умершим от СПИДа,
установлен на улице
Sainte-Catherine —
центральной улице
Gay Village (весёлой
деревни) города
Монреаль



wikimapia.org

Своеобразная дорожка из камней, выложенная на пяточке между улицами Марьяс и Сатеклес. Возглавляет дорожку каменный столб, а на булыжниках выбиты имена [Фредди Меркьюри](#) Своеобразная дорожка из камней, выложенная на пяточке между улицами Марьяс и Сатеклес. Возглавляет дорожку каменный столб, а на булыжниках выбиты имена Фредди Меркьюри, [Рудольфа Нуриева](#) Своеобразная дорожка из камней, выложенная на пяточке между улицами Марьяс и Сатеклес. Возглавляет дорожку каменный столб, а на булыжниках выбиты имена Фредди Меркьюри, [Рудольфа Нуриева](#)



9 июля г Львов пополнился очередным памятным знаком.

Его официальное название - «Памятник, посвященный жертвам СПИДа».



ЗНАЮ
ПОДДЕРЖИВАЮ
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

ПРАВДА О ВИЧ

При естественных родах
возрастает риск заражения
ВИЧ-инфекцией от матери



Препараты против ВИЧ
токсичны



Вирус ВИЧ содержится
в моче, поте, слезах



Есть люди, которые не
могут заразиться ВИЧ



МИФЫ О ВИЧ



Заразиться ВИЧ-инфекцией
можно после укуса комара




ВИЧ диагностируется
сразу после заражения



ВИЧ можно заразиться
при любом типе секса



Презерватив не
защищает от
заражения ВИЧ





КАК НЕВОЗМОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ



**ПРИ
РУКОПОЖАТИИ,
ПРИКОСНОВЕНИИ,
ОБЪЯТИИ**



**ПРИ ОБЩЕНИИ
С ЖИВОТНЫМИ**



**ЧЕРЕЗ ВОЗДУХ-
ПРИ ДЫХАНИИ,
КАШЛЕ,
ЧИХАНИИ,
РАЗГОВОРЕ**




**ЧЕРЕЗ ВОДУ
И НАПИТКИ**



**ЧЕРЕЗ ПИЩУ
И ПРОДУКТЫ**



**ЧЕРЕЗ
СИГАРЕТЫ,
ПАПИРОСЫ**



**ПРИ УКУСЕ
КРОВОСОСУ-
ЩИХ
НАСЕКОМЫХ**



**ЧЕРЕЗ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА**



**ЧЕРЕЗ
ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ,
ОБМУНДИ-
РОВАНИЕ**



ВИЧ: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЕГО НЕ БЫЛО

ПОМНИТЕ О ПУТЯХ ПЕРЕДАЧИ:



ЧЕРЕЗ
КРОВЬ



ОТ МАТЕРИ
РЕБЕНКУ



ПРИ НЕЗАЩИЩЕННОМ
СЕКСУАЛЬНОМ КОНТАКТЕ



СОБЛЮДАЙТЕ ВАЖНЕЙШИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ:

- сохраняйте верность партнеру и не допускайте случайных половых связей
- всегда используйте презерватив
- не употребляйте наркотики
- не наносите татуировки, не делайте пирсинга вне специализированных учреждений
- пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены



РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ

Где?

В любом учреждении здравоохранения по месту жительства, в кабинетах психосоциального консультирования и Центрах профилактики и борьбы со СПИДом

Когда?

- Важно пройти тестирование, если
- у вас в жизни были ситуации, когда повышен риск заражения ВИЧ
 - вы планируете иметь детей или уже беременны

Как?

Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно и, при желании, анонимно



ВАЖНО!

Эксперты рекомендуют регулярно проходить тестирование каждому из нас. Желательно делать это ежегодно.

Упражнение - игра «5 секунд»

Сейчас я буду считать до пяти. Каждый раз, когда я буду произносить цифру «пять», я буду показывать на кого-нибудь из вас, и вы будете вставать.

Итак, раз, два, три, четыре, пять - это ты! (Участник встает). **Раз, два, три, четыре, пять - это ты!** (Участник встает).
(повторять до тех пор, пока все участники не будут стоять.)

Вопрос для обсуждения:

- Как вы считаете, каким образом данное упражнение связано с темой занятия?

Вывод:

-Посмотрите. Вот сколько человек заразилось ВИЧ - инфекцией за то время, пока я считала.

- В мире каждые пять секунд заражается один человек. Вот поэтому важно знать все о том, как ВИЧ передается, и как этого избежать.

Конечно же, это приблизительные цифры.



ПАМЯТКА «Знать – чтобы жить».

1. Абсолютно безопасно прикасаться к больному СПИДом.
2. Заразиться вирусом ВИЧ через стульчак туалета нельзя.
3. Абсолютно безопасно находиться в классе с учителем, больным СПИДом.
4. СПИД угрожает не только гомосексуалистам.
5. Нельзя заразиться ВИЧ, если пить из одного стакана, либо доедать бутерброд ВИЧ - инфицированного.
6. Нецелесообразно останавливать кровотечение рукой, если в школе кто то поранился и нуждается в помощи.
7. Вирус ВИЧ вызывает болезнь - СПИД.
8. Три основных пути, которыми передается СПИД: контакты через кровь (использование общей иглы), сексуальные контакты, от матери к ребенку во время родов.
9. Правильное и постоянное использование презерватива препятствует заражению вирусом ВИЧ.
10. Диапазон времени от заражения вирусом ВИЧ до проявления симптомов болезни СПИД несколько лет.
11. Симптомы СПИДа похожи на симптомы других болезней.
12. Инфицированные ВИЧ и больные СПИДом нуждаются в помощи и поддержке. Чтобы помочь такому человеку, нужно остаться его другом.

Я- выпускница, и хочу сказать НЕТ, потому что


Не хочу я смириться с судьбой
И скажу всем девчонкам,
Мальчишкам: «Постой!
Эти игры со смертью
К беде приведут
И для жизни, для счастья
Ничего не дадут».
И совет мой, наверное,
Очень простой,
Скажем дружное «НЕТ»
Этой смерти пустой.
Будет счастлив по-своему
Каждый из ВАС,
Чтоб костер этой жизни
Никогда не погас!

Всё в твоих руках!



© yunio.xn

ТВОЯ ЖИЗНЬ — ТВОИ РЕШЕНИЯ



Григорий Яковлевич
1910-1990

Список использованной литературы:

1. Адлер М., Мортимер П., Беверли П., Саттентду К. «Азбука СПИДа» Москва мир 1991.
2. Бочаров Е.Ф., О профилактике ВИЧ-инфицированности, Медицинская газета, №4 февраль 2001г.
3. Бурдина К.С. и Пархоменко И.М. "От молекулы до человека", 1998 г.
4. Винчестер А. "Основы современной биологии", 1999 г.
5. Ершов Ф.И., Жданов В.М., Новохатский А.С. " Тайны третьего мира", 2002г.
6. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. "Общая биология", 2002 г.
7. Петровский Б.В. "Популярная медицинская энциклопедия", 1997 г.

Интернет ресурсы

- <http://www.aids.ru/> - СПИД: научимся жить. Современная, объективная информация из отечественных и зарубежных источников.
- <http://www.boydgraves.com/news/112802.html> - Полезный сайт по СПИДу.