

Система  
цветоподбора

Система  
подготовки к  
окраске

Каталог товаров

Обучение

Консалтинг

Развитие  
продаж

Медиа


Новости

Эффективная система ремонта  
лакокрасочного покрытия

Система подготовки  
к окраске



Система  
цветоподбора



ОБУЧЕНИЕ



[Подробнее](#)

КОНСАЛТИНГ



[Подробнее](#)



ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА

[Подробнее](#)

РАЗВИТИЕ  
ПРОДАЖ



МЕДИА

# ONE TECH

Первичные  
грунты

Шпатлевки

Грунт-  
наполнитель

Краска

Лак

Вспомогательны  
е материалы

Новая деталь

Ремонтная деталь

**Первичные грунты**

- Хорошая адгезия
- Легко наносится

- Хорошая адгезия
- Легко наносится

**Шпатлевки**

**Грунт-наполнитель**

- Хорошая адгезия
- Легко наносится

- Хорошая адгезия
- Легко наносится

**Краска**



# ONE TECH

## Система цветоподбора One tech



Картотека



Программное  
обеспечение




Оборудование  
для  
цветоподбора




Пигменты

# ONE TECH


Сталь




Оцинкованная  
сталь



Алюминий



Пластик




# ONE TECH



Plastic Primer

TDS  
SDS

[Подробнее](#) ▶



Multiflex

TDS  
SDS

[Подробнее](#) ▶



HS Standart

TDS  
SDS

[Подробнее](#) ▶

## Plastic Primer



14÷24 минут при 20°C



- черновое P80-P120  
- финишное P120-P280



Поверхность тщательно промыть и обезжирить



Шпатлевка: 100 частей



Отвердитель: 2 части





**ONE TECH**

**Консалтинг / обучение/техническая  
поддержка**

Текст