


БЕЛЬЕВЫЕ ШВЫ



Учитель технологии Колыхалина С. С.

Схема машинного шва



ШОВ
СТРОЧКА
СТЕЖОК
ШИРИНА ШВА

Где применяются бельевые швы




Запошивочный шов

Где применяются бельевые швы






ДВОЙНОЙ ШОВ

Практическая работа: «Выполнение образца двойного шва».



Выполнение образца двойного шва



Сложить деталь
изнаночными сторонами
внутри, сметать и стачать на
расстоянии **4** мм от среза.



Выполнение образца двойного шва





Вывернуть,
выправить шов,
сметать располагая шов на
сгибе.

Положить машинную
строчку
на **7** мм от сгиба.



Выполнение образца двойного шва

Развернуть детали и
заутюжить шов на одну
сторону.



Техника безопасности



**Для изготовления образцов
машинных швов необходимо
следующее оборудование,
инструменты и приспособления:**



Ход работы.

Пользуясь инструкционной картой, изготовьте три образца соединительных бельевых швов: двойного, запошивочного, шва вподгибку с закрытым срезом, один образец краевого шва вподгибку с закрытым срезом.

Выполните влажно-тепловые работы.

Зарисуйте в альбомах схемы швов.

Приклейте образцы швов в альбом, подпишите названия

Ход работы:

Пользуясь инструкционной картой,
выполните образец двойного шва

Выполните влажно-тепловые работы.

Зарисуйте в альбомах схемы швов.

Приклейте образцы швов в альбом,
подпишите названия

